

BESTÄNDIGKEIT UND LEICHTIGKEIT IN REICHWEITE

BEINHÄLTET SPEZIELLE
LEICHTFÜLLSTOFFE, DIE
DAS AUFZIEHEN
ERLEICHTERN

UMWELTFREUNDLICH

HANDLICH


ERHÖHTE
ERGIEBIGKEIT:
EIN MEHR BIS ZU 80%

LEICHTGEWICHTIG
(15 KG)



FASSACOL EASYLIGHT S2

DER NEUE EINKOMPONENTIGE UND HOCHVERFORMBARE LEICHTKLEBER



KLEBERLINIE FASSACOL

Eine vollständige Linie an Klebstoffen, ins Leben gerufen als Antwort auf die Anforderungen aller Anwender; für all jene, die ein schnellstmögliches Abbindeverhalten suchen sowie für all jene, die sich lange Korrekturzeiten wünschen. Zur Verklebung von Bodenbelägen aller Art, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Die Auswahl des zu verwendenden Klebstoffes wird vom jeweils unterschiedlichen Bedarf der Unterlage und des zu verlegenden Materials bestimmt, sowie von der zu realisierenden Schichtstärke und der Zweckbestimmung der Räumlichkeit.

- ▶ **HOHE HAFTKRAFT**
- ▶ **VERLÄNGERTE KORREKTURZEIT**
- ▶ **AUSGEZEICHNETE MECHANISCHE LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN**
- ▶ **AUSGEZEICHNETE VERARBEITBARKEIT**
- ▶ **VERSIONEN IN EXTRAWEISS ERHÄLTlich**

Das **Klebersortiment FASSACOL** trägt dazu bei, die Dauerhaftigkeit des Fliesenbelags zu verlängern und die Aufrechterhaltung seiner technischen und ästhetischen Einrichtungsfunktionen zu gewährleisten.

Qualitativ exzellente **Produkte**, die in der Lage sind, allen von den strengsten internationalen Richtlinien in Bezug auf Qualität und Sicherheit festgelegten Anforderungen zu entsprechen.



FASSACOL EASYLIGHT S2

Fassa Bortolo erweitert das hauseigene Sortiment an Klebstoffen **FASSACOL** durch einen neuen, in höchstem Maße verformbaren Leichtkleber in Weiß und Grau, für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, mit Klassifizierung **C2E S2** gemäß **EN 12004**.



- ▶ LEICHTGEWICHTIG
- ▶ AUSGEZEICHNETE VERARBEITBARKEIT UND BENETZUNGSFÄHIGKEIT
- ▶ EINE UM BIS ZU 80% HÖHERE ERGIEBIGKEIT GEGENÜBER ANDEREN S2 ZWEIKOMPONENTEN-KLEBSTOFFEN
- ▶ HOCHVERFORMBARER KLEBSTOFF
- ▶ VERLEGUNG VON GROSSFORMATEN UND DÜNNSCHICHTIGEN PLATTEN BIS ZU 320X160 CM
- ▶ AUSGEZEICHNET GEEIGNET FÜR BODEN- UND WANDFLÄCHEN MIT HEIZ-/ KÜHLANLAGE
- ▶ VERLEGUNG VON FASSADENVERKLEIDUNGEN UND AUF WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEMEN
- ▶ VERLEGUNG IN STARK VERKEHRSBELASTETEN BEREICHEN
- ▶ IDEAL GEEIGNET FÜR GLASMOSAIK UND IM SCHWIMMBECKENBEREICH
- ▶ KLEBSTOFF FÜR SCHICHTSTÄRKEN BIS ZU 15 MM
- ▶ HANDLICHE VERPACKUNG



Für Innen- und Außenbereiche



Zahntraufel



Sackware



Im Schwimmbeckenbereich




Für Bodenbeläge im Innen-/Außenbereich

FASSACOL EASYLIGHT S2 wird zum Verkleben von Keramikfliesen aller Art (Klinker, einfach und doppelt gebrannte Fliesen, Cotto, Feinsteinzeug auch in Form dünn-schichtiger Platten) verwendet, von Kunststeinmaterialien auf Zementbasis und von Steinmaterialien (feuchte- und fleckunempfindlich).

Die Version in Weiß eignet sich zur Verklebung von Mosaiken jeglicher Art, sowohl aus Keramik als auch aus Glas, selbst im Schwimmbeckenbereich. Perfekt geeignet zur Verlegung von Belägen aller Maße (bis zu 320x160 cm) und Stärken, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, auf Wand- und Bodenflächen.

Ferner geeignet zur Verlegung:

- **AUF PUTZGRÜNDE UND ESTRICHEN MIT ODER OHNE HEIZ-/KÜHLANLAGE**
- **AUF WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEMEN FASSATHERM®**
- **AUF AUSSENFASSADEN**
- **AUF WASSERUNDURCHLÄSSIGEN ABDICHTUNGEN DER LINIE AQUAZIP®**
- **AUF BAUPLATTEN DES GIPSKARTONSYSTEMS GYPSOTECH®**
- **AUF SOLARKACHELN**
- **IN UMGEBUNGEN MIT HOHEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN BEANSPRUCHUNGEN SOWIE VIBRATIONEN**



FASSACOL EASYLIGHT S2

Eine weitere Lösung von Fassa als Antwort auf die spezifischen Anforderungen aus der Welt der Bodenbelagsverlegung.

Betreffend den korrekten Gebrauch des Produktes ist das entsprechende technische Datenblatt auf der Homepage www.fassabortolo.com einzusehen.





www.fassabortolo.com