## Silvertech 031



## LASTRA PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN EPS CON GRAFITE

- Presenza di tagli detensionanti
- Stabilità dimensionale migliorata
- Capacità di ridurre le tensioni indotte dall'irraggiamento
- Elevato potere isolante (λ = 0,031 W/m·K)
- Superficie di incollaggio goffrata per un'adesione migliorata
- Lastra perfettamente ortogonale







## Silvertech 031

**SILVERTECH 031** è una **lastra stampata** di colore grigio argento prodotta con materie prime di elevata qualità. L'addizione di polvere di grafite migliora le prestazioni termiche della lastra contribuendo ad abbassare la trasmissione del calore.

L'ottimo potere isolante della lastra SILVERTECH 031 permette di raggiungere elevate prestazioni termiche con spessori ridotti.

I tagli detensionanti sulla faccia esterna della lastra SILVERTECH 031 aiutano a ridurre eventuali tensioni indotte dall'irraggiamento solare; le goffrature presenti sulla faccia interna migliorano l'adesione del collante.

La lastra **SILVERTECH 031** è classificata e marcata secondo la norma EN 13163 e sottoposta ad un **accurato controllo** presso i nostri stabilimenti.



**SILVERTECH 031** è la **lastra ideale** per la posa di sistemi a cappotto sulle pareti esterne di edifici di nuova costruzione o esistenti da riqualificare.

CARATTERISTICHETECNICHE	
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	500 mm
Spessore disponibile	da 60 a 200 mm
Massa volumetrica	17,5 kg/m³
Conducibilità termica dichiarata	λ = 0,031 W/m·K
Resistenza a compressione CS (10)	100 KPa

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica disponibile nel sito www.fassabortolo.com







