



# FASSACOUUCHE

*L'intonaco per un effetto estetico  
unico ed irripetibile*

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA



# 01

## TRADIZIONE FASSA LA NOSTRA STORIA È FATTA DI VALORI

Valori eterni, immutabili, che sono il fondamento di ogni sviluppo: rispetto, attenzione e qualità. Per l'ambiente, per l'uomo inteso come artefice, per la cultura. Valori che dal 1710, anno in cui per la prima volta si attesta la presenza di un membro della famiglia Fassa nel settore dell'edilizia, ci hanno portato ad essere oggi leader in Italia nel mercato degli intonaci premiscelati, con una gamma completa di soluzioni innovative per l'edilizia, 18 stabilimenti produttivi e oltre 1600 collaboratori.

Con questi valori continuiamo a crescere, per rispettare la nostra storia.





Linea Bio-Architettura

02

**PURACALCE**

LA FORZA DI UNA GRANDE ESPERIENZA

## Dall'esperienza plurisecolare nella calce, le soluzioni ecocompatibili per l'edilizia.

**PURACALCE®** è il frutto della profonda fiducia di Fassa Bortolo nell'**edilizia sostenibile** e di una mentalità aziendale orientata da sempre all'innovazione e all'eccellenza qualitativa.

Le formule dei prodotti **PURACALCE®** nascono all'interno del **Centro Ricerche Fassa Bortolo**: un modernissimo laboratorio dotato di strumenti avanzati per l'analisi chimico-fisica dei materiali e la sperimentazione di soluzioni all'avanguardia.

**PURACALCE®** comprende prodotti bio-tradizionali (malte e intonaci), bio-risananti (rinzaffi e intonaci), bio-rivestimenti murali bianchi e colorati con diverse granulometrie e bio-finiture (intonaci e stucchi).

Una risposta efficace per rendere più sana e vivibile qualsiasi realtà abitativa, sia di nuova costruzione, che soggetta a ristrutturazione e recuperi.

Da oggi la linea si completa con **FASSACOUCHE**, intonaco monostrato colorato, semi-alleggerito, per la protezione e la decorazione delle facciate, a base di calce aerea (fiore di idrato purissimo CL90-S).

**FASSACOUCHE** è un prodotto di eccellenti qualità, sia estetiche che prestazionali, in grado di rendere uniche ed irripetibili le vostre realizzazioni su superfici sia esterne che interne.

# 03

## FASSACOUICHE INTONACO MONOSTRATO COLORATO NELLA MASSA

L'intonaco ha per vocazione, dalla sua origine, la protezione del supporto contro le aggressioni fisiche e climatiche.

L'intonaco colorato in massa, concepito per rivestire e decorare le murature, offre oggi una grande differenziazione di possibilità decorative oltre che rapidità e facilità di applicazione.



Fassacouche nasce dall'esperienza Fassa maturata e consolidata da una lunga tradizione nell'ambito degli intonaci premiscelati e finiture colorate, prodotti che da sempre caratterizzano l'azienda come un punto di riferimento sul mercato dell'edilizia nazionale ed internazionale.

Grazie alla speciale formulazione messa a punto nel nostro Fassa I-lab, Fassacouche presenta delle caratteristiche di eccellente qualità che ne fanno un prodotto unico, ideale per molteplici impieghi: dalla nuova edilizia civile alla Bio-edilizia, così come nell'ambito della ristrutturazione e del restauro.

- **Monoprodotto** per l'intonacatura e la finitura
- Rispetto alle procedure convenzionali, **riduce notevolmente i tempi** per le fasi di intonacatura e finitura delle superfici
- **Colori stabili nel tempo** grazie al contenuto di pigmenti minerali resistenti ai raggi UV
- **Buona permeabilità** al vapore acqueo e ridotto assorbimento d'acqua
- Ventaglio di **effetti possibili** nella lavorazione superficiale di finitura
- Ideale per un **risultato estetico ricercato** e non convenzionale
- Applicabile a **proiezione meccanica**
- **Ottima resa**



**PURACALCE**



FASSACOUCHE  
Membre d'essai monomuraille



N° : 285 M 253  
<http://evaluation.cstb.fr>

FASSACOUCHE  
Membre d'essai monomuraille



N° : 300 M 253  
<http://evaluation.cstb.fr>



## Dati tecnici

<b>Massa volumica della polvere</b>	1.250 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spessore minimo</b>	12 mm
<b>Granulometria</b>	< 1,6 mm
<b>Acqua di impasto</b>	22,5÷24,5%
<b>Consumo (*)</b>	ca. 13 kg/m <sup>2</sup> con spessore applicato 10 mm
<b>Massa volumica prodotto indurito (EN 1015-10)</b>	1.450 ± 100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistenza meccanica a compressione (EN 1015-11)</b>	2,5-5 MPa
<b>Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)</b>	$\mu \leq 10$ (valore misurato)
<b>Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)</b>	W2
<b>Adesione dopo cicli di esposizione ad agenti atmosferici (EN 1015-21)</b>	$\geq 0,2$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Permeabilità dopo cicli di esposizione ad agenti atmosferici (EN 1015-21)</b>	$\leq 1$ ml/cm <sup>2</sup> (dopo 48h)
<b>Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)</b>	$\lambda = 0,48$ W/m·K (valore tabulato)
<b>Reazione al fuoco</b>	A1
<b>Conforme alla Norma EN 998-1</b>	OC-CSII-W2
<b>Classificazione secondo la Norma NF DTU 26.1</b>	OC2
<b>Certificati CSTB</b>	n. 1303-285 M253 e n. 1329-300 M253

(\*) il consumo di materiale varia in funzione del tipo di lavorazione richiesta

## Materie prime bio e rinnovabili

FASSACOUCHE è un intonaco semi-alleggerito a base di calce aerea, cemento bianco a bassissimo contenuto di metalli pesanti, sabbie classificate, perlite, pigmenti minerali resistenti ai raggi UV e additivi specifici.

## Impiego

FASSACOUCHE viene usato come intonaco monostrato colorato in massa a macchina per interni ed esterni su murature in laterizio, murature in pietra o miste, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo. FASSACOUCHE è un prodotto ideale per i lavori nei quali si ricerchi un effetto estetico non convenzionale. Eseguendo un'applicazione a regola d'arte e con le accortezze indispensabili per un prodotto peculiare come FASSACOUCHE, si otterrà un risultato finale mutevole nelle diverse situazioni e che si contraddistingue per ricercatezza e unicità.





Références - Ingenierie Decor Concept

# 04 CARTELLA COLORI E FINITURE

L'intonaco viene finito nella modalità di lavorazione superficiale:

- \_ fratazzata
- \_ fratazzata a spugna
- \_ lamata



FRATTAZZATA



FRATTAZZATA A SPUGNA



LAMATA

# GAMMA COLORI

41101E  
Bianchissimo

41133E  
Crème

41130E  
Gris Cendre

41129E  
Gris perle

41104E  
Manhattan

41102E  
Lutece

41103E  
Ivoire

41107E  
Naples

41117E  
Rognes

41105E  
Champagne

41106E  
Provence

41108E  
Luberon

41113E  
Istria

41114E  
Tuscania

41109E  
Trévis

41110E  
Pêche

41111E  
Rose de sable

41112E  
Caramel

41122E  
Brique

**Prodotto disponibile su ordinazione con un quantitativo minimo di 1 bancale. Consegna: 5 giorni lavorativi dall'ordine**

I colori riprodotti sono indicativi e possono variare sensibilmente a causa delle condizioni di applicazione in cantiere. Per tale ragione, vi preghiamo di far riferimento ai nostri campionari.

## **GRUPPO FASSA**

---

### **FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)  
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509  
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

### **STABILIMENTI DI PRODUZIONE**

#### **Italia**

##### **FASSA S.r.l.**

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478  
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627  
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041  
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031  
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055  
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065  
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045  
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050  
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061  
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014  
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020  
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070  
Ceraïno di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016

##### **IMPA S.p.A. Unipersonale**

San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

##### **CALCE BARATTONI S.p.A.**

Schio (VI) - tel. +39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

##### **VILCA S.p.A. Unipersonale**

Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651

#### **Spagna**

##### **YEDESA S.A.**

Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04

#### **Portogallo**

##### **FASSALUSA Lda**

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

#### **Brasile**

##### **FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400

Central de atendimento - 0800 800 2024

### **FILIALI COMMERCIALI**

#### **Italia**

##### **FASSA S.r.l.**

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048

Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008

Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

#### **Svizzera**

##### **FASSA SA**

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurigo) - tel. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

#### **Francia**

##### **FASSA FRANCE Sarl**

Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

#### **Spagna**

##### **FASSA HISPANIA SL**

Madrid - tel. +34 900 973 510

#### **Regno Unito**

##### **FASSA UK LTD**

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272





---

**FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com) - [fassa@fassabortolo.com](mailto:fassa@fassabortolo.com)

DEP662A - 12/2021

