

FASSA MATT PRO

FINITURA PER INTERNI
AD ELEVATO EFFETTO
OPACO ALTAMENTE
DIFFUSIVA



FASSA
BORTOLO

PAROLA D'ORDINE: OPACITÀ

FASSA MATT PRO è un'idropittura per interni che si adatta perfettamente alle nuove esigenze costruttive che richiedono prodotti per interno altamente opachi per adeguarsi alle tendenze attuali dell'interior design. L'uso di materiali opachi contribuisce a fornire un profondo senso di relax agli ambienti interni e l'utilizzo di una finitura con tali caratteristiche aiuta a raggiungere questo scopo.

FASSA MATT PRO è stata formulata con materie prime di nuova generazione per raggiungere l'opacità richiesta dal moderno mercato edilizio e aiuta a raggiungere **omogeneità applicativa** alle pareti trattate con un ottimo risultato finale.

L'elevato **effetto opaco** che si ottiene su superfici murali, in particolare con le applicazioni a rullo, dona alle superfici un aspetto minerale, rendendo la finitura **FASSA MATT PRO** adatta ad ogni ambiente abitativo, anche su grandi superfici interne o in situazioni di pareti con luce radente (grandi aperture o finestre).





FINITURA IN A+

FASSA MATT PRO è formulata secondo la più moderna concezione nel rispetto del privato utilizzatore, degli applicatori e dell'ambiente. Nella formulazione di **FASSA MATT PRO** non vengono infatti aggiunti solventi organici o plastificanti ed è a bassissimo contenuto di COV (Composti Organici Volatili). **FASSA MATT PRO** è classificato A+ secondo il Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011 che, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate), indica la quantità di sostanze inquinanti rilasciate nell'ambiente. Tra di esse ci sono i COV che, per loro natura chimica, sono responsabili di forme di inquinamento indoor che possono avere effetti nocivi sulla salute umana.

Utilizzare FASSA MATT PRO significa anche contribuire a preservare la propria salute.

Anche il packaging scelto per **FASSA MATT PRO** rispecchia la visione con cui è stato sviluppato il prodotto. **FASSA MATT PRO** è confezionata in una latta in **plastica riciclata certificata PSV** ("plastica seconda vita") composta da **almeno il 50% di materiale riciclato**. Solo il coperchio è in plastica vergine, per garantire la tenuta meccanica e le proprietà del prodotto nel tempo. La scelta di un packaging di colore verde e la farfalla riportata nell'imballo rappresentano l'attitudine dell'azienda alla sostenibilità che è alla base di **FASSA MATT PRO**.



The logo for 'plastica seconda vita' features a blue circular graphic element on the left, followed by the word 'plastica' in green and 'seconda vita' in a smaller green font below it.

**UTILIZZARE LATTE IN
PLASTICA RICICLATA,
RISPETTO A PLASTICA
VERGINE, CI PERMETTE
DI DIMINUIRE LE
EMISSIONI DI CO₂!**



POSA A REGOLA D'ARTE

L'utilizzo di additivi di ultima generazione garantisce **copertura**, un **buon punto di bianco** e **facilità di applicazione** a rullo, a pennello o airless.

L'elevata **opacità** di **FASSA MATT PRO** minimizza eventuali difetti di posa riscontrabili nell'utilizzo di tradizionali finiture traspiranti per interno (ad esempio le sovrapposizioni di rullate) e **rende meno visibili eventuali ritocchi**. Ora, con l'utilizzo di materie prime di nuova generazione nelle finiture e ambienti interni sempre più illuminati con grandi aperture, **FASSA MATT PRO** aiuta l'applicatore ad ottenere finiture più uniformi, limitando difetti di posa anche su superfici lisce.

fino a
85 m²
per confezione
da 14 l



FASSA MATT PRO



FASSA MATT PRO va applicata in almeno due strati (a mani incrociate) a distanza di minimo 4 ore uno dall'altro. Di facile applicazione con pennello, rullo o airless, ha una resa di circa 4-6 m²/l a lavoro finito (2 strati).

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA	ca. 4-6 m ² /l a lavoro finito (2 strati) in funzione del tipo di supporto
FORNITURA	5 e 14 l

CLASSIFICAZIONE EN 13300

GRANULOMETRIA	Classe S1, fine
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA AD UMIDO	Classe 5
BRILLANTEZZA	Classe G4, molto opaco (< 5 GU a 85°)
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 1 (ad una resa di 4 m ² /l)



SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO

Il Gruppo Fassa Bortolo è a vostra disposizione per dare supporto gratuito in fase decisionale, progettuale e di cantiere.

Come:

- Con assistenza tecnica per supporto in fase decisionale alla progettazione, pre e post vendita.
- Supportandovi nella valutazione delle necessità progettuali e proposta delle soluzioni rispondenti alle normative vigenti.
- Elaborando informative tecniche sulla base dei dati forniti o definiti in cantiere.
- Mettendo a disposizione un applicatore/dimostratore per mostrare la corretta posa in opera e per l'avvio squadra in cantiere.

Per maggiori informazioni: area.tecnica@fassabortolo.com

FASSACADEMY


Un'offerta formativa rivolta a tutta la filiera del mondo costruzioni per restare sempre aggiornati sull'evoluzione del settore edilizio: FassAcademy è un ciclo di appuntamenti in tutta Italia o webinar online rivolti a professionisti, rivenditori, applicatori, imprese, scuole.

- Per i progettisti: convegni, workshop e webinar d'interesse tecnico e culturale;
- Per i rivenditori: organizzazione di Open Day e incontri tecnici per aggiornare i clienti e il proprio personale sull'utilizzo dei nostri cicli applicativi e i relativi prodotti;
- Per gli applicatori: corsi e webinar applicativi di aggiornamento su prodotti e attrezzature.

Visita l'area dedicata sul nostro sito: www.fassabortolo.it/it/fassacademy







FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com



fassacolour