



## Dichiarazione di prestazione

612-CPR-13-07

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**

MP220

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4):**

Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sul documento di trasporto

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Malta per muratura per scopi generali per uso esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5):**

Fassa S.p.A.  
Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) - Italia  
TEL: +39 0422 7222  
FAX: +39 0422 887509  
e-mail: fassa@fassabortolo.it

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo (2):**

non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 2+

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

EN 998-2

L'organismo notificato n° 1305 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, e la sorveglianza, la valutazione e la verifica continua del controllo di produzione di fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n°

|               |                    |   |
|---------------|--------------------|---|
| 1305-CPD-0132 | Mazzano (BS)       | Via S.Rocco, 23 - 25080 Mazzano (BS)  |
| 1305-CPD-0110 | Spresiano (TV)     | Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)   |
| 1305-CPD-0117 | Bagnasco (CN)      | Via del Molino, 87 - 12071 Bagnasco (CN)  |
| 1305-CPD-0113 | Artena (Roma)      | Via Pescara, 1 - 00031 Artena (Roma)  |
| 1305-CPD-0131 | Molazzana (LU)     | loc. Molino di Sassi, str. Prov.13 di Valdarni - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
| 1305-CPD-0186 | Sala al Barro (LC) | Via Verdi, 20 - 23856 Galbiate - loc. Sala al Barro (LC)                              |
| 1305-CPD-0111 | Ravenna (RA)       | Via del Cimitero, 125 - 48100 Ravenna (RA)  |

**8. Prestazione dichiarata:**

|                               |   |                                |                            |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| Resistenza a compressione:    | M 20  | Conducibilità termica:         | $\lambda = 0,89$ W/m·K     |
| Resistenza iniziale a taglio: | 0.15 N/mm <sup>2</sup><br>(valore tabulato) |                                | (valore tabulato, P = 50%) |
| Contenuto di cloruri:         | < 0,01 %                                    | Permeabilità al vapor d'acqua: | $\mu$ 15/35                |
| Reazione al fuoco:            | A1  | Durabilità :                   | NPD                        |
| Assorbimento d'acqua:         | NPD   | Sostanze pericolose:           | Vedi Scheda di sicurezza   |

**9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Firmato a nome e per conto di:  
Paolo Fassa - Legale rappresentante  
Spresiano, 01 Luglio 2013

Il procuratore  
*Dott. Raffaele Bogana*