



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci

- KB 13

Sistema Deumidificante

- S 605
- S 639

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Rifacimento di intonaci

Realizzazione di intonaci
deumidificanti



Costruito nel 1500, l'ex convento di Santa Cristina, adibito ad ospedale militare durante la guerra ed a caserma militare poi, è oggi la sede di specializzazione dell'Università di Scienze Politiche (corso post-laurea). L'edificio fu costruito nel 1602 da Giulio Della Torre su antica costruzione camaldonese duecentesca ed il disegno della cuspide del campanile è attribuito a F. Bibiena (1692).



Il cortile interno



All'interno del fabbricato si conservano statue di G. Reni (S. Pietro e Paolo), G. Mazza, G. Fiorini e dipinti di G. Francia, F. Salviati, L. Carracci (1597). Nell'attiguo convento dell'ordine delle Camaldolesi si trova un chiostro della fine del XV secolo.


L'intervento di recupero e la scelta dei materiali sono stati coordinati dalla Soprintendenza alle Belle Arti.

Le parti basse dell'edificio erano fortemente interessate da fenomeni di umidità di risalita, tali da provocare il completo distacco degli intonaci esistenti. La scelta dei prodotti, **S 639** e **S 605**, condivisa con la Soprintendenza, ha soddisfatto sia la necessità di risanare tali fenomeni, sia l'esigenza di utilizzare dei prodotti in linea con quelli preesistenti.

Porzione esterna interessata da risanamento con S 639 e S 605

Con la stessa filosofia le parti non interessate dai fenomeni di umidità sono state intonacate con il bio-intonaco alla calce **KB 13** e rifinite con il bio-intonaco di finitura **S 605**.

La decorazione, sia delle parti risanate che del restante, è stata effettuata con la pittura alla calce **PC 144**, ottenendo le calde sfumature tipiche dei prodotti alla calce, che ben si adattano al contesto.



Applicazione del bio-intonaco KB 13

PRODOTTI FASSA BORTOLO



KB 13
Bio-intonaco di fondo a base di calce, ad effetto marmorino, per interni ed esterni



S 605
Bio-intonaco bianco di finitura per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni



S 639
Bio-intonaco macroporoso bianco per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni