

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. VA10-CPR-20-06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GYPSOTECH-VAPOR-10**
2. Verwendungszwecke: **Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14190:2014**
Notifizierte Stelle: **NA**
7. Erklärte Leistungen:

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ	> 70
Stabilität von Deckenelementen - $\downarrow$	NPD
Biegezugfestigkeit - F	Erüllt

Stoßwiderstand - $\rightarrow I$:	Siehe Dokumenta- tion des Herstellers
Luftschalldämmung - R	
Schallabsorption - α	
Wärmeleitfähigkeit - λ	21,00 W/mK
Gefährliche Substanzen - DS	NPD

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 15/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

GYPSOTECH-VAPOR-10



10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

VA10-CPR-20-06

EN 14190:2014

GYPSOTECH-VAPOR-10

Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ	> 70
Stabilität von Deckenelementen - $\downarrow$	NPD
Biegezugfestigkeit – F	Erüllt
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$:	Siehe Dokumen-
Luftschalldämmung - R	tation des Her-
Schallabsorption - α	stellers
Wärmeleitfähigkeit - λ	21,00 W/m ² K
Gefährliche Substanzen - DS	NPD

FASSA S.r.l.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. VA13-CPR-23-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GYPSOTECH-VAPOR-13**
2. Verwendungszwecke: **Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14190:2014**
Notifizierte Stelle: **NA**
7. Erklärte Leistungen:

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ	230
Stabilität von Deckenelementen - $\downarrow$	NPD
Biegezugfestigkeit - F	Erüllt

Stoßwiderstand - $\rightarrow I$:	Siehe Dokumenta- tion des Herstellers
Luftschalldämmung - R	
Schallabsorption - α	
Wärmeleitfähigkeit - λ	0.21 W/mK
Gefährliche Substanzen - DS	NPD

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 15/02/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

GYPSOTECH-VAPOR-13



10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy

VA13-CPR-23-02

EN 14190:2014

GYPSOTECH-VAPOR-13

Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ	230
Stabilität von Deckenelementen - $\downarrow$	NPD
Biegezugfestigkeit – F	Erüllt
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$:	Siehe Dokumen-
Luftschalldämmung - R	tation des Her-
Schallabsorption - α	stellers
Wärmeleitfähigkeit - λ	0.21 W/mK
Gefährliche Substanzen - DS	NPD

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268