

RISTRUTTURAZIONE

IMPRESA ESECUTRICE

Impresa Edile Nardi Antonio S.a.s.
Via Chiesa, 4
31050 - Villorba (TV)
tel.: 335 81 89 436
nardiantoniosas@gmail.com



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Intonaci

- KT 48
- KZ 35
- IS 510

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Isolamento termico con
intonaco isolante

Rifacimento intonaco di
zoccolatura



Al fine di incrementare l'isolamento termico dell'edificio è stato applicato il termointonaco KT 48. Il rifacimento delle parti basse dell'edificio, internamente ed esternamente, è stato eseguito con un intonaco specifico per zoccolature KZ 35. Infine, le murature in mattoni a facciavista sono state protette con idrorepellente silossanico IS 510.

PRODOTTI FASSA BORTOLO



KT 48

Intonaco termoisolante da applicare a macchina o a mano, per esterni ed interni

KZ 35

Intonaco di fondo con idrorepellente a base di calce e cemento per zoccolatura in esterni ed interni



IS 510

Idrorepellente silossanico