

IMPRESA ESECUTRICE

GIO. VA. NI Costruzioni S.r.l.
Via Cesare Battisti n° 6
10055 - CONDOVE (TO)
Tel. 011 96 43 881
info@giovanicostruzioni.it
www.giovanicostruzioni.it



SISTEMI E PRODOTTI FASSA BORTOLO

Sistema Muratura

- MB 49

Sistema Deumidificante

- RISANAFACILE

Sistema Posa Pavimenti

- SC 420

Sistema Intonaci

- KC 1

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Risanamento di murature
con problemi di umidità di
risalita

Rifacimento massetti

Recupero delle murature

Rifacimento degli intonaci



Una datata casa di campagna ai piedi delle Alpi Piemontesi riprende vita per diventare una confortevole casa di vacanza di famiglia.

Il manufatto era disabitato da tempo e presentava svariati danni causati dall'umidità di risalita capillare, sia nelle pavimentazioni sia nelle murature. La prima parte dell'intervento ha visto quindi nel rifacimento del massetto di tutto l'edificio. Dopo la rimozione delle parti inconsistenti si utilizzò il massetto di fondo **SC 420** per ripristinare il sottofondo. Il ciclo proseguì con il recupero delle murature: prima si sono asportate tutte le parti di intonaco disgregato e inconsistente, questo è stato fatto da terra fino al tetto.

Quindi è stata utilizzata la bio-malta per muratura bianca **MB 49** per ripristinare i sassi dei muri che risultavano scollegati e deteriorati. I vuoti e discontinuità sono stati tutti coperti. Dopodiché è stato ricostruito l'intonaco nelle aree afflitte dall'umidità di risalita. È stato utilizzato l'intonaco deumidificante **RISANAFACILE**, bio-intonaco macroporoso, alleggerito, bianco e fibrorinforzato. Inoltre, non fu necessario applicare un altro prodotto per rinzaire: RISANAFACILE è utilizzabile sia come rinzaire sia come intonaco di fondo.

Infine, le parti che richiedevano solo il rifacimento dell'intonaco esistente sono state ripristinate con **KC 1**, intonaco di fondo a base di calce e legane idraulico per esterni ed interni.



SALA DA PRANZO

SOGGIORNO



CUCINA



SCALA

PRODOTTI UTILIZZATI



SC 420
Massetto a base cementizia per pavimen-
ti interni ed esterni



MB 49
Bio-malta per muratura bianca



RISANAFACILE
Bio-Intonaco alleggerito bianco fibrin-
forzato per il risanamento di murature
umide anche contenenti sali per interni ed
esterni



KC 1
Intonaco di fondo a base di calce e ce-
mento, per esterni ed interni