

Fassa S.r.l.

LISTINO PREZZI



LISTINO PREZZI
MARZO 2025

FASSA
BORTOLO

FASSA
BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

CONDIZIONI DI VENDITA

Marzo 2025



Ordini

L'ordine costituisce accettazione espressa delle presenti Condizioni di Vendita. Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevarranno sempre sulle eventuali condizioni generali di acquisto del cliente. I singoli ordini saranno irrevocabili per giorni 45; l'accettazione dell'ordine potrà avvenire anche senza preventiva conferma, mediante consegna della merce al vettore, direttamente all'acquirente o a persona incaricata dallo stesso.



Prezzi

I prezzi indicati si intendono al netto di ogni imposta e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i prezzi indicati sono franco stabilimento Fassa S.r.l. Per le filiali commerciali della Fassa S.r.l. sono previste delle maggiorazioni. Il prezzo applicato sarà quello vigente al momento del singolo ordine.



Condizioni di consegna

I termini stabiliti per la consegna del materiale non sono essenziali, sicché il loro inutile decorso non darà diritto né alla risoluzione del contratto, né a qualsivoglia forma di risarcimento. I trasporti verranno fatturati secondo le tariffe in vigore al momento della fornitura. Tutti i prodotti indicati sono disponibili compatibilmente con le esigenze di magazzino, tuttavia per ingenti forniture si rende necessario un normale preavviso. Gli ordini con consegna franco cantiere presuppongono accessibilità dei mezzi al cantiere. Lo scarico deve essere eseguito a cura dell'acquirente o suoi incaricati entro due ore dall'arrivo. Il ritardo nello scarico comporterà addebito dei costi relativi.



Trasporto e reclami

Il trasporto sarà eseguito con le modalità di volta in volta stabilite dalle parti di comune accordo. La verifica da parte dell'acquirente della quantità consegnata dovrà avvenire in pesa pubblica, alla presenza del conducente, pesando sia il lordo che la tara. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti visibili dei colli devono essere contestati immediatamente per iscritto sulla bolla di consegna facendola controfirmare al vettore stesso, con eventuale documentazione fotografica. A pena di decadenza, ogni altra contestazione dovrà essere proposta entro giorni 10 dalla consegna della merce. In caso di contestazione, faranno fede della qualità del prodotto acquistato esclusivamente le analisi effettuate da istituto concordato, su campioni prelevati da contenitori sigillati, aperti in presenza di incaricati della venditrice.



Reso materiale

Il termine ultimo per avanzare la richiesta di un eventuale reso non dovrà superare i 30 giorni dall'effettiva data di consegna del materiale medesimo. L'accettazione del reso è a totale discrezione di Fassa S.r.l. L'eventuale accettazione del reso è contemplata solo per le palette complete, perfettamente integre e protette nel loro imballo originale, fatta eccezione dei prodotti in scatola e per i resi del colore dove per il bianco e le basi è prevista la possibilità di restituire anche le singole latte. Non si accettano in ogni caso resi di sacchi sfusi, materiali mal conservati o danneggiati. L'eventuale accettazione del reso è comunque subordinata alla preliminare verifica del materiale da parte di Fassa e solo in caso di positiva verifica sarà emessa nota di accredito.



Realizzazione prodotti colorati con sistema tintometrico

Il rivenditore, nel realizzare prodotti colorati con il Sistema Tintometrico Fassa, è tenuto a controllare che le tinte siano conformi alla mazzetta dei colori. Fassa S.r.l., pertanto, non risponde per eventuali contestazioni dell'utilizzatore in merito alla difformità della tinta fornita. Nel caso di prodotti del Sistema Colore, lievi differenze di colore rispetto al campionario Fassa S.r.l. o a precedenti forniture non costituiscono vizio.



Pagamenti

In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di una singola scadenza comporterà la decadenza automatica dal beneficio del termine per le scadenze successive, senza necessità di espressa dichiarazione. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dal contratto o ad incaricati della Fassa S.r.l., muniti di apposito mandato scritto a riscuotere.



Informazioni tecniche

Le informazioni tecniche relative ai prodotti sono riferite a valori di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità dei prodotti all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.



Maggiorazione prezzi per acquisti di mezze palette e sacchi sfusi. Verrà applicata una maggiorazione di prezzo del 3% per l'acquisto di prodotti in mezze palette e del 10% per l'acquisto di sacchi sfusi. Queste maggiorazioni valgono per i prodotti contrassegnati da un asterisco nell'INDICE ALFABETICO che segue.

Per i riordini di prodotti in tinta della linea Colore, come proseguimento o fine cantiere, è prevista una maggiorazione del 10%.

La maggiorazione sarà applicata dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere e vale per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco nell'INDICE ALFABETICO che segue.



Imballi

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori e cartoni. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Regolamenti REACH e CLP

Il Cliente si impegna al rispetto degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).



Foro competente

Le eventuali modifiche delle condizioni di vendita dovranno essere pattuite per iscritto. Qualsiasi controversia, nessuna esclusa, è riservata alla competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Treviso o del Giudice di Pace di Treviso e alla Giurisdizione e legislazione Italiana, anche in caso di acquirente straniero.

Forza maggiore

Fassa S.r.l. o l'acquirente potrà sospendere l'esecuzione di uno o più dei propri obblighi contrattuali, senza incorrere in responsabilità, quando tale esecuzione sia resa impossibile a causa del verificarsi di eventi imprevedibili ed al di fuori del ragionevole controllo della parte medesima, quali ad es. calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.), guerre, sommosse e rivoluzioni, interruzioni di energia, mancanza di materie prime o difficoltà di loro approvvigionamento ("Evento di Forza Maggiore").

La parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviarne, o quantomeno di limitarne, le conseguenze.

L'insorgere e la cessazione di un Evento di Forza Maggiore che rende impossibile l'esecuzione della prestazione a carico dell'acquirente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a Fassa S.r.l. mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Resta inteso che, qualora la sospensione dovuta ad un Evento di Forza Maggiore perduri per oltre 90 giorni, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi all'altra parte per iscritto.

Minimo tassabile a tonnellata

	Sfuso
• Motrice	15
• Autotreno	28

Contenitori metallici da 10 q.li

- Noleggio bimestrale di euro 3,10 sulla giacenza media

Palette in legno

• Addebito palette premiscelati art. 9020	euro 15,00 cad. vendita euro 13,00 cad. reso
• Addebito palette EPAL art. 9022-9048	euro 12,00 cad. vendita euro 10,00 cad. reso
• Addebito palette legno per malta fina art. 9024	euro 23,00 cad. vendita/reso
• Addebito palette lastre silicato di calcio art. 9071	euro 16,00 cad. vendita/reso
• Addebito palette a rendere 100x120 HT art. 9077	euro 17,00 cad. vendita/reso
• Accredito palette solo se rese in buono stato	

Cappuccio extra in polietilene su richiesta

	euro 1,55
--	-----------

Scarico con gru

• Motrice	euro 70,00
• Autotreno	euro 140,00
• Per materiale del sistema cartongesso GypsoTech	euro 100,00 Motrice euro 200,00 Autotreno

Tempi di sosta (euro all'ora)

• Motrice	euro 50,00
• Autotreno	euro 70,00

Trasporto materiale in sacco

Nei carichi con peso netto superiore alle 31 ton (reale o anche volumetrico* per effetto del materiale voluminoso e non pesante - tipo sistema a cappotto Fassatherm Classic sarà applicato solo il trasporto per 31 ton.

* Il peso volumetrico viene applicato alle lastre per cappotto e si ottiene moltiplicando il volume del collo per un coefficiente pari a 400 (rapporto peso-volume 1:400, cioè si suppone che un metro cubo di merci pesi 400 kg). Sono escluse le lastre in lana di roccia, silicato di calcio, sughero e fibra di legno. Per ogni chiarimento vi preghiamo di contattare il vostro agente di zona.

Posizionamento silo e consegna materiale sfuso

• Posizionamento silo in 24/48 ore dalla data dell'ordine	
• Consegna materiale sfuso in 24/48 ore dalla data dell'ordine	
• Posizionamento silo e spostamento nell'ambito stesso cantiere	euro 210,00 (se richiesto posizionamento silo vuoto : ulteriore addebito di euro 120,00)
• Trasbordo di materiale sfuso	euro 3,50 a ton.
• Tariffa Motrice (supplemento di)	euro 4,50 a ton.
• Scarico materiale sfuso con oltre 30 m di tubo (supplemento di)	euro 40,00
• Trasbordo del materiale per il recupero del silo a tariffa oraria in base al tempo impiegato	euro 50,00/h
• Per il materiale trasportato in occasione del posizionamento silo con autocarro 4 assi, il trasporto sarà calcolato con il listino M (motrice).	
• Il materiale sfuso reso in occasione del ritiro del silo sarà accreditato al prezzo f.co partenza. Nel caso di reso eccedente alle 16 ton l'accredito sarà effettuato detrando dal f.co partenza nuovamente il costo di trasporto.	
• Le richieste di materiale sfuso da consegnare nelle giornate di Sabato e/o prefestivi , vanno preventivamente concordate con l'Ufficio spedizioni di competenza. In caso di richiesta di consegna dopo le ore 08 (prima mattina) i costi di trasporto potrebbero essere soggetti ad una maggiorazione.	

Maggiorazioni filiali commerciali

• Altopascio (LU)	euro 9,00 a ton.
• Bolzano	euro 17,00 a ton.
• Sassuolo (MO)	euro 12,00 a ton.

Maggiorazioni stabilimenti

• Moncalvo*	euro 5,00 a ton.
• Bagnasco**	euro 5,00 a ton.

* esclusi prodotti base gesso (rif. classi merceologiche 03, 04, 23, 26)

** maggiorazione applicata solo per stucchi e malte (rif. classi merceologiche 23, 26)

Trasporto prodotti Sistema Colore

Contributo in aggiunta alle consuete spese di trasporto fisse, per i trasporti con quantitativi inferiori a 500 kg	euro 70,00
--	------------

Noleggino

• Intonacatrici	prezzo su richiesta
• Impianti di convogliamento	prezzo su richiesta
• Impastatori	prezzo su richiesta

Macchinari

• Spese di consegna macchinari	euro 50,00 per pezzo
• Spese per il ritiro macchinari	euro 50,00 per pezzo
• Addebito consegna kit micropali	euro 150,00 per pezzo
• Addebito ritiro kit micropali	euro 150,00 per pezzo

Trasporto prodotti Sistema Attrezzature

Contributo per spese di trasporto sui prodotti del Sistema Attrezzature effettuati tramite corriere	euro 30,00
---	------------

Spese interventi tecnici

• Uscita chiamata nostro tecnico	70,00 €/cad.
• Ore assistenza nostro tecnico	50,00 €/h - 25,00 €/ ½h
• Spese viaggio nostro tecnico	0,90 €/km

Tariffe avvii squadra

indicazioni dettagliate a pag. 230

Maggiori dettagli per le condizioni di consegna dei silo e attrezzature sono riportate nelle **Condizioni generali d'uso**.

Tariffe di trasporto nel territorio nazionale indicazioni dettagliate a pag. 228

INDICE ALFABETICO

Prodotto	Pagina
A 50 *	135
A 64 *	51
A 64 R-EVOLUTION *	51-56
A 81 *	20-211
A 96 *	134
A 96 RESPHIRA *	134
AB 57 *	136
ACCESSORI PER FASSA ELIWALL	77
ACCESSORI PER INIEZIONE	77
ACTIVE ONE	100-119
AD 8 *	196
ADYS *	195
ADYTEX 2K	197
ADYTEX RS	198
ADYWOOD 2K	197
ADYWOOD MS	197
AG 15	52
AL 88 *	134
AMERICANA PER SISTEMA POSA	190
AN 55 *	136
AP 71 PERFORMANCE *	194
AP 71 TECH *	195
AQUAZIP BARRIER	187
AQUAZIP BARRIER GRIP	188
AQUAZIP BARRIER PRIMER	187
AQUAZIP BARRIER SRI	187
AQUAZIP BLOCK	190
AQUAZIP ECO-LAMINA 2D	186
AQUAZIP ELASTOBAND	188
AQUAZIP FAST	184
AQUAZIP FLOOR&WALL	185
AQUAZIP GE 97	184
AQUAZIP JOINT	190
AQUAZIP LAMINA 3D	186
AQUAZIP LAMINA FIX	186
AQUAZIP MO 660	185
AQUAZIP ONE	184
AQUAZIP RDY	185
AT 99 MAXYFLEX *	193
ATTREZZI SFIDE D'ARTE	121
AX 91	196
AZ 59 FLEX *	193
BANDELLA ADESIVA PER SISTEMI AQUAZIP®	189
BASECOLL	136

Prodotto	Pagina
BASETHERM	138
BETONCINO RS 20 *	216
BETONCINO RS 30 *	214
BETONCINO RS 40 *	214
BF 501	58
BIO-INIEZIONE M10 *	62
BIO-INTONACO DI FONDO *	22
BIO-INTONACO FINE *	42
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5 *	14
BIO-MALTA STRUTTURALE M10 *	62
BIO-RINZAFFO *	22
BUSSOLA RETINATA ZINCATA	75
C 285 BETON-E **	114
CALCE IDRATA	218
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 *	16
CALCESTRUZZO CELLULARE	172
CAMPIONARI SIGILLANTI PER FUGHE	212
COLLA POLIURETANICA	160
COPRIFORO PONTEGGI	164
CR 90 *	183
CUNEO DA 0-5 MM	207
DESIDERI CRISTALLO	89
DESIDERI LUCE	87
DESIDERI MINERALE	88
DESIDERI PERLA	88
DESIDERI PROTETTIVO	90
DESIDERI VELO	89
DESIDERI VELLUTO	87
DILUENTE ADW	181
DISTANZIATORI A CROCE PER PIASTRELLE	207
DISTANZIATORI A "T" PER PIASTRELLE	207
DISTANZIATORI PER PROFILI DI PARTENZA	154
E 439 *	175
ECO-LIGHT 950 *	135
ELETTROMISCELATORI MANUALI	199
EOS 001	95
EVOC MATT	92
EVOC SATIN	93
F 263A	97
F GROUND 07	110
FA 249	114
FASSA ANCHOR V	65
FASSA ARG-ANGLE	75

Prodotto	Pagina
FASSA COMBI FIX PLUS	151
FASSA COVER-UP	102
FASSA EASY 2.0	102
FASSA ELIWALL	76
FASSA EPOXY 100	66
FASSA EPOXY 200	66
FASSA EPOXY 300	59
FASSA EPOXY 400	66
FASSA FIREWALL *	18-212
FASSA GLASS CONNECTOR L	75
FASSA HOME 3.0	101
FASSA HOME ACTIVE	102
FASSA ISO-DART	163
FASSA K1-PU	160
FASSA K-OVER PLUS 3.30 *	51
FASSA MATT PRO	95
FASSA MOUSSE	165
FASSA ONE DRY	39
FASSA OPAQUA	94
FASSA QUADROLINE EPS	161
FASSA QUADROLINE PU	161
FASSA ROND 90	149
FASSA ROND 140	149
FASSA ROTO MECHANIC FIX	79
FASSA START FIX	153
FASSA STEEL CONNECTOR	75
FASSA STOP-EPS	151
FASSA TE 60/50	76
FASSA THERMOBENESSERE *	137
FASSA TOP FIX 2G	150
FASSA TOP FIX S1 SHORT	149
FASSA TPE 170	60
FASSA TRA-WIK-ALU-RL	160
FASSA UMP-ALU-TR	162
FASSA VARIQ	162
FASSA VARIR	162
FASSA VARIZ	162
FASSA WOOD FIX	152
FASSABAR CARBON S	78
FASSACEM *	178
FASSA-CLEAN PLUS	206
FASSACOL EASYLIGHT S2 *	192
FASSACOL LATEX S2	198
FASSACOUCHE *	23
FASSADVANCE PROTECTION **	110

Prodotto	Pagina
FASSAFER MONO	58
FASSAFILL EPOXY	204
FASSAFILL EPOXY CLEANER	206
FASSAFILL LARGE	202
FASSAFILL MEDIUM	201
FASSAFILL RAPID	203
FASSAFILL SMALL	200
FASSAFLASH	168
FASSAFLOOR EPOXY REPAIR	182
FASSAFLOOR LA 8.30 *	179
FASSAFLOOR LAMINA TEX	180
FASSAFLOOR LIGHT 300 *	172
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA	181
FASSAFLOOR SV 472 PRO	176
FASSAFLOOR THERM *	176
FASSAFOAM	210
FASSAGEO 100 *	215
FASSAJOINT 1H	169
FASSAJOINT 2H	169
FASSAJOINT 3H	169
FASSAJOINT 8H	170
FASSAJOINT EXTRA	168
FASSAJOINT IDEAL 3.5	168
FASSAKOLL	20
FASSANET 160	155-189
FASSANET 370	155
FASSANET ARG PLUS	71
FASSANET ARG SOLID	71
FASSANET ARG SOLID MAXI	71
FASSANET FLOOR	183
FASSANET MAXI	156
FASSANET ZR 185	71
FASSANET ZR 350	72
FASSAPLATE CARBON	77
FASSASIL NTR PLUS	205
FASSATAPE	158
FASSATEX CARBON QUAD 380	74
FASSATEX CARBON UNI 300	72
FASSATEX CARBON UNI 301	73
FASSATEX CARBON UNI 600	73
FASSATEX GLASS 300	74
FASSATEX STEEL 650	72
FASSATNT 80	189
FASSAWRAP CARBON	78
FASSAWRAP GLASS	76

* Maggiorazioni per l'acquisto di mezza palette (se previste) e sacchi sfusi (se previsti).

**Maggiorazione per riordini di prodotti in tinta come proseguimento o fine cantiere.

INDICE ALFABETICO

Prodotto	Pagina
FASSIL F 328	117
FASSIL P 313 **	117
FASSIL PAINT	94
FASSIL R 336 **	118
FAST 299	97
FE 838	205
FEEL TOUCH GLOSS	103
FEEL TOUCH SATIN	103
FEEL UNIK	104
FEEL WOOD LIFE	105
FEEL WOOD WET	104
FEEL WOOD WHITE	105
FIBER MST 20	182
FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE	166
FINITURA 750 *	45
FINITURA IDROFUGATA 756 *	45
FLEXYTHERM 11	135
FOND-ELAST 223	109
FRESA PER CILINDRO Ø 90	159
FRESA PER FASSA DORONDO	159
FRESA PER FASSA ZYRILLO	159
FRESA PER RISANAMENTO	152
FS 412	106
FX 526	109
GAPER 3.30 *	180
GEOACTIVE EASY REPAIR 500 *	54
GEOACTIVE FLUID B 530 C *	54
GEOACTIVE FLUID LS *	55
GEOACTIVE JET T BLACK *	58
GEOACTIVE LEGANTE *	57-216
GEOACTIVE R-EVOLUTION 6 *	56
GEOACTIVE R-EVOLUTION 14 *	56
GEOACTIVE TOP B 525 *	54-215
GIUNTI ELASTICI CON PVC	209
GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE IN PVC	158
GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE IN PVC	158
GRASSELLO DI CALCE	46
GYPSOFILLER	170
GYPSOMAF	170
GYPSOPAINT	99
IB 15 *	46
IF 18 *	50
IG 21 *	50
IG 21-B *	50

Prodotto	Pagina
IM 560 *	44
INTONACO 700 *	24
INTONACO MACROPOROSO 717 *	37
IP 10 *	48
IS 510	119
K 1710 *	23
KB 13 *	25
KB 13 EVOLUTION *	22
KC 1 *	26
KD 2 *	26
KF 4 *	33
KI 7 *	27
KIT 100 LEVEL CUP	208
KIT NEW LEVEL TILE	208
KIT PER FASSA DORONDO	163
KIT PER FASSA ZYRILLO	164
KR 100 *	27
KS 9 *	26
KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE *	38
LASTRA ISOLANTE EPS RESPHIRA	139
LASTRA ISOLANTE IN EPS - TR 100 BIANCO	144
LASTRA ISOLANTE IN EPS 100 - TR 150 BIANCO	145
LASTRA ISOLANTE IN EPS 70 CON GRAFITE - TR 150 GRAFITE	143
LASTRA ISOLANTE IN EPS CON GRAFITE - TR 100 GRAFITE	142
LASTRA ISOLANTE IN EPS GRAFITE 030	141
LASTRA ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO SMART 110	148
LASTRA ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 034	146
LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO	147
LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO IN-THERM	147
LASTRA ISOLANTE SILVERTECH	140
LATEX DR 843	206
LATTE VUOTE	120
LC7 BIOLISCIO *	42
LC7 RASOLISCIO *	47-57
LEGANTE PER INIEZIONI 790 *	62
LEGEO MIX *	178
LEVEL BASE 1 MM	208
LEVEL BASE A CROCE	209
LEVEL BASE A "T"	209
LEVEL BASE STANDARD	208
LV 207 **	98
MACCHINARI PER SISTEMA TINTOMETRICO	128
MALTA FACCIA A VISTA 767 *	15

Prodotto	Pagina
MALTA FINA	47
MALTA PER MURATURA	19
MALTA STRUTTURALE NHL 712 *	63
MALTA STRUTTURALE NHL 770 *	63
MALTA STRUTTURALE NHL 777 *	63
MAZZETTE E CARTELLE COLORI	130
MB 60 *	14
MIKROS 001	91
MISCELATORI PER COLLE	199
MK 222 *	17
MM 100 *	18
MM 30 *	19
MP 220 *	18
MR 287 **	115
MS 20 *	19
MV 40 *	20
PAC 272	34
PARASPIGOLO IN PVC	157
PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO DIAGONALE	157
PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO VERTICALE	157
PARASPIGOLO IN PVC IN ROTOLO	157
PARASPIGOLO IN PVC PER ARCO	158
PASTE COLORANTI SISTEMA TINTOMETRICO	126
PB 260 ACTIVE	99
PE 224 ELAST **	112
PIATTELLO IT 60/5 H	79
PIGMENTO 013	96
PISTOLA CAPPOTTO ZARGOMAT	165
PISTOLA PER FASSA ANCHOR V	66
PISTOLA PER FASSA MOUSSE	165
PL 215	100
POTHOS 003	95
PRIMER ADW	181
PRIMER DG 74	181
PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	155
PROFILO DI COPERTURA IN ALLUMINIO	154
PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO	153
PROFILO DI PARTENZA IN PVC	154
PROFILO PER INFISSI IN PVC	159
PROFILO PER INFISSI IN PVC CON NASTRO DI GUARNIZIONE	159
PRO-MST	182
PS 403 **	107
PT 213	101

Prodotto	Pagina
PUNTE PER LATERIZIO FORATO	153
PX 505 **	111
RACCORDO PER PROFILI DI PARTENZA	154
RAPID MAXI S1 *	192
RB 101 *	42
RB 201 *	43
RB 301 *	43
RENOVA BR 575 *	55
RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRAPEZIO	156
RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRIANGOLO	156
RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU DUE LATI	156
RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU UN LATO	156
RETE DI ARMATURA SAGOMATA PER ANGOLI	157
RF 100 *	43
RICORDI CALCE A PENNELLO	85
RICORDI MARMO	83
RICORDI MATERIA	82
RICORDI PIETRA FINE	86
RICORDI STUCCO	84
RINZAFFO 720 *	24
RISANAFACILE	39
RM 200 *	44
RONDELLA IN EPS	150
RONDELLA IN GRAFITE	150
RONDELLA IN LANA DI ROCCIA	151
RR 32 *	216
RSR 421 **	108
RT 35 *	215
RTA 549 **	116
RULLO FRANGIBOLLE LAMELLARE	189
RX 561 **	113
S 605 *	44
S 627 *	38
S 639 *	36
S 641 *	38
S 650 *	36
SA 500 *	174
SB 568 *	214
SC 420 *	177
SC 420 P	177
SCAGLIOLA *	32
SCAGLIOLA PRONTA *	33
SCARICO FRONTALE PER SISTEMI AQUAZIP®	191

* Maggiorazioni per l'acquisto di mezze palette (se previste) e sacchi sfusi (se previsti).

**Maggiorazione per riordini di prodotti in tinta come proseguimento o fine cantiere.

INDICE ALFABETICO

Prodotto	Pagina
SCARICO VERTICALE PER SISTEMI AQUAZIP®	191
SICURA G3	91
SILENS GP 1	173
SILENS NA1	173
SILENS STA 10	173
SISMA NHL FINO *	64
SISMA R2 *	64
SISMA R4 *	64
SKIN 432 **	106
SL 416 *	180
SM 485 *	179
SP 22 *	25
SPATOLE PER ADESIVI	199
SPATOLA PER POSA RETE PREFORMATA	164
SPATOLE PER SISTEMA CAPPOTTO	166
SPATOLE IN GOMMA PER SISTEMA POSA	211
SPECIAL RAPID *	194
SPECIAL WALL B 550 M *	55-65
SPHAERA 001	94
SPUGNE PER FUGHE CEMENTIZIE	210
SPUGNE PER FUGHE EPOSSIDICHE	210
SR 450 *	178
STAFFA PERIMETRALE	79
SUPER STUCCO *	48
TAGLIERINA EXTM	166
TAGLIERINA FASSACUT ROCK	165
TAGLIERINA MINICUT E ACCESSORI	166
UTENSILE PER MONTAGGIO FASSA TOP FIX 2G	151
VASCHETTA LAVAGGIO SPUGNE	211
VITE RA-P	78
Z 150 *	34
Z 161 *	29
ZB 23 *	30
ZF 12 *	28
ZF 12-AB *	29
ZL 25 *	49
ZM 136 *	31
ZQ 1	32

SISTEMA MURATURA

SISTEMA MURATURA

CONSOLIDAMENTO PER INIEZIONE

LEGANTE PER INIEZIONI 790

Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale

LINEA NOVANTICA

BIO-INIEZIONE M10

Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale

BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5



Bio-malta di allettamento M5 a base di calce aerea ed eco-pozzolane, priva di cemento, per interni ed esterni

Resa

ca. 16,5 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1330T1	25 kg 56 conf./paletta	0,43 €/kg	10,75 (602,00)

LINEA PURACALCE

MB 60



Bio-malta per muratura faccia a vista bianca per interni ed esterni

Resa

ca. 16 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15,5 l di malta bagnata)

Granulometria

< 1,5 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1605	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	370,58 €/t	9,26 (518,81)
607	BIANCO	Sfuso	370,58 €/t	-
629T2	GIALLO ANTICO	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-
629T3	G 201	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-
629T4 *	O 256	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-
629T5 *	R 212	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-

I colori riprodotti sono indicativi e possono variare per ragioni legate alla stampa, alla fotocopiazione e conversione dell'immagine; per tali ragioni Fassa S.r.l. esclude qualsivoglia tipo di garanzia.

Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
629T6 *	F 267	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-
629T7 *	C 223	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-
629T8	M 234	25 kg 56 conf./paletta	su richiesta	-

(*) PRODOTTO COLORATO DISPONIBILE SU RICHIESTA CON UN ORDINE MINIMO DI 4 PALETTE

EX NOVO BIO-RESTAURO STORICO

MALTA FACCIA A VISTA 767



Bio-malta per muratura faccia a vista idrofugata a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni

Resa

ca. 16,5 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)

Granulometria dell'inerte

< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
767T1	25 kg 56 conf./paletta	538,43 €/t	13,46 (753,80)

CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5Calce idraulica naturale
NHL 3.5

Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
1235U1	25 kg 60 conf./paletta	ARTENA (RM)	580,00 €/t	14,50 (870,00)
		BAGNASCO (CN)	560,00 €/t	14,00 (840,00)
		BITONTO (BA)	580,00 €/t	14,50 (870,00)
		MAZZANO (BS)	500,00 €/t	12,50 (750,00)
		MOLAZZANA (LU)	530,00 €/t	13,25 (795,00)
		POPOLI (PE)	560,00 €/t	14,00 (840,00)
		RAVENNA (RA)	530,00 €/t	13,25 (795,00)
		SALA AL BARRO (LC)	530,00 €/t	13,25 (795,00)
		SPRESIANO (TV)	500,00 €/t	12,50 (750,00)

MALTA STRUTTURALE NHL 712*Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***MALTA STRUTTURALE NHL 770***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***MALTA STRUTTURALE NHL 777***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***FASSANET ARG SYSTEM***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***FASSANET SOLID SYSTEM***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***FASSANET SOLID MAXI SYSTEM***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***FASSANET ZR SYSTEM***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale***FASSANET ZR NHL SYSTEM***Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo strutturale*

FASSTEX STEEL SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

FASSTEX STEEL NHL SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

FASSTEX CARBON SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

FASSTEX CARBON QUAD SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

FASSTEX GLASS SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

FASSTEX CARBON SYSTEM *Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo strutturale*

MALTE TERMOISOLANTI

MK 222



Malta cementizia per muratura termoisolante

Resa ca. 13 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 19 l di malta bagnata)

Peso specifico della polvere ca. 1.250 kg/m³

Granulometria < 3 mm

Spessore minimo 10 mm

Coefficiente di conducibilità termica (UNI EN 1745) $\lambda = 0,40 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valore tabulato, P = 50%)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
638T	25 kg 56 conf./paletta	193,24 €/t	4,83 (270,54)
637	Sfuso	161,02 €/t	-

PRODOTTI TRADIZIONALI

FASSA FIREWALL



Malta refrattaria cementizia monocomponente ad indurimento rapido, adatta ad utilizzi dove sia richiesta un'elevata resistenza alle alte temperature

Resa	5 kg di malta secca per ottenere 4 l di malta bagnata
Granulometria	< 1 mm

Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1203E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,94 €/kg	48,50 (1455,00)

MP 220



Malta cementizia ad alta resistenza per muratura

Resa	ca. 17 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 14,5 l di malta bagnata)
-------------	---

Peso specifico della polvere	ca. 1.500 kg/m ³
-------------------------------------	-----------------------------

Granulometria	< 3 mm
----------------------	--------



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
612T1	25 kg 56 conf./paletta	238,84 €/t	5,97 (334,38)
613	Sfuso	230,47 €/t	-

MM 100



Malta cementizia per muratura

Resa	ca. 17 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 14,5 l di malta bagnata)
-------------	---

Peso specifico della polvere	ca. 1.500 kg/m ³
-------------------------------------	-----------------------------

Granulometria	< 3 mm
----------------------	--------



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
634T1	25 kg 56 conf./paletta	226,49 €/t	5,66 (317,09)
633	Sfuso	205,31 €/t	-

MALTA PER MURATURA



Malta cementizia per muratura

Resa ca. 17 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 t si ottengono ca. 600 l di malta bagnata)

Peso specifico della polvere ca. 1.500 kg/m³

Granulometria dell'inerte < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
631	Sfuso	143,63 €/t	-

MM 30



Malta cementizia per muratura

Resa ca. 17 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 14,5 l di malta bagnata)

Peso specifico della polvere ca. 1.500 kg/m³

Granulometria < 3 mm

Spessore minimo 10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
611E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	902,70 €/t	22,57 (677,03)
611T1	25 kg 56 conf./paletta	193,24 €/t	4,83 (270,54)

MS 20



Malta cementizia fibrorinforzata per muratura ed intonaco, per interni ed esterni

Resa ca. 15 kg/m² con spessore 10 mm

Peso specifico della polvere ca. 1.400 kg/m³

Granulometria < 1,5 mm

Spessore minimo 10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
601T1	25 kg 56 conf./paletta	202,89 €/t	5,07 (284,05)

MV 40



Malta per muratura faccia a vista a base di calce e cemento per interni ed esterni

Resa	ca. 16,5 q di malta secca per ottenere 1.000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)
Peso specifico della polvere	ca. 1.400 kg/m ³
Granulometria	< 1,5 mm
Spessore minimo	10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
603T1	25 kg 56 conf./paletta	209,32 €/t	5,23 (293,05)
604	Sfuso	193,24 €/t	-

ADESIVI/RASANTI PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE E BLOCCHI IN GESSO

A 81



Adesivo e rasante bianco per blocchi in cemento cellulare espanso

Resa per rasare	ca. 1,4 kg/m ² per mm di spessore
Resa come adesivo	ca. 5-7 kg/m ² di superficie da incollare
Granulometria	ca. < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
895E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,35 €/kg	33,75 (1012,50)
895U1	25 kg 56 conf./paletta	0,484 €/kg	12,10 (677,60)
895S	Sfuso	su richiesta	-

FASSAKOLL



Malta adesiva per blocchi in gesso

Peso specifico della polvere	ca. 700 kg/m ³
Granulometria	< 0,2 mm



Cod. Art.	Confezione	€/conf.	€/conf. (€/paletta)
362	25 kg 50 conf./paletta	25,26	25,26 (1263,00)

SISTEMA INTONACI

SISTEMA INTONACI

LINEA NOVANTICA

BIO-RINZAFFO



Bio-rinzafo a base di calce aerea ed eco-pozzolana, privo di cemento per interni ed esterni.

Resa	3-5 kg/m ²
Granulometria dell'inerte	< 3 mm
Spessore di applicazione	4-5 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1304T1	25 kg 56 conf./paletta	0,739 €/kg	18,48 (1034,60)

BIO-INTONACO DI FONDO



Bio-intonaco di fondo a base di calce aerea ed eco-pozzolana, privo di cemento per interni ed esterni.

Resa	12,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria dell'inerte	< 1,5 mm
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1305T1	25 kg 56 conf./paletta	0,518 €/kg	12,95 (725,20)

LINEA PURACALCE

KB 13 EVOLUTION



Bio-intonaco di fondo bianco fibrorinforzato a base di calce aerea per interni ed esterni.

Resa	ca. 13 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1331T1	25 kg 56 conf./paletta	330,00 €/t	8,25 (462,00)
1331S	Sfuso	330,00 €/t	-

K 1710



Bio-intonaco tradizionale di fondo, ad azione pozzolanica, fibrorinforzato, a base di pura nano-calce per interni ed esterni

Resa ca. 14,5 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1476	25 kg 56 conf./paletta	478,96 €/t	11,97 (670,54)
475	Sfuso	478,96 €/t	-

FASSACOUICHE



Intonaco monostrato colorato semi-alleggerito per la protezione e la decorazione delle facciate

Resa ca. 13 kg/m² con spessore 10 mm

Spessore minimo 12 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
* 41101E	Bianchissimo			
* 41133E	Crème			
* 41129E	Gris perle			
* 41130E	Gris cendre			
* 41104E	Manhattan			
* 41102E	Lutece	25 kg 48 conf./paletta	713,96 €/t	17,85 (856,75)
* 41103E	Ivoire			
* 41107E	Naples			
* 41117E	Rognes			
* 41105E	Champagne			
• 41106E	Provence			

**• PRODOTTO DISPONIBILE SU ORDINAZIONE CON UN QUANTITATIVO MINIMO DI 5 PALETTE
8 GG LAVORATIVI DI PREAVVISO**
*** PRODOTTO DISPONIBILE SU ORDINAZIONE CON UN QUANTITATIVO MINIMO DI 1 PALETTA
5 GG LAVORATIVI DI CONSEGNA**

Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
• 41108E	Luberon	25 kg 48 conf./paletta	713,96 €/t	17,85 (856,75)
• 41113E	Istria			
* 41114E	Tuscania			
* 41109E	Trévisè			
• 41110E	Pêche			
• 41111E	Rose de sable			
• 41112E	Caramel			
• 41122E	Brique			

• **PRODOTTO DISPONIBILE SU ORDINAZIONE CON UN QUANTITATIVO MINIMO DI 5 PALETTE**
8 GG LAVORATIVI DI PREAVVISO
 * **PRODOTTO DISPONIBILE SU ORDINAZIONE CON UN QUANTITATIVO MINIMO DI 1 PALETTA**
5 GG LAVORATIVI DI CONSEGNA

EX NOVO BIO-RESTAURO STORICO

RINZAFFO 720



Bio-rinzafo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa	ca. 3-5 kg/m ²
Granulometria dell'inerte	< 3 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
720T1	25 kg 56 conf./paletta	673,04 €/t	16,83 (942,26)

INTONACO 700



Bio-intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni

Resa	ca. 13 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria dell'inerte	< 1,5 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	μ ≤ 8 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
751T1	25 kg 56 conf./paletta	450,00 €/t	11,25 (630,00)
752	Sfuso	350,00 €/t	-

ALTRI INTONACI BIO

KB 13



Bio-intonaco di fondo a base di calce, ad effetto marmorino, per interni ed esterni

Resa	ca. 13 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
417T1	25 kg 56 conf./paletta	283,80 €/t	7,10 (397,32)
418	Sfuso	283,80 €/t	


RINZAFFO

SP 22



Rinzaffo a base cementizia per superfici in calcestruzzo, ad elevate prestazioni, per esterni e interni

Resa	ca. 3-5 kg/m ²
Peso specifico della polvere	ca. 1.400 kg/m ³
Granulometria	< 2 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
403T1	25 kg 56 conf./paletta	566,63 €/t	14,17 (793,28)

INTONACO TERMOISOLANTE

FASSA THERMOBENESSERE

Vedere Sistema Cappotto Fassatherm®

PRODOTTI TRADIZIONALI

KC 1



Intonaco di fondo a base di calce e cemento, per esterni ed interni

Resa ca. 13,3 kg/m² con spessore 10 mm

Spessore minimo 10 mm

Granulometria < 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1402	25 kg 56 conf./paletta	221,18 €/t	5,53 (309,65)
402	Sfuso	221,18 €/t	-

KS 9



Intonaco di fondo a base di calce e cemento per interni ed esterni

Resa ca. 13,3 kg/m² con spessore 10 mm

Spessore minimo 10 mm

Granulometria < 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
405T1	25 kg 56 conf./paletta	214,87 €/t	5,37 (300,82)
406	Sfuso	214,87 €/t	-

KD 2



Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce e cemento, per interni ed esterni

Resa ca. 13,3 kg/m² con spessore 10 mm

Spessore minimo 10 mm

Granulometria < 1,5 mm

Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18) W0



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
413T1	25 kg 56 conf./paletta	227,52 €/t	5,69 (318,53)
414	Sfuso	227,52 €/t	-

KR 100



Intonaco di fondo a base di cemento e calce, con elevate resistenze meccaniche, per esterni ed interni

Resa	ca. 13,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	10 mm
Granulometria	< 1,5 mm
Resistenza a compressione a 28 gg	ca. 8 N/mm ²



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
424T1	25 kg 56 conf./paletta	268,14 €/t	6,70 (375,40)
424	Sfuso	268,14 €/t	-

KI 7



Intonaco di fondo fibrorinforzato, con idrorepellente, a base di calce e cemento, per esterni ed interni

Resa	ca. 12,8 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	10 mm
Granulometria	< 1,5 mm
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W1 c ≤ 0,40 kg/m ² ·min ^{0,5}



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
420T1	25 kg 56 conf./paletta	252,77 €/t	6,32 (353,88)
420	Sfuso	190,00 €/t	-

INTONACI BASE GESSO

ZF 12



Intonaco di fondo a base di gesso e calce per interni

Resa	ca. 11,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	7 mm
Granulometria	< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
301	25 kg 60 conf./paletta	BAGNASCO (CN)	232,27 €/t	5,81 (348,41)
		MAZZANO (BS)	261,77 €/t	6,54 (392,66)
		MOLAZZANA (LU)	309,67 €/t	7,74 (464,51)
		MONCALVO (AT)	215,72 €/t	5,39 (323,58)
		RAVENNA (RA)	277,53 €/t	6,94 (416,30)
		SALA AL BARRO (LC)	263,45 €/t	6,59 (395,18)
		SPRESIANO (TV)	278,07 €/t	6,95 (417,11)
302	Sfuso	MONCALVO (AT)	215,72 €/t	-

ZF 12 – AB



Intonaco di fondo a base di gesso e calce per interni

Resa	ca. 11,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	7 mm
Granulometria	< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
1326T1	25 kg 60 conf./paletta	ARTENA (RM) BITONTO (BA)	231,94 €/t	5,80 (347,91)
		POPOLI (PE)	269,70 €/t	6,74 (404,55)
1326S	Sfuso	ARTENA (RM) BITONTO (BA)	231,94 €/t	-

Z 161



Intonaco di fondo a base di gesso e perlite per interni

Resa	ca. 10 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	5 mm
Granulometria	< 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
340	25 kg 60 conf./paletta	ARTENA (RM)	356,86 €/t	8,92 (535,29)
		BAGNASCO (CN)	272,08 €/t	6,80 (408,12)
		BITONTO (BA)	429,33 €/t	10,73 (644,00)
		MAZZANO (BS)	306,65 €/t	7,67 (459,98)
		MOLAZZANA (LU)	316,35 €/t	7,91 (474,53)
		MONCALVO (AT)	252,70 €/t	6,32 (379,05)
		POPOLI (PE)	361,90 €/t	9,05 (542,85)
		RAVENNA (RA)	322,32 €/t	8,06 (483,48)
		SALA AL BARRO (LC)	308,61 €/t	7,72 (462,92)
341	Sfuso	SPRESIANO (TV)	325,73 €/t	8,14 (488,60)
		MONCALVO (AT)	252,70 €/t	-

ZB 23

Intonaco di fondo a base di solfato di calcio per interni

Resa ca. 12,5 kg/m² con spessore 10 mm

Spessore minimo 7 mm

Granulometria < 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
307	25 kg 60 conf./paletta	ARTENA (RM)	333,65 €/t	8,34 (500,48)
		BAGNASCO (CN)	254,39 €/t	6,36 (381,59)
		BITONTO (BA)	401,42 €/t	10,04 (602,13)
		MAZZANO (BS)	286,70 €/t	7,17 (430,05)
		MOLAZZANA (LU)	295,77 €/t	7,39 (443,66)
		MONCALVO (AT)	236,26 €/t	5,91 (354,39)
		POPOLI (PE)	338,36 €/t	8,46 (507,54)
		RAVENNA (RA)	301,36 €/t	7,53 (452,04)
		SALA AL BARRO (LC)	288,54 €/t	7,21 (432,81)
		SPRESIANO (TV)	304,55 €/t	7,61 (456,83)
308	Sfuso	BITONTO (BA)	401,42 €/t	-
		MONCALVO (AT)	236,26 €/t	-

ZM 136

Intonaco e lisciatura a base di gesso per interni

Resa ca. 1 kg/m² con spessore 1 mm

Granulometria < 0,2 mm

Spessore minimo 1-8 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
312T	25 kg 50 conf./paletta	ARTENA (RM)	629,05 €/t	15,73 (786,31)
		BAGNASCO (CN)	544,59 €/t	13,61 (680,74)
		BITONTO (BA)	672,53 €/t	16,81 (840,66)
		MAZZANO (BS)	580,79 €/t	14,52 (725,99)
		MOLAZZANA (LU)	589,95 €/t	14,75 (737,44)
		MONCALVO (AT)	528,83 €/t	13,22 (661,04)
		POPOLI (PE)	633,81 €/t	15,85 (792,26)
		RAVENNA (RA)	595,94 €/t	14,9 (744,93)
		SALA AL BARRO (LC)	570,06 €/t	14,25 (712,58)
		SPRESIANO (TV)	599,09 €/t	14,98 (748,86)

ZQ 1



Intonaco di fondo a base di gesso e perlite per interni

Resa ca. 10,7 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
1240S	Sfuso	MONCALVO (AT)	282,80 €/t	-

SCAGLIOLA



Intonaco e lisciatura a base di gesso ad applicazione manuale

Resa ca. 10 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 0,3 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
320	25 kg 50 conf./paletta	ARTENA (RM)	405,13 €/t	10,13 (506,41)
		BAGNASCO (CN)	298,09 €/t	7,45 (372,61)
		BITONTO (BA)	438,75 €/t	10,97 (548,44)
		MAZZANO (BS)	344,51 €/t	8,61 (430,64)
		MOLAZZANA (LU)	356,22 €/t	8,91 (445,28)
		MONCALVO (AT)	279,16 €/t	6,98 (348,95)
		POPOLI (PE)	411,31 €/t	10,28 (514,14)
		RAVENNA (RA)	363,79 €/t	9,09 (454,74)
		SALA AL BARRO (LC)	324,89 €/t	8,12 (406,11)
SPRESIANO (TV)	367,49 €/t	9,19 (459,36)		

SCAGLIOLA PRONTA



Intonaco e lisciatura a base di gesso ad applicazione manuale

Resa	ca. 10 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 0,3 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
321	25 kg 50 conf./paletta	ARTENA (RM)	405,13 €/t	10,13 (506,41)
		BAGNASCO (CN)	298,09 €/t	7,45 (372,61)
		BITONTO (BA)	438,75 €/t	10,97 (548,44)
		MAZZANO (BS)	344,51 €/t	8,61 (430,64)
		MOLAZZANA (LU)	356,22 €/t	8,91 (445,28)
		MONCALVO (AT)	279,16 €/t	6,98 (348,95)
		POPOLI (PE)	411,31 €/t	10,28 (514,14)
		RAVENNA (RA)	363,79 €/t	9,09 (454,74)
		SALA AL BARRO (LC)	324,89 €/t	8,12 (406,11)
SPRESIANO (TV)	367,49 €/t	9,19 (459,36)		

INTONACI RESISTENTI AL FUOCO

KF 4



Intonaco protettivo antincendio a base di calce, cemento e perlite per interni ed esterni

Resa	ca. 9 kg/m ² con spessore 10 mm
Peso specifico della polvere	ca. 850 kg/m ³
Spessore minimo	10 mm
Granulometria	< 1,5 mm

Conforme ai requisiti di intonaco protettivo antincendio, così come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno Italiano del 16 febbraio 2007 nelle note del comma D. 4. 1



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
440T1	25 kg 48 conf./paletta	369,67 €/t	9,24 (443,60)
410	Sfuso	369,67 €/t	-

Z 150



Intonaco di fondo a base di gesso e perlite per interni

Resa ca. 9 kg/m² con spessore 10 mm

Peso specifico della polvere ca. 750 kg/m³

Spessore minimo 5 mm

Granulometria < 1,5 mm

Disponibile Certificazione REI 120 per particolari tipologie costruttive



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
330	25 kg 50 conf./paletta	ARTENA (RM)	377,17 €/t	9,43 (471,46)
		BAGNASCO (CN)	292,48 €/t	7,31 (365,60)
		BITONTO (BA)	449,74 €/t	11,24 (562,18)
		MAZZANO (BS)	327,02 €/t	8,18 (408,78)
		MOLAZZANA (LU)	336,66 €/t	8,42 (420,83)
		MONCALVO (AT)	273,08 €/t	6,83 (341,35)
		POPOLI (PE)	382,27 €/t	9,56 (477,84)
		RAVENNA (RA)	342,70 €/t	8,57 (428,38)
		SALA AL BARRO (LC)	328,96 €/t	8,22 (411,20)
		SPRESIANO (TV)	346,06 €/t	8,65 (432,58)
331	Sfuso	MONCALVO (AT)	273,08 €/t	-

PRODOTTI COMPLEMENTARI

IS 510

Vedere Sistema Colore

PAC 272



Aggrappante a base di resine sintetiche per intonaci a base di gesso e calce-gesso su calcestruzzo

Peso Specifico ca. 1,60 kg/l

Consumo (*) 0,35 - 0,45 kg/m²

(*) I valori di consumo sono da considerarsi puramente orientativi. L'effettivo consumo va determinato con una prova preliminare in cantiere in funzione del supporto e del metodo applicativo.



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
272086330	25 kg 33 conf./paletta	4,43 €/kg	110,75 (3654,75)

SISTEMA DEUMIDIFICANTE

SISTEMA DEUMIDIFICANTE

LINEA PURACALCE

S 650



Bio-rinzafo bianco per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa ca. 3-5 kg/m²

Granulometria < 3 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19) $\mu \leq 15$ (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1458	25 kg 56 conf./paletta	671,96 €/t	16,80 (940,74)

S 639



Bio-intonaco macroporoso bianco per il risanamento di murature umide ad effetto marmorino per interni ed esterni

Resa ca. 11,5 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 3 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19) $\mu \leq 11$ (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
453T1	25 kg 56 conf./paletta	1090,05 €/t	27,25 (1526,07)

S 605

Vedere Sistema Finiture

IM 560

Vedere Sistema Finiture

LC7 BIOLISCIO

Vedere Sistema Finiture

EX NOVO BIO-RESTAURO STORICO

RINZAFFO 720

Vedere Sistema Intonaci

INTONACO MACROPOROSO 717



Bio-intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa ca. 11,5 kg/m² per cm di spessore

Granulometria dell'inerte < 3 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19) $\mu \leq 8$ (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
717T1	25 kg 56 conf./paletta	1049,93 €/t	26,25 (1469,90)

FINITURA IDROFUGATA 756

Vedere Sistema Finiture

FINITURA 750

Vedere Sistema Finiture

CLASSIC

KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE



Intonaco di fondo con idrorepellente a base di speciali leganti solfatoresistenti e calce aerea per zoccolatura in interno ed esterno

Resa	ca. 15 kg/m ² con spessore 10 mm
Spessore minimo	10 mm
Granulometria	< 1,5 mm
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W2 c ≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0,5}



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
446T1	25 kg 56 conf./paletta	416,26 €/t	10,41 (582,76)

S 641



Rinzafo per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa	ca. 3-5 kg/m ²
Granulometria	< 3 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
442T1	25 kg 56 conf./paletta	547,06 €/t	13,68 (765,88)

S 627



Intonaco macroporoso per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa	ca. 11,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 1,5 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
441T1	25 kg 56 conf./paletta	905,10 €/t	22,63 (1267,14)

DUE IN UNO

RISANAFACILE

IN ESAURIMENTO



Bio-intonaco macroporoso alleggerito bianco fibrato per il risanamento di murature umide anche contenenti sali per interni ed esterni

Resa ca. 10 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,5 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19) $\mu \leq 11$ (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
480	25 kg 48 conf./paletta	1257,99 €/t	31,45 (1509,59)

FASSA ONE DRY



Intonaco macroporoso alleggerito, fibrato e di colore bianco per il risanamento di murature umide per interni ed esterni

Resa ca. 9 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,5 mm

Spessore minimo 20 mm

Porosità (WTA 2-2-91/D) $\geq 40\%$



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1328T1	25 kg 48 conf./paletta	1200,00 €/t	30,00 (1440,00)

PRODOTTI DECORATIVI E RIVESTIMENTI

FASSIL F 328

Vedere Sistema Colore

FASSIL P 313

Vedere Sistema Colore

FASSIL R 336

Vedere Sistema Colore

MIKROS 001

Vedere Sistema Colore

EOS 001

Vedere Sistema Colore

FS 412

Vedere Sistema Colore

PS 403

Vedere Sistema Colore

RSR 421

Vedere Sistema Colore

RICORDI CALCE A PENNELLO

Vedere Sistema Colore

RF 100

Vedere Sistema Finiture

RB 101

Vedere Sistema Finiture

RB 201

Vedere Sistema Finiture

RB 301

Vedere Sistema Finiture

SISTEMA FINITURE

SISTEMA FINITURE

LINEA NOVANTICA

BIO-INTONACO FINE



Bio-intonaco fine a base di calce aerea ed eco-pozzolana, privo di cemento per interni ed esterni

Resa ca. 1 kg/m² per mm di spessore

Granulometria dell'inerte < 0,6 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19) μ ≤ 9 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1306T1	25 kg 56 conf./paletta	1,23 €/kg	30,75 (1722,00)

LC7 BIOLISCO



Intonaco di finitura liscio a base di calce e pozzolana privo di cemento

Resa 0,7-0,9 kg/m² per mm di spessore, in funzione del supporto

Dimensione massima dell'aggregato 150 μm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19) μ ≤ 8



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1216U1	20 kg 56 conf./paletta	0,96 €/kg	19,20 (1075,20)

LINEA PURACALCE

RB 101



Bio-rivestimento murale extra bianco a base minerale ad effetto marmorino per esterni ed interni

Resa ca. 2 kg/m² per strato

Granulometria dell'inerte ≤ 1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
591T1	25 kg 56 conf./paletta	0,941 €/kg	23,53 (1317,40)

RB 201



Bio-rivestimento murale extra bianco a base minerale per esterni ed interni

Resa ca. 3,3 kg/m² per strato

Granulometria dell'inerte ≤ 2 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
592T1	25 kg 56 conf./paletta	0,941 €/kg	23,53 (1317,40)

RB 301



Bio-rivestimento murale extra bianco a base minerale per esterni ed interni

Resa ca. 4,5 kg/m² per strato

Granulometria dell'inerte ≤ 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
593T	25 kg 56 conf./paletta	0,941 €/kg	23,53 (1317,40)

RF 100



Bio-rivestimento murale bianco a base minerale ad effetto marmorino per esterni ed interni

Resa ca. 2 kg/m² per strato

Granulometria dell'inerte ≤ 1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
501T1	25 kg 56 conf./paletta	0,808 €/kg	20,20 (1131,20)

RM 200

IN ESAURIMENTO



Bio-rivestimento murale bianco a base minerale per esterni ed interni

Resa ca. 3,3 kg/m² per strato
Granulometria dell'inerte ≤ 2 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
521T	25 kg 56 conf./paletta	0,808 €/kg	20,20 (1131,20)

S 605



Bio-intonaco di finitura bianco, traspirante ad effetto marmorino per interni ed esterni

Resa ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore
Granulometria < 0,6 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19) μ ≤ 12 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
457T	25 kg 48 conf./paletta	1077,65 €/t	26,94 (1293,18)

IM 560



Bio-intonaco di finitura a base di calce extra-bianco per interni

Resa 1 mm = ca. 2 kg/m²
1,5 mm = ca. 2,6 kg/m²
Granulometria 1 - 1,5 mm



Cod. Art.	Descrizione	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
658T1	Granulometria 1 mm	25 kg 48 conf./paletta	665,23 €/t	16,63 (798,28)
658T2	Granulometria 1.5 mm	25 kg 48 conf./paletta	665,23 €/t	16,63 (798,28)

EX NOVO BIO-RESTAURO STORICO

FINITURA IDROFUGATA 756



Bio-intonaco di finitura idrofugato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per esterni ed interni

Resa ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore

Granulometria dell'inerte ≤ 1 mm

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) μ ≤ 12 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
756T1	25 kg 56 conf./paletta	1211,45 €/t	30,29 (1696,03)

FINITURA 750



Bio-intonaco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 traspirante ad effetto marmorino per interni ed esterni

Resa ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore

Granulometria dell'inerte < 0,6 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19) μ ≤ 12 (valore misurato)



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
750	25 kg 48 conf./paletta	753,81 €/t	18,85 (904,57)

ALTRI PRODOTTI BIO

IB 15



Intonaco di finitura a base di calce per interni

Resa

1 mm = ca. 2 kg/m²
1,5 mm = ca. 2,6 kg/m²

Densità malta indurita (UNI EN 1015-10)

ca. 1.200 kg/m³

Granulometria

1 - 1,5 mm



Cod. Art.	Granulometria	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
656T1	1 mm	25 kg 42 conf./paletta	SALA AL BARRO (LC)	882,73 €/t	22,07 (926,87)
	1 mm	25 kg 42 conf./paletta			441,39 €/t
656T2	1,5 mm	25 kg 42 conf./paletta	SALA AL BARRO (LC)	882,73 €/t	22,07 (926,87)
	1,5 mm	25 kg 42 conf./paletta			441,39 €/t

GRASSELLO DI CALCE



Pasta di calce idrata

Peso Specifico

ca. 1.300 kg/m³

Granulometria

min. 98% inferiore a 0,1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
136	20 kg 54 conf./paletta	4,76	4,76 (257,04)

MALTA FINA



Malta fine a base di calce per intonaci interni

Resa ca. 3-4 kg/m²

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
210M	24,7 kg 30 conf./paletta	5,30	5,30 (159,00)
210	24,7 kg 42 conf./paletta	5,30	5,30 (222,60)
211	24,7 kg 48 conf./contenitore	5,30	5,30 (254,40)
210MX	24,7 kg 54 conf./paletta	5,30	5,30 (286,20)

PRODOTTI TRADIZIONALI

LC7 RASOLISCIO



Intonaco di finitura liscio a base di leganti idraulici selezionati

Resa 0,6-0,8 kg/m² per mm di spessore, in funzione del supporto

Dimensione massima dell'aggregato 150 µm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1201E	4 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,45 €/kg	29,00 (870,00)
1202U1	20 kg 56 conf./paletta	0,901 €/kg	18,02 (1009,12)

SUPER STUCCO



Stucco rasante riempitivo a base di gesso per pittori e decoratori

Resa	ca. 0,9 kg/m ² con spessore 1 mm
Granulometria	< 0,3 mm
Spessore massimo	3 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
329E1	10 kg 90 conf./paletta	ARTENA (RM)	1334,88 €/t	13,35 (1201,39)
		BAGNASCO (CN)	1282,80 €/t	12,83 (1154,52)
		BITONTO (BA)	1556,73 €/t	15,57 (1401,06)
		MAZZANO (BS)	1293,94 €/t	12,94 (1164,55)
		MOLAZZANA (LU)	1311,48 €/t	13,11 (1180,33)
		MONCALVO (AT)	1265,26 €/t	12,65 (1138,73)
		POPOLI (PE)	1334,88 €/t	13,35 (1201,39)
		RAVENNA (RA)	1311,48 €/t	13,11 (1180,33)
		SALA AL BARRO (LC)	1306,51 €/t	13,07 (1175,86)
		SPRESIANO (TV)	1309,43 €/t	13,09 (1178,49)

IP 10



Intonaco di finitura a base di calce e cemento per esterni ed interni

Resa	1 mm = ca. 2 kg/m ²
Granulometria	1 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
673T	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	514,48 €/t	12,86 (720,27)

ZL 25



Intonaco di lisciatura a base di calce e gesso per interni

Resa ca. 0,9 kg/m² con spessore 1 mm

Granulometria < 0,1 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
346E1	5 kg 120 conf./paletta	ARTENA (ROMA)	1493,10 €/t	7,47 (895,86)
		BAGNASCO (CN)	1441,05 €/t	7,21 (864,63)
		BITONTO (BA)	1714,93 €/t	8,57 (1028,96)
		MAZZANO (BS)	1451,86 €/t	7,26 (871,12)
		MOLAZZANA (LU)	1469,12 €/t	7,35 (881,47)
		MONCALVO (AT)	1423,50 €/t	7,12 (854,10)
		POPOLI (PE)	1493,10 €/t	7,47 (895,86)
		RAVENNA (RA)	1469,12 €/t	7,35 (881,47)
		SALA AL BARRO (LC)	1465,03 €/t	7,33 (879,02)
		SPRESIANO (TV)	1468,23 €/t	7,34 (880,94)
311	25 kg 50 conf./paletta	BAGNASCO (CN)	614,59 €/t	15,36 (768,24)
		BITONTO (BA)	730,92 €/t	18,27 (913,65)
		MAZZANO (BS)	648,93 €/t	16,22 (811,16)
		MOLAZZANA (LU)	657,97 €/t	16,45 (822,46)
		MONCALVO (AT)	599,52 €/t	14,99 (749,40)
		POPOLI (PE)	702,55 €/t	17,56 (878,19)
		RAVENNA (RA)	663,39 €/t	16,58 (829,24)
		SALA AL BARRO (LC)	638,68 €/t	15,97 (798,35)
SPRESIANO (TV)	666,69 €/t	16,67 (833,36)		

IG 21



Intonaco di finitura a base di calce e cemento bianco o grigio, per esterni ed interni

Resa	ca. 2-3 kg/m ² a seconda della ruvidità della parete
Granulometria	< 0,6 mm
Spessore massimo di applicazione	3 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
661T1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	415,80 €/t	10,40 (582,12)
660T1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	396,37 €/t	9,91 (554,92)

IG 21-B



Intonaco di finitura a base di calce e cemento bianco o grigio, per esterni ed interni

Resa	ca. 2-3 kg/m ² a seconda della ruvidità della parete
Granulometria	< 0,6 mm
Spessore massimo di applicazione	3 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1327T1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	415,80 €/t	10,40 (582,12)

IF 18



Intonaco di finitura a base di calce e cemento bianco per interni

Resa	ca. 2-3 kg/m ² a seconda della ruvidità della parete
Granulometria	< 0,6 mm
Spessore massimo di applicazione	3 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
649T1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	415,80 €/t	10,40 (582,12)

RASANTI

FASSA K-OVER PLUS 3.30



Rasante ed intonaco di compensazione fibrorinforzato bianco per la regolarizzazione ed il restauro di superfici interne ed esterne

Resa ca. 13 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,2 mm

Spessore applicativo 3-30 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1234T1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	0,72 €/kg	18,00 (1008,00)
1334S	GRIGIO	Sfuso*	su richiesta	-

* Disponibile solo su alcune aree d'Italia

A 64 R-EVOLUTION



Rasante minerale fibrorinforzato idrofugato e polimero modificato, da applicarsi su superfici di elevate resistenze meccaniche, a base di calce e legante idraulico, per interno ed esterno

Resa per rasare: ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm

Spessore 2-10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
647	25 kg 48 conf./paletta	1,05 €/kg	26,25 (1260,00)

A 64



Rasante edile a base di calce e cemento bianco

Resa ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore

Peso specifico della polvere ca. 1.300 kg/m³

Spessore 2-5 mm

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
706K	25 kg 48 conf./paletta	0,898 €/kg	22,45 (1077,60)

PRODOTTI COMPLEMENTARI

AG 15



Dispersione di resine sintetiche per prodotti a base cementizia

Resa

- come isolante e fissativo: ca. 0,1 kg/m²
- come promotore di adesione: ca. il 5% del peso dell'intonaco

Peso specifico

ca. 1 kg/l



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
903	5 kg 40 conf./paletta	9,83 €/kg	49,15 (1966,00)
902	20 kg 33 conf./paletta	9,10 €/kg	182,00 (6006,00)

IS 510

Vedere Sistema Colore

**SISTEMA
RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

SISTEMA RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

MALTE PER IL RIPRISTINO E LA FINITURA

GEOACTIVE EASY REPAIR 500



Malta cementizia monocomponente rapida, tixotropica, fibrorinforzata, a bassissimo ritiro, per la riparazione, ricostruzione e protezione di strutture in calcestruzzo

Resa ca. 16 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1218T1	25 kg 56 conf./paletta	957,91 €/t	23,95 (1341,07)

GEOACTIVE TOP B 525



Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, contenente cemento solfatoresistente, spruzzabile, per la riparazione e ricostruzione di strutture in calcestruzzo

Resa ca. 18 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
487T1	25 kg 56 conf./paletta	671,74 €/t	16,79 (940,44)

GEOACTIVE FLUID B 530 C



Malta cementizia a reologia controllabile da fluida a superfluida, espansiva, ad elevate prestazioni meccaniche, per il ripristino e il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e per ancoraggi di precisione e inghisaggi

Resa ca. 18 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
489	25 kg 48 conf./paletta	764,57 €/t	19,11 (917,48)

GEOACTIVE FLUID LS



Malta cementizia fluida, colabile e pompabile a macchina ad elevata stabilità volumetrica

Resa	ca. 18,5 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1229T1	25 kg 56 conf./paletta	638,00 €/t	15,95 (893,20)

SPECIAL WALL B 550 M



Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro controllato, contenente cemento solfatoresistente, spruzzabile, per la riparazione ed il rinforzo di strutture in calcestruzzo, murature miste, murature storiche e tamponamenti

Resa	ca. 18 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
493T1	25 kg 56 conf./paletta	442,00 €/t	11,05 (618,80)

RENOVA BR 575



Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a presa rapida, a ritiro controllato per riparazioni e finiture di calcestruzzo

Resa	18 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
492	25 kg 48 conf./paletta	889,14 €/t	22,23 (1066,97)

GEOACTIVE R-EVOLUTION 6



Rasante minerale fibrorinforzato idrofugato e polimero modificato, da applicarsi su calcestruzzo, contenente cemento solfato-resistente, per interno ed esterno

Resa	per rasare: ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Granulometria	< 0,6 mm
Spessore	2-10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1301T1	25 kg 48 conf./paletta	0,972 €/kg	24,30 (1166,40)

GEOACTIVE R-EVOLUTION 14



Rasante minerale fibrorinforzato idrofugato e polimero modificato, da applicarsi su calcestruzzo, contenente cemento solfato-resistente, per interno ed esterno

Resa	per rasare: ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Granulometria	< 1,5 mm
Spessore	5-15 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1302T1	25 kg 56 conf./paletta	0,972 €/kg	24,30 (1360,80)

A 64 R-EVOLUTION



Rasante minerale fibrorinforzato idrofugato e polimero modificato, da applicarsi su superfici di elevate resistenze meccaniche, a base di calce e legante idraulico, per interno ed esterno

Resa	per rasare: ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Granulometria	< 0,6 mm
Spessore	2-10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
647	25 kg 48 conf./paletta	1,05 €/kg	26,25 (1260,00)

LC7 RASOLISCO



Intonaco di finitura liscio a base di leganti idraulici selezionati

Resa

0,6-0,8 kg/m² per mm di spessore, in funzione del supporto

Dimensione massima dell'aggregato 150 µm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1201E	4 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,45 €/kg	29,00 (870,00)
1202U1	20 kg 56 conf./paletta	0,901 €/kg	18,02 (1009,12)

GEOACTIVE LEGANTE



Legante cementizio espansivo superfluido per il confezionamento di calcestruzzi, betoncini e malte a ritiro compensato e per l'utilizzo come boiacca superfluida



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
498	25 kg 48 conf./paletta	977,08 €/t	24,43 (1172,50)

FASSAFER MONO



Trattamento cementizio monocomponente per la protezione attiva delle barre d'armatura

Consumo ca. 150 g/m con barre d'acciaio da 10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
494E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	4,55 €/kg	113,75 (3412,50)

BF 501

IN ESAURIMENTO



Trattamento cementizio bicomponente per la protezione attiva delle barre d'armatura

Consumo ca. 150 g/m con barre d'acciaio da 10 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
448K	3 kg 80 conf./paletta	6,77 €/kg	20,31 (1624,80)

GEOACTIVE JET T BLACK



Malta cementizia monocomponente rapida, di colore nero, tixotropica, fibrorinforzata, ad elevate prestazioni, per il posizionamento dei chiusini e il fissaggio degli arredi urbani anche a basse temperature

Resa ca. 19 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1208T1	25 kg 56 conf./paletta	1221,34 €/t	30,53 (1709,88)

SISMA R2

Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale

SISMA R4

Vedere Sistema Consolidamento e Rinforzo Strutturale

RESINE E SIGILLANTI

FASSA EPOXY 100

Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo Strutturale

FASSA EPOXY 300



Resina epossidica
bicomponente per riprese
di getto strutturali e
sigillatura di fessure

Resa

per riprese di getto con superficie rugosa: 0,4-0,6 kg/m²
per riprese di getto con superficie molto rugosa ed
irregolare: 1,0-1,5 kg/m²
per sigillatura di fessure: 1,40 kg/l



Cod. Art.	Componente	Confezione	€/conf.
1223E1	4 kg Componente A 1 kg Componente B	5 kg (A+B) 48 conf./paletta	164,09

FASSA EPOXY 400

Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo Strutturale

FASSA ANCHOR V

Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo Strutturale

PISTOLA PER FASSA ANCHOR V

Vedere Sistema Consolidamento e
Rinforzo Strutturale

FASSA TPE 170

Bandella in TPE per la
sigillatura e
l'impermeabilizzazione
elastica di giunti

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
240724	30 m	428,40 €/conf.

Unità minima di vendita: confezione

PROTETTIVI**C 285 BETON-E**

Vedere Sistema Colore

PE 224 ELAST

Vedere Sistema Colore

FASSADVANCE PROTECTION

Vedere Sistema Colore

**SISTEMA
CONSOLIDAMENTO
E RINFORZO
STRUTTURALE**

SISTEMA CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE

BOIACCHE PER INIEZIONI CONSOLIDANTI

LEGANTE PER INIEZIONI 790



Bio-legante per iniezioni resistenti ai solfati a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per murature storiche

Granulometria	< 0,1 mm
Peso specifico della polvere	ca. 1.000 kg/m ³



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1018	25 kg 48 conf./paletta	425,00 €/t	10,63 (510,00)

BIO-INIEZIONE M10



Bio-malta strutturale per iniezioni M10 a base di calce aerea ed eco-pozzolana, priva di cemento

Resa	ca. 1.400 kg di polvere per ottenere 1 m ³ di malta bagnata
Granulometria	< 0,1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1329T1	25 kg 48 conf./paletta	540,00 €/t	13,50 (648,00)

MALTE E ACCESSORI PER IL CONSOLIDAMENTO

BIO-MALTA STRUTTURALE M10



Bio-malta fibrorinforzata strutturale M10 a base di calce aerea ed eco-pozzolane, priva di cemento per interni ed esterni.

Resa	ca. 16 kg/m ² per cm di spessore
Granulometria dell'inerte	< 3 mm
Spessore di applicazione	10-50 mm
Tempo di lavorazione	30 minuti a 20°C



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1307T1	25 kg 56 conf./paletta	0,70 €/kg	17,50 (980,00)

MALTA STRUTTURALE NHL 770



Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni.

Resa	ca. 15,5 kg/m ² per cm di spessore
Granulometria dell'inerte	< 3 mm
Spessore di applicazione	10-40 mm
Tempo di lavorazione	45 minuti a 20°C



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1309T1	25 kg 56 conf./paletta	365,06 €/t	9,13 (511,08)
1309S	Sfuso*	su richiesta	

* Disponibile solo su alcune aree d'Italia

MALTA STRUTTURALE NHL 777



Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni

Resa	ca. 15,6 kg/m ² per cm di spessore
Granulometria	< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
898T1	25 kg 56 conf./paletta	0,325 €/kg	8,13 (455,00)
496	Sfuso	323,31 €/t	

MALTA STRUTTURALE NHL 712



Bio-malta fibrorinforzata strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni

Resa	ca. 16,5 kg/m ² per cm di spessore
Granulometria	< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
791T1	25 kg 56 conf./paletta	375,00 €/t	9,38 (525,00)
792	Sfuso	375,00 €/t	

SISMA NHL FINO



Malta strutturale a grana fine a base di calce idraulica naturale

Resa ca. 14,5 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,5 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1233T1	25 kg 56 conf./paletta	450,00 €/t	11,25 (630,00)
1233S	Sfuso*	su richiesta	

* Disponibile solo su alcune aree d'Italia

SISMA R2



Malta cementizia monocomponente polimero-modificata e fibrorinforzata ad elevata adesione specifica come matrice inorganica per sistemi FRCCM

Resa ca. 15 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 1,2 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1231T1	25 kg 48 conf./paletta	0,87 €/kg	21,75 (1044,00)

SISMA R4



Malta cementizia monocomponente polimero-modificata e fibrorinforzata ad elevata adesione per il rinforzo, la riparazione e la protezione di strutture in calcestruzzo e per sistemi FRCCM

Resa ca. 16 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1232T1	25 kg 48 conf./paletta	1,22 €/kg	30,50 (1464,00)

SPECIAL WALL B 550 M



Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro controllato, contenente cemento solfatoresistente, spruzzabile, per la riparazione ed il rinforzo di strutture in calcestruzzo, murature miste, murature storiche e tamponamenti

Resa	ca. 18 kg/m ² con spessore 10 mm
Granulometria	< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
493T1	25 kg 56 conf./paletta	442,00 €/t	11,05 (618,80)

FASSA K OVER PLUS 3.30

Vedere Sistema Finiture

MB 60

Vedere Sistema Muratura

MALTA FACCIA A VISTA 767

Vedere Sistema Muratura

FASSA ANCHOR V



Fissaggio chimico a base di resina vinilestere senza stirene per carichi strutturali



Cod. Art.	Confezione	EURO
1205S	Scatola da 12 pz da 400 ml	179,62 €/conf.

PISTOLA PER FASSA ANCHOR V



Pistola per applicazione di FASSA ANCHOR V

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	EURO
232351	Pistola per applicazione di FASSA ANCHOR V	1 pz	90,00
232353	Ugello miscelatore	12 pz	6,30

RESINE

FASSA EPOXY 100



Resina epossidica bicomponente fluida per primerizzazione e iniezioni

Resa

come primer: 0,15-0,2 kg/m²
come iniezione: 1 kg = 0,92 l



Cod. Art.	Componente	Confezione	€/conf.
1222E1	3,9 kg Componente A 1,3 kg Componente B	5,2 kg (A+B) 48 conf./paletta	182,01

FASSA EPOXY 200



Adesivo epossidico per l'impregnazione e l'incollaggio nei sistemi di rinforzo FASSATEX CARBON SYSTEM e FASSATEX GLASS SYSTEM e per l'impregnazione dei connettori della linea FASSAWRAP

Densità (comp. A + comp. B) EN ISO 2811-1 1,15 ± 0,05 kg/l



Cod. Art.	Componente	Confezione	€/conf.
1221E1	4 kg Componente A 1 kg Componente B	5 kg (A+B) 48 conf./paletta	185,83

FASSA EPOXY 400



Stucco epossidico per la regolarizzazione di superfici, l'incollaggio strutturale e per la realizzazione di sistemi di rinforzo FASSAPLATE CARBON SYSTEM

Resa

1-3 kg/m² (in base alla rugosità del supporto)




Cod. Art.	Componente	Confezione	€/conf.
1224E1	4,5 kg Componente A 1,5 kg Componente B	6 kg (A+B) 48 conf./paletta	156,42

SISTEMI CRM**FASSANET ARG SYSTEM**

Sistema di rinforzo CRM per elementi strutturali in muratura composto da una rete e da elementi angolari in fibra di vetro alcali-resistente, da connettori preformati a forma di L e da specifiche malte fibrorinforzate

**FASSANET SOLID SYSTEM**

Sistema di rinforzo CRM per elementi strutturali in muratura composto da una rete e da elementi angolari in fibra di vetro alcali-resistente, da connettori preformati a forma di L e da specifiche malte fibrorinforzate

**FASSANET SOLID MAXI SYSTEM**

Sistema di rinforzo CRM per elementi strutturali in muratura composto da una rete e da elementi angolari in fibra di vetro alcali-resistente, da connettori preformati a forma di L e da specifiche malte fibrorinforzate

**SISTEMI FRCM****FASSANET ZR SYSTEM**

Sistema di placcaggio FRCM diffuso ideale per distribuire le sollecitazioni statiche e sismiche conferendo alla struttura un'elevata duttilità.

**FASSANET ZR NHL SYSTEM**

Sistema di rinforzo FRCM composto da una rete in fibra di vetro alcali-resistente e da una specifica malta monocomponente a base di calce idraulica naturale NHL 3.5.



FASSATEX STEEL SYSTEM



Sistema di placcaggio FRCM a fasce ideale per il rinforzo di elementi in muratura portante. Coniuga l'ottima durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650 con le ottime prestazioni di una malta rinforzata solfato-resistente.



FASSATEX STEEL NHL SYSTEM



Sistema di placcaggio FRCM a fasce ideale per il rinforzo di elementi in muratura portante. Coniuga l'ottima durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650 con una malta a base calce NHL per un intervento compatibile con le più comuni murature storiche.



SISTEMI FRP

FASSATEX CARBON SYSTEM



Sistema di rinforzo strutturale FRP composto da un tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza e da una resina epossidica per l'impregnazione e l'incollaggio.



FASSATEX CARBON QUAD SYSTEM



Sistema di rinforzo strutturale FRP composto da un tessuto quadriassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza e da una resina epossidica per l'impregnazione e l'incollaggio.



FASSTEX GLASS SYSTEM



Sistema di rinforzo strutturale FRP composto da un tessuto unidirezionale in fibra di vetro e da una resina epossidica per l'impregnazione e l'incollaggio



FASSAPLATE CARBON SYSTEM



Sistema di rinforzo strutturale FRP composto da una lamina pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata e da un adesivo epossidico per l'incollaggio



PRESIDI ANTIFONDELLAMENTO FASSAPROTECTION

FASSAPROTECTION SOLAIO NHL



FASSAPROTECTION SOLAIO NHL è impiegato per la realizzazione di presidi antisfondellamento di solai in laterocemento in assenza o completa rimozione degli intonaci.

FASSAPROTECTION SOLAIO OVER



FASSAPROTECTION SOLAIO OVER è impiegato per la realizzazione di presidi antisfondellamento di solai in laterocemento intonacati.

PRESIDI ANTIRIBALTAMENTO FASSAPROTECTION

FASSAPROTECTION PARETE R2



FASSAPROTECTION PARETE R2 è impiegato per la realizzazione di presidi antiribaltamento di tamponamenti in laterizio previa rimozione dell'intonaco esistente.

FASSAPROTECTION PARETE NHL



FASSAPROTECTION PARETE NHL è impiegato per la realizzazione di presidi antiribaltamento di tamponamenti in laterizio previa rimozione dell'intonaco esistente.

FASSAPROTECTION PARETE OVER



FASSAPROTECTION PARETE OVER è impiegato per la realizzazione di presidi antiribaltamento di tamponamenti in laterizio intonacati.

RETI E TESSUTI

FASSANET ARG PLUS



Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente da 305 g/m² con maglia 38x38 mm ca.

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700867	Rotolo da 1 x 50 m	700,00

FASSANET ARG SOLID



Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente da 450 g/m² con maglia 38x38 mm ca.

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700872	Rotolo da 1,20 x 50 m	1382,22

FASSANET ARG SOLID MAXI



Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente da 450 g/m² con maglia 68 x 68 mm ca.

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/conf.
700876	Rotolo da 1,20 m x 50 m	1 Rotolo	1800,00


FASSANET ZR 185



Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente da 185 g/m² con maglia 16,5 x 16,5 mm ca.

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/conf.
700841	Rotolo da 1 m x 50 m	1 Rotolo (15 rotoli per bancale)	545,70
700842	Rotolo da 50 cm x 50 m	1 Rotolo (15 rotoli per bancale)	272,85

FASSANET ZR 350



Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente da 350 g/m² con maglia 27 x 27 mm ca.

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/conf.
700877	Rotolo da 1 m x 50 m	1 Rotolo (15 rotoli per bancale)	1126,00

FASSATEX STEEL 650



Tessuto in fibra di acciaio inox unidirezionale ad alta resistenza con grammatura 650 g/m² termofissato su rete in fibra di vetro.

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/conf.
701892	Rotolo da 30 cm x 25 m	1 Rotolo	su richiesta

FASSATEX CARBON UNI 300 *




Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale per la realizzazione di sistemi FRP

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
702000	Rotolo da 10 cm x 20 m	1 Rotolo	6,02	120,40
702001	Rotolo da 10 cm x 50 m	1 Rotolo	6,02	301,00
702002	Rotolo da 20 cm x 20 m	1 Rotolo	12,03	240,60
702003	Rotolo da 20 cm x 50 m	1 Rotolo	12,03	601,50
702004	Rotolo da 25 cm x 50 m	1 Rotolo	15,04	752,00
702005	Rotolo da 30 cm x 50 m	1 Rotolo	18,05	902,50
702006	Rotolo da 50 cm x 50 m	1 Rotolo	30,09	1504,50

* da utilizzare esclusivamente con resina FASSA EPOXY 200

FASSTEX CARBON UNI 301

NOVITÀ



Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale per la realizzazione di sistemi FRP

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
702050	Rotolo da 10 cm x 20 m	1 Rotolo	6,02	120,40
702051	Rotolo da 10 cm x 50 m	1 Rotolo	6,02	301,00
702052	Rotolo da 20 cm x 20 m	1 Rotolo	12,03	240,60
702053	Rotolo da 20 cm x 50 m	1 Rotolo	12,03	601,50
702054	Rotolo da 25 cm x 50 m	1 Rotolo	15,04	752,00
702055	Rotolo da 30 cm x 50 m	1 Rotolo	18,05	902,50
702056	Rotolo 30 cm x 50 m	1 Rotolo	30,09	1504,50


FASSTEX CARBON UNI 600 *



Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale per la realizzazione di sistemi FRP


Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
702011	Rotolo da 10 cm x 50 m	1 Rotolo	12,03	601,50
702012	Rotolo da 20 cm x 50 m	1 Rotolo	24,07	1203,50
702013	Rotolo da 25 cm x 50 m	1 Rotolo	30,09	1504,50
702014	Rotolo da 30 cm x 50 m	1 Rotolo	36,10	1805,00
702015	Rotolo da 50 cm x 50 m	1 Rotolo	60,18	3009,00

* da utilizzare esclusivamente con resina FASSA EPOXY 200

FASATEX CARBON QUAD 380**NOVITÀ**

Tessuto quadriassiale bilanciato, con grammatura 380 g/m² costituito da fibre di carbonio ad alta resistenza ed elevato modulo elastico

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
702046	Rotolo da 63 cm x 50 m	1 Rotolo	113,40	5670,00
702045	Rotolo da 127 cm x 50 m	1 Rotolo	226,80	11340,00

FASATEX GLASS 300 *

Tessuto in fibra di vetro unidirezionale per la realizzazione di sistemi FRP

Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
701990	Rotolo da 10 cm x 50 m	1 Rotolo	1,60	80,00
701991	Rotolo da 20 cm x 50 m	1 Rotolo	3,20	160,00
701992	Rotolo da 30 cm x 50 m	1 Rotolo	4,80	240,00

* da utilizzare esclusivamente con resina FASSA EPOXY 200

ACCESSORI PER IL CONSOLIDAMENTO


FASSA ARG-ANGLE



Elemento angolare preformato in fibra di vetro alcali-resistente

Cod. Art.	Confezione •	€/pz	€/conf.
700868	10 pz	72,73	727,30

FASSA GLASS CONNECTOR L



Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione alla matrice inorganica

Cod. Art.	Lunghezza	Confezione •	€/conf.
701863	200 mm	50 pz	178,25
701864	380 mm	50 pz	345,00
701865	500 mm	50 pz	364,55
701866	700 mm	50 pz	417,45

BUSSOLA RETINATA ZINCATA



Bussola forata in acciaio inox da utilizzare con Fassa Glass Connector L e ancorante chimico FASSA ANCHOR V

Cod. Art.	Lunghezza	Diametro	Confezione •	EURO	€/conf.
701940	1 m	16 mm	100 pz	18,00 €/pz	1800,00
701941	1 m	22 mm	25 pz	21,00 €/pz	525,00

FASSA STEEL CONNECTOR



Connettore in acciaio inox costituito da trefoli unidirezionali ad elevata resistenza per la realizzazione di connessioni strutturali

Cod. Art.	Diametro	Confezione •	€/m	€/conf.
701898	10 mm	10 m	69,80	698,00

• Unità minima di vendita: confezione

FASSA TE 60/50

Tassello in poliammide rinforzata con fibre di vetro

Cod. Art.	Confezione •	€/pz	€/conf.
701897	100 pezzi	0,513	51,30

FASSAWRAP GLASS

Connettore strutturale in fibra di vetro AR unidirezionale ad alta resistenza

Tipo	Fibra di vetro AR (alcali-resistente)
Peso specifico della fibra	2,68 g/cm ³
Resistenza meccanica a trazione della fibra	≥ 1.700 MPa
Modulo elastico della fibra	≥ 72 GPa

Cod. Art.	Diametro	Confezione •	€/m	€/conf.
701996	10 mm	10 m	14,17	141,70

FASSA ELIWALL

Barra elicoidale in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316 trafilata a freddo per il montaggio a secco e la stilatura armata dei giunti

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/m	€/conf.
701900	Barre da 1 m Ø 6 mm AISI 304	10 pz	12,00	120,00
701901	Barre da 1 m Ø 8 mm AISI 304	10 pz	15,70	157,00
701904	Barre da 1 m Ø 8 mm AISI 316	10 pz	18,98	189,80
701902	Barre da 1 m Ø 10 mm AISI 304	10 pz	19,40	194,00
701908	Barre da 1 m Ø 10 mm AISI 316	10 pz	20,938	209,38
701905	Barre da 1 m Ø 12 mm AISI 304	10 pz	25,20	252,00
701906	Barre da 1 m Ø 12 mm AISI 316	10 pz	27,52	275,20
701903	Bobina da 10 m Ø 6 mm AISI 304	Bobina da 10 m	12,00	120,00
701925	Bobina da 10 m Ø 8 mm AISI 304	Bobina da 10 m	15,70	157,00
701927	Bobina da 10 m Ø 8 mm AISI 316	Bobina da 10 m	19,98	199,80
701926	Bobina da 10 m Ø 10 mm AISI 304	Bobina da 10 m	19,40	194,00
701928	Bobina da 10 m Ø 10 mm AISI 316	Bobina da 10 m	20,938	209,38

ACCESSORI PER FASSA ELIWALL



Accessori per FASSA ELIWALL

Cod. Art.	Descrizione	Confezione •	€/conf.
701910	Spingi Eliwall SDS plus per Fassa Eliwall da 8 e 10 mm	1 pz	338,20
701911	Spingi Eliwall SDS plus per Fassa Eliwall da 12 mm	1 pz	338,20
701917	kit dosatore completo	1 pz	258,40
701919	cazzuola per fessure	1 pz	20,52
701921	clips ferma eliwall	50 pz	41,10
701922	Eliwall link	50 pz	237,50

ACCESSORI PER INIEZIONE



Accessori per iniezione

Cod. Art.	Descrizione	Confezione •	EURO
232357	Valvola a ghigliottina da collegamento	50 pz	338,20 €/conf.
232358	Rotolo in PVC spiralato	1 Rotolo (100 m)	718,20 €/conf
232359	Accessorio di collegamento	1 pz	342,00 €/pz.

FASSAPLATE CARBON *



Lamina pultrusa in fibra di carbonio

Descrizione	Cod. Art.	Fornitura	Confezione	€/m	€/conf.
FASSAPLATE CARBON S	702030	Rotolo da 5 cm x 25 m	1 Rotolo	55,54	1388,50
	702031	Rotolo da 10 cm x 25 m	1 Rotolo	79,60	1990,00
FASSAPLATE CARBON HM	702032	Rotolo da 5 cm x 25 m	1 Rotolo	94,34	2358,50
	702033	Rotolo da 10 cm x 25 m	1 Rotolo	162,57	4064,25
FASSAPLATE CARBON HHM	702034	Rotolo da 5 cm x 25 m	1 Rotolo	140,00	3500,00
	702035	Rotolo da 10 cm x 25 m	1 Rotolo	228,57	5714,25

* da utilizzare esclusivamente con resina FASSA EPOXY 400

• Unità minima di vendita: confezione

FASSAWRAP CARBON



Connettore strutturale in fibra di carbonio ad alta resistenza

Cod. Art.	Diametro	Confezione •	€/m	€/conf.
702020	8 mm	10 m	25,37	253,70
702021	10 mm	10 m	29,20	292,00
702022	12 mm	10 m	33,31	333,10


FASSABAR CARBON S



Barra pultrusa in fibra di carbonio ad alta resistenza

Cod. Art.	Diametro	Confezione •	€/m	€/conf.
702040	8 mm	3 m	58,11	174,33
702041	10 mm	3 m	69,49	208,47
702042	12 mm	3 m	81,26	243,78

VITE RA-P



Vite in acciaio per calcestruzzo da abbinare allo specifico PIATTELLO IT 60/5H.

Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione •	€/conf.
290106	60	100 pezzi	22,10
290108	80	100 pezzi	28,60
290110	100	100 pezzi	36,40
290114	180	100 pezzi	80,60
290115	210	100 pezzi	110,50
290116	250	50 pezzi	89,70
290117	300	50 pezzi	117,65

• Unità minima di vendita: confezione

PIATTELLINO IT 60/5 H

PiatteLLino da abbinare alla
specifica vite in acciaio
VITE RA-P.

Cod. Art.	Confezione •	€/conf.
289919	100 pezzi	35,36

STAFFA PERIMETRALE

Staffa in acciaio zincato da
abbinare allo specifico
PIATTELLINO IT 60/5H e al
tassello FASSA ROTO
MECHANIC FIX.

Cod. Art.	Confezione •	€/conf.
600325	50 pezzi	190,00

FASSA ROTO MECHANIC FIX

Tassello per il fissaggio
della STAFFA
PERIMETRALE.

Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione •	€/conf.
289785	45	100 pezzi	36,90
289786	65	100 pezzi	40,80
289787	85	100 pezzi	45,50
289788	105	100 pezzi	52,00

SISTEMA COLORE

SISTEMA COLORE

LINEA SFIDE D'ARTE - RICORDI

RICORDI MATERIA



Finitura decorativa minerale alla calce, adatta per realizzare effetti materici

Consumo (*) 2,5-3,0 kg/m² a due strati finito

Peso Specifico 1,67 - 1,77 kg/l

(*) I valori di consumo sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	20 kg 33 conf./paletta	5,47 €/kg	109,4 (3610,20)
-	FASCIA I	20 kg 33 conf./paletta	6,02 €/kg	120,40 (3973,20)
-	FASCIA II	20 kg 33 conf./paletta	7,13 €/kg	142,60 (4705,80)
-	FASCIA III	20 kg 33 conf./paletta	8,21 €/kg	164,20 (5418,60)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 kg 40 conf./paletta	6,82 €/kg	34,10 (1364,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 kg	7,65 €/kg	19,13
-	FASCIA I	2,5 kg	8,43 €/kg	21,08
-	FASCIA II	2,5 kg	9,96 €/kg	24,90
-	FASCIA III	2,5 kg	11,48 €/kg	28,70

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

RICORDI MARMO



Finitura decorativa minerale alla calce, con finissima polvere di marmo, ad effetto marmorino

Consumo (*) 2,0-2,5 kg/m² finito

Peso Specifico 1,56 - 1,66 kg/l

(*) I valori di consumo sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	20 kg 33 conf./paletta	5,47 €/kg	109,40 (3610,20)
-	FASCIA I	20 kg 33 conf./paletta	6,02 €/kg	120,40 (3973,20)
-	FASCIA II	20 kg 33 conf./paletta	7,13 €/kg	142,60 (4705,80)
-	FASCIA III	20 kg 33 conf./paletta	8,21 €/kg	164,20 (5418,60)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 kg 40 conf./paletta	6,82 €/kg	34,10 (1364,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 kg	7,65 €/kg	19,13
-	FASCIA I	2,5 kg	8,43 €/kg	21,08
-	FASCIA II	2,5 kg	9,96 €/kg	24,90
-	FASCIA III	2,5 kg	11,48 €/kg	28,70

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

RICORDI STUCCO



Finitura decorativa
minerale alla calce, ad
effetto stucco lucido

Consumo (*) 1,0-1,2 kg/m² finito

Peso specifico 1,43 - 1,53 kg/l

(*) I valori di consumo sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	20 kg 33 conf./paletta	5,47 €/kg	109,40 (3610,20)
-	FASCIA I	20 kg 33 conf./paletta	6,02 €/kg	120,40 (3973,20)
-	FASCIA II	20 kg 33 conf./paletta	7,13 €/kg	142,60 (4705,80)
-	FASCIA III	20 kg 33 conf./paletta	8,21 €/kg	164,20 (5418,60)
-	FASCIA IV	20 kg 33 conf./paletta	9,84 €/kg	196,80 (6494,40)
-	FASCIA V	20 kg 33 conf./paletta	13,66 €/kg	273,20 (9015,60)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 kg 40 conf./paletta	6,82 €/kg	34,10 (1364,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 kg	7,65 €/kg	19,13
-	FASCIA I	2,5 kg	8,43 €/kg	21,08
-	FASCIA II	2,5 kg	9,96 €/kg	24,90
-	FASCIA III	2,5 kg	11,48 €/kg	28,70
-	FASCIA IV	2,5 kg	13,79 €/kg	34,48
-	FASCIA V	2,5 kg	19,13 €/kg	47,83

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

RICORDI CALCE A PENNELLO



Finitura decorativa
minerale, dall'effetto liscio
opaco

Resa (*) 4-5 m²/l a lavoro finito a 2 strati

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,28 - 1,38 kg/l

(*) I valori di consumo e di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	6,97 €/l	97,58 (3220,14)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	7,65 €/l	107,10 (3534,30)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	9,05 €/l	126,70 (4181,10)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	10,44 €/l	146,16 (4823,28)
Base Tintometrica	PASTEL *	4 l 40 conf./paletta	10,04 €/l	40,16 (1606,40)
Base Tintometrica	PASTEL *	1 l per 6 pz	12,04 €/l	72,24 (2889,60)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

RICORDI PIETRA FINE



Intonachino minerale fino
alla calce modellabile

Consumo (*)

1,5-2,0 kg/m² per uno strato
2,5-3,0 kg/m² a due strati finito

Peso Specifico (EN ISO 2811-1)

1,62 - 1,72 kg/l

(*) I valori di consumo sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	20 kg 33 conf./paletta	4,65 €/kg	93,00 (3069,00)
-	FASCIA I	20 kg 33 conf./paletta	5,12 €/kg	102,40 (3379,20)
-	FASCIA II	20 kg 33 conf./paletta	6,05 €/kg	121,00 (3993,00)
-	FASCIA III	20 kg 33 conf./paletta	6,97 €/kg	139,40 (4600,20)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 kg	5,95 €/kg	14,88
-	FASCIA I	2,5 kg	6,54 €/kg	16,35
-	FASCIA II	2,5 kg	7,74 €/kg	19,35
-	FASCIA III	2,5 kg	8,92 €/kg	22,30

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

LINEA SFIDE D'ARTE - DESIDERI

DESIDERI VELLUTO



Lisciatura dall'aspetto minerale potenziata ai silossani

Consumo (*) ca. 2,5 kg/m² finito

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,65 kg/l

* il consumo riportato è puramente indicativo, può variare in funzione del tipo di supporto, dalla sua ruvidità e dal numero di strati necessari per ottenere il grado di finitura desiderato.

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	20 kg 33 conf./paletta	7,57 €/kg	151,40 (4996,20)
-	FASCIA I	20 kg 33 conf./paletta	8,32 €/kg	166,40 (5491,20)
-	FASCIA II	20 kg 33 conf./paletta	9,83 €/kg	196,60 (6487,80)
-	FASCIA III	20 kg 33 conf./paletta	11,35 €/kg	227,00 (7491,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 kg	9,90 €/kg	24,75
-	FASCIA I	2,5 kg	10,88 €/kg	27,20
-	FASCIA II	2,5 kg	12,85 €/kg	32,13
-	FASCIA III	2,5 kg	14,84 €/kg	37,10

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

DESIDERI LUCE



Finitura decorativa dall'aspetto madreperlaceo e metallico

Resa (*) 7-10 m²/l a due strati

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,20 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	SILVER *	2,5 l	38,69 €/l	96,73 (6964,20)
-	FASCIA I	2,5 l	42,57 €/l	106,43 (7662,60)
-	FASCIA II	2,5 l	50,30 €/l	125,75 (9054,00)
Base Tintometrica	SILVER *	1 l per 6 pz	40,69 €/l	244,14 (9765,60)
Base Tintometrica	GOLDEN *	1 l per 6 pz	48,04 €/l	288,24 (11529,60)

* Valido sia come base tintometrica che come colore vendita

DESIDERI MINERALE



Finitura decorativa opaca, ruvida, dalle sfumature satinare

Resa (*) 7-10 m²/l a uno strato

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,30 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	12 l	18,50 €/l	222,00 (7326,00)
-	FASCIA I	12 l	20,35 €/l	244,20 (8058,60)
-	FASCIA II	12 l	24,05 €/l	288,60 (9523,80)
-	FASCIA III	12 l	27,75 €/l	333,00 (10989,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 l	24,04 €/l	120,20 (4808,00)
-	FASCIA I	5 l	26,44 €/l	132,20 (5288,00)
-	FASCIA II	5 l	31,24 €/l	156,20 (6248,00)
-	FASCIA III	5 l	36,04 €/l	180,20 (7208,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	1 l per 6 pz	28,01 €/l	168,06 (6722,40)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

DESIDERI PERLA



Finitura decorativa cangiante, dall'effetto liscio-setoso

Resa (*) 4-6 m²/l a due strati

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,20 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	SILVER *	2,5 l	42,04 €/l	105,10 (7567,20)
-	FASCIA I	2,5 l	46,24 €/l	115,60 (8323,20)
-	FASCIA II	2,5 l	54,62 €/l	136,55 (9831,60)
Base Tintometrica	SILVER *	1 l per 6 pz	44,02 €/l	264,12 (10564,80)

* Valido sia come base tintometrica che come colore vendita

DESIDERI CRISTALLO



Finitura decorativa ad effetto sabbaiato metallescente

Resa (*) 7-10 m²/l a uno strato

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,34 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	SILVER *	2,5 l	38,69 €/l	96,73 (6964,20)
-	FASCIA I	2,5 l	42,57 €/l	106,43 (7662,60)
-	FASCIA II	2,5 l	50,28 €/l	125,70 (9050,40)
Base Tintometrica	SILVER *	1 l per 6 pz	40,69 €/l	244,14 (9765,60)

* Valido sia come base tintometrica che come colore vendita

DESIDERI VELO



Finitura decorativa ad effetto antichizzante

Resa (*) 20-25 m²/l ad uno strato

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,00 kg/l

(*) I valori di resa sono da ritenersi indicativi per lavorazioni con pennello, fratazzo e spugna; possono variare anche in funzione della tipologia e della rugosità del supporto. In relazione alla tinta scelta, per determinare questi valori è opportuno effettuare una prova preliminare sul supporto specifico.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	NEUTRO	5 l	20,03 €/l	100,15 (4006,00)
-	FASCIA I	5 l	22,04 €/l	110,20 (4408,00)
-	FASCIA II	5 l	26,04 €/l	130,20 (5208,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz	28,01 €/l	168,06 (6722,40)

* Valido sia come base tintometrica che come colore vendita

DESIDERI PROTETTIVO

Protettivo trasparente per
prodotti decorativi

Resa (*)

12-14 m²/l a uno strato

Peso specifico (EN ISO 2811-1)

ca. 1,03 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
TRASPARENTE	1 l per 6 pz	24,04 €/l	144,24 (5769,60)

LINEA SUPER LOW VOC

MIKROS 001



Fissativo murale in microemulsione all'acqua ad alta penetrazione

Resa (*) 8-14 m²/l a seconda dell'assorbimento del supporto

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,00 kg/l

(*) È opportuno determinare i valori di resa e consumo con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
NEUTRO	12 l 33 conf./paletta	15,00 €/l	180,00 (5940,00)
NEUTRO	4 l 40 conf./paletta	17,72 €/l	70,88 (2835,20)

SICURA G3



Idropittura decorativa ultra opaca ad elevata qualità per interni

Resa (*) ca. 5,5-7 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,28-1,48 kg/l

(*) i valori di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL	10 l 33 conf./paletta	18,00 €/l	180,00 (5940,00)
Base Tintometrica	PASTEL	5 l 40 conf./paletta	20,70 €/l	103,50 (4140,00)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	25,00 €/l	150,00 (6000,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	9 l 33 conf./paletta	17,111 €/l	154,00 (5081,97)
Base Tintometrica	NEUTRO	5 l 40 conf./paletta	18,40 €/l	92,00 (3680,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	22,00 €/l	132,00 (5280,00)

EVOC MATT



Smalto murale all'acqua opaco per interni

Resa (*):

supporti lisci: ca. 7-8 m²/l a lavoro finito (2 strati)
supporti a civile: ca. 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1)

1,22-1,40 kg/l (in funzione della base tintometrica)

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	10 l 33 conf./paletta	17,22 €/l	172,20 (5682,60)
-	FASCIA I	10 l 27 conf./paletta	18,95 €/l	189,50 (5116,50)
-	FASCIA II	10 l 27 conf./paletta	22,38 €/l	223,80 (6042,60)
-	FASCIA III	10 l 27 conf./paletta	25,83 €/l	258,30 (6974,10)
-	FASCIA IV	10 l 27 conf./paletta	30,99 €/l	309,90 (8367,30)
-	FASCIA V	10 l 27 conf./paletta	43,04 €/l	430,40 (11620,80)
-	BIANCO	2,5 l per 2 pz 48 conf./paletta	19,42 €/l	97,10 (4660,80)
-	FASCIA I	2,5 l 96 conf./paletta	21,36 €/l	53,40 (5126,40)
-	FASCIA II	2,5 l 96 conf./paletta	25,24 €/l	63,10 (6057,60)
-	FASCIA III	2,5 l 96 conf./paletta	29,12 €/l	72,80 (6988,80)
-	FASCIA IV	2,5 l 96 conf./paletta	34,95 €/l	87,38 (8388,00)
-	FASCIA V	2,5 l 96 conf./paletta	48,53 €/l	121,33 (11647,20)
Base Tintometrica	NEUTRO	9 l 33 conf./paletta	14,78 €/l	133,02 (4389,66)
Base Tintometrica	NEUTRO	2,25 l per 2 pz 48 conf./paletta	17,33 €/l	77,99 (3743,28)

Il prodotto in tinta (fasce colore da 1 a 5) in tutti i formati è disponibile anche dagli stabilimenti di Spresiano e/o Popoli con tempi di consegna 2/3 giorni lavorativi.

EVOC SATIN



Smalto murale all'acqua satinato per interni

Resa (*):

supporti lisci: ca. 7-8 m²/l a lavoro finito (2 strati)
supporti a civile: ca. 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1)

1,18-1,31 kg/l (in funzione della base tintometrica)

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	10 l 33 conf./paletta	18,69 €/l	186,90 (6167,70)
-	FASCIA I	10 l 27 conf./paletta	20,56 €/l	205,60 (5551,20)
-	FASCIA II	10 l 27 conf./paletta	24,29 €/l	242,90 (6558,30)
-	FASCIA III	10 l 27 conf./paletta	28,02 €/l	280,20 (7565,40)
-	FASCIA IV	10 l 27 conf./paletta	33,62 €/l	336,20 (9077,40)
-	FASCIA V	10 l 27 conf./paletta	46,70 €/l	467,00 (12609,00)
-	BIANCO	2,5 l per 2 pz 48 conf./paletta	20,75 €/l	103,75 (4980,00)
-	FASCIA I	2,5 l 96 conf./paletta	22,83 €/l	57,08 (5479,20)
-	FASCIA II	2,5 l 96 conf./paletta	26,98 €/l	67,45 (6475,20)
-	FASCIA III	2,5 l 96 conf./paletta	31,14 €/l	77,85 (7473,60)
-	FASCIA IV	2,5 l 96 conf./paletta	37,36 €/l	93,40 (8966,40)
-	FASCIA V	2,5 l 96 conf./paletta	51,88 €/l	129,70 (12451,20)
Base Tintometrica	NEUTRO	9 l 33 conf./paletta	16,12 €/l	145,08 (4787,64)
Base Tintometrica	NEUTRO	2,25 l per 2 pz 48 conf./paletta	18,45 €/l	83,03 (3985,20)

Il prodotto in tinta (fasce colore da 1 a 5) in tutti i formati è disponibile anche dagli stabilimenti di Spresiano e/o Popoli con tempi di consegna 2/3 giorni lavorativi.

FASSIL PAINT

IN ARRIVO



Finitura minerale a base di polisilicati, altamente diffusiva e ad effetto opaco

Resa (*) ca. 5-6 m²/l a lavoro finito

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,52 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su intonaco a civile fine mediamente assorbente; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	9,29 €/l	130,06 (4291,98)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	11,14 €/l	55,70 (2228,00)

FASSA OPAQUA

IN ARRIVO



Idropittura a porosità diffusa arricchita in silossani

Resa (*) 6 - 7 m²/l (2 strati)

Peso Specifico 1.60 - 1.70 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	8,21 €/l	114,94 (3793,02)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	9,86 €/l	49,30 (1972,00)

SPHAERA 001



Idropittura per interni con microsfere di ceramica cave

Resa (*) supporti lisci: ca. 5,7-7,1 m²/l (2 strati)
supporti a civile: ca. 2,8-3,5 m²/l (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,10 - 1,20 kg/l

(*) I valori di resa sono indicativi e riferiti al prodotto bianco: è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	12 l 33 conf./paletta	17,72 €/l	212,64 (7017,12)
BIANCO	4 l 40 conf./paletta	20,44 €/l	81,76 (3270,40)

POTHOS 003



Idropittura per interni anti-inquinamento

Resa (*) ca. 5-7 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,43-1,53 kg/l

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	10 l 33 conf./paletta	17,03 €/l	170,30 (5619,90)
BIANCO	4 l 40 conf./paletta	20,44 €/l	81,76 (3270,40)

FASSA MATT PRO



Idropittura ad elevato effetto opaco, altamente diffusiva

Resa (*) ca. 4-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,72 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su intonaco a civile fine mediamente assorbente; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	5,357 €/l	75,00 (2474,93)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	6,40 €/l	32,00 (1280,00)

EOS 001



Idropittura altamente traspirante per interni a bassissimo VOC

Resa (*) Supporto intonaco di finitura fine: ca. 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)
Supporto liscio tipo cartongesso: ca. 7-8 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,62-1,72 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	12 l 33 conf./paletta	7,05 €/l	84,60 (2791,80)
BIANCO	4 l 40 conf./paletta	8,31 €/l	33,24 (1329,60)

FINITURE ORGANICHE PER INTERNO

PIGMENTO 013



Fondo pigmentato per interni

Resa (*) ca. 12-15 m²/l per strato

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,55 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	10,56 €/l	147,84 (4878,72)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	11,60 €/l	162,40 (5359,20)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	13,74 €/l	192,36 (6347,88)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 l 40 conf./paletta	12,45 €/l	62,25 (2490,00)
-	FASCIA I	5 l 40 conf./paletta	13,67 €/l	68,35 (2734,00)
-	FASCIA II	5 l 40 conf./paletta	16,17 €/l	80,85 (3234,00)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

F 263A

Fondo riempitivo ad effetto intonaco fine per esterni ed interni

Resa (*) ca. 4-6 m²/l

Peso Specifico ca. 1,7 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	7,17 €/l	100,38 (3312,54)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	8,60 €/l	43,00 (1720,00)

FAST 299

Stucco in pasta

Resa indicativa (*) variabile a seconda delle necessità (circa 4-5 m²/kg per strato di prodotto)

Peso Specifico ca. 1,7 kg/l

(*) Il valore della resa è riferito al prodotto applicato su supporti regolari e mediamente assorbenti; è opportuno determinarlo con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
NEUTRO	20 kg 33 conf./paletta	2,85 €/kg	57,00 (1881,00)

LV 207



Idropittura superlavabile
vellutata

Resa (*) 7-8 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,38-1,52 kg/l in funzione della base tintometrica

(*) I valori sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	9,41 €/l	131,74 (4347,42)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	10,36 €/l	145,04 (4786,32)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	12,21 €/l	170,94 (5641,02)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	14,08 €/l	197,12 (6504,96)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	16,91 €/l	236,74 (7812,42)
-	FASCIA V	14 l 33 conf./paletta	23,44 €/l	328,16 (10829,28)
-	BIANCO	4 l 40 conf./paletta	10,55 €/l	42,20 (1688,00)
-	BIANCO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	15,04 €/l	90,24 (3609,60)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	9,22 €/l	129,08 (4259,64)
Base Tintometrica	MEDIUM	13 l 33 conf./paletta	7,86 €/l	102,18 (3371,94)
Base Tintometrica	NEUTRO	12,7 l 33 conf./paletta	5,51 €/l	69,98 (2309,24)
Base Tintometrica	BIANCO/PASTEL	4 l 40 conf./paletta	10,33 €/l	41,32 (1652,80)
Base Tintometrica	MEDIUM	4 l 40 conf./paletta	8,75 €/l	35,00 (1400,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	4 l 40 conf./paletta	6,15 €/l	24,60 (984,00)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	14,74 €/l	88,44 (3537,6)
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	12,55 €/l	75,30 (3012,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	8,83 €/l	52,98 (2119,20)

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

GYPSOPAINT



Idropittura mascherante
per cartongesso

Resa (*) ca. 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,43-1,53 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	8,64 €/l	120,96 (3991,68)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	10,36 €/l	51,80 (2072,00)
BIANCO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	13,19 €/l	79,14

PB 260 ACTIVE



Idropittura supercoprente
con film protetto

Resa (*) ca. 4,5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (UNI EN 2811-1) 1,60-1,70 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	8,85 €/l	123,90 (4088,70)
FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	9,75 €/l	136,50 (4504,50)
FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	11,51 €/l	161,14 (5317,62)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	9,83 €/l	49,15 (1966,00)
BIANCO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	8,93 €/l	53,58

ACTIVE ONE

Soluzione detergente per la pulizia di superfici murali

Resa ca. 6-8 m²/l per mano

Peso specifico 1,19 kg/l

Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
A010NEUTROG	5 l per 2 pz 30 conf./paletta	13,62 €/l	136,20 (4086,00)
A010NEUTROH	0,5 l per 12 pz 48 conf./paletta	27,24 €/l	163,44 (7845,12)

PL 215

Idropittura lavabile con buona copertura

Resa (*) ca. 5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,59-1,69 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	7,83 €/l	109,62 (3617,46)
FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	8,59 €/l	120,26 (3968,58)
FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	10,14 €/l	141,96 (4684,68)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	8,77 €/l	43,85 (1754,00)

PT 213



Idropittura di qualità ad alta copertura

Resa (*) ca. 4,5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,60-1,70 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	6,96 €/l	97,44 (3215,52)
FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	7,65 €/l	107,10 (3534,30)
FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	9,03 €/l	126,42 (4171,86)
BIANCO	5 l 40 conf./paletta	7,89 €/l	39,45 (1578,00)
BIANCO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	6,99 €/l	41,94

FASSA HOME 3.0



Idropittura traspirante idrorepellente

Resa (*) ca. 5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,60-1,70 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	6,04 €/l	84,56 (2790,48)
FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	6,63 €/l	92,82 (3063,06)
FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	7,86 €/l	110,04 (3631,32)
PASTEL *	5 l 40 conf./paletta	7,50 €/l	37,50 (1500,00)
PASTEL *	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	10,42 €/l	62,52 (2500,80)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

FASSA HOME ACTIVE



Idropittura traspirante con film protetto

Resa (*) ca. 5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,60-1,70 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	6,73 €/l	94,22 (3109,26)
NOVITÀ PASTEL *	5 l 40 conf./paletta	8,40 €/l	42,00 (1680,00)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

FASSA COVER-UP



Idropittura traspirante per interni

Resa (*) ca. 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,68-1,78 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	4,32 €/l	60,48 (1995,84)

FASSA EASY 2.0



Idropittura traspirante professionale per interni

Resa (*) ca. 5,5-6,5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,65-1,75 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	3,97 €/l	55,58 (1834,14)

LINEA FEEL TOUCH

FEEL TOUCH GLOSS

Smalto acrilico idrodiluibile
lucido

Resa (*)

ca. 6-7 m²/l (2 strati)

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 l 2 pz/conf.	35,62 €/l	178,10 (8548,80)
	PASTEL *	0,75 l 6 pz/conf.	37,61 €/l	169,25 (9308,48)
	MEDIUM	2,35 l 2 pz/conf.	33,46 €/l	157,26 (7548,58)
	MEDIUM	0,70 l 6 pz/conf.	34,97 €/l	146,87 (8078,07)
	NEUTRO	2,25 l 2 pz/conf.	32,46 €/l	146,07 (7011,36)
	NEUTRO	0,67 l 6 pz/conf.	34,25 €/l	137,69 (7572,68)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

FEEL TOUCH SATIN

Smalto acrilico idrodiluibile
satinato

Resa (*)

ca. 6-7 m²/l (2 strati)

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	2,5 l 2 pz/conf.	35,62 €/l	178,10 (8548,80)
	PASTEL *	0,75 l 6 pz/conf.	37,61 €/l	169,25 (9308,48)
	MEDIUM	2,35 l 2 pz/conf.	33,46 €/l	157,26 (7548,58)
	MEDIUM	0,70 l 6 pz/conf.	34,97 €/l	146,87 (8078,07)
	NEUTRO	2,25 l 2 pz/conf.	32,46 €/l	146,07 (7011,36)
	NEUTRO	0,67 l 6 pz/conf.	34,25 €/l	137,69 (7572,68)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

FEEL UNIK



Primer di adesione universale anticorrosivo idrodiluibile

Resa pratica indicativa

ca. 5-6 m²/l (2 strati)
(la resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari)



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	2,5 l 2 pz/conf.	32,99 €/l	164,95 (7917,60)
BIANCO	0,75 l 6 pz/conf.	35,62 €/l	160,29 (8815,95)

LINEA FEEL WOOD

FEEL WOOD WET



Impregnante per legno idrodiluibile

Resa pratica indicativa

ca. 10-12 m²/l (1 strato)
a seconda del tipo di legno, della porosità e del grado di assorbimento



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	TRASPARENTE *	2,5 l 2 pz/conf.	20,47 €/l	102,35 (4912,80)
	TRASPARENTE *	0,75 l 6 pz/conf.	22,44 €/l	100,98 (5553,90)
Tinta di cartella	PINO	2,5 l 2 pz/conf.	22,53 €/l	112,65 (5407,20)
	DOUGLAS			
	QUERCIA			
	MOGANO			
	ROVERE			
	NOCE CHIARO			
	NOCE			
	NOCE SCURO			
	GRIGIO PLATINO			
NERO EBANO				

* Valido sia come base tintometrica che come trasparente vendita

FEEL WOOD WHITE



Impregnante di finitura
bianco idrodiluibile

Resa pratica indicativa

ca. 10-12 m²/l (1 strato)
a seconda del tipo di legno, della porosità e del grado
di assorbimento



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	2,5 l 2 pz/conf.	21,13 €/l	105,65 (5071,20)
BIANCO	0,75 l 6 pz/conf.	23,11 €/l	104,00 (5719,73)

FEEL WOOD LIFE



Finitura ad effetto cerato
con filtri UV idrodiluibile

Resa pratica indicativa

ca. 5-6 m²/l (2 strati)
a seconda del tipo di legno, della porosità e del grado
di assorbimento



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	TRASPARENTE *	2,5 l 2 pz/conf.	32,33 €/l	161,65 (7759,20)
	TRASPARENTE *	0,75 l 6 pz/conf.	34,31 €/l	154,40 (8491,73)

* Valido sia come base tintometrica che come trasparente vendita

SISTEMA IDROSILICONICO

FS 412



Fissativo per cicli idrosiliconici

Resa (*) ca. 7-9 m²/l

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
NEUTRO	16 l 33 conf./paletta	10,57 €/l	169,12 (5580,96)

SKIN 432



Finitura silossanica protettiva

Resa (*) 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,52-1,56 kg/l
(in funzione della base tintometrica)

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	19,32 €/l	270,48 (8925,84)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	21,25 €/l	297,50 (9817,50)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	25,10 €/l	351,40 (11596,20)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	28,94 €/l	405,16 (13370,28)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	34,73 €/l	486,22 (16045,26)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	19,32 €/l	270,48 (8925,84)
Base Tintometrica	MEDIUM	13,2 l 33 conf./paletta	16,16 €/l	213,31 (7039,30)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	28,95 €/l	173,70
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	24,24 €/l	145,44

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

PS 403

Finitura altamente
traspirante

Resa (*) 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,58 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	13,80 €/l	193,20 (6375,60)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	15,14 €/l	211,96 (6994,68)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	17,89 €/l	250,46 (8265,18)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	20,64 €/l	288,96 (9535,68)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	24,73 €/l	346,22 (11425,26)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	13,42 €/l	187,88 (6200,04)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	13,86 €/l	83,16

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

RSR 421

Rivestimento compatto e fibrato potenziato ai silossani

Peso specifico 1,70-1,90 kg/l

CONSUMI**Granulometria 0,6 mm**

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,5-2,7 kg/m² (per due strati)

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 3,0-3,2 kg/m² (per due strati)

Granulometria 1 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,0-2,3 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,2-2,5 kg/m²

Granulometria 1,5 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,3-2,5 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,4-2,7 kg/m²

Granulometria 2 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,6-2,9 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,7-3,4 kg/m²

I valori riportati per i consumi sono esclusivamente di riferimento. Determinare l'effettivo consumo direttamente in cantiere.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	25 kg 33 conf./paletta	5,33 €/kg	133,25 (4397,25)
-	FASCIA I	25 kg 33 conf./paletta	5,87 €/kg	146,75 (4842,75)
-	FASCIA II	25 kg 33 conf./paletta	6,94 €/kg	173,50 (5725,50)
-	FASCIA III	25 kg 33 conf./paletta	8,00 €/kg	200,00 (6600,00)
-	FASCIA IV	25 kg 33 conf./paletta	9,60 €/kg	240,00 (7920,00)
Base Tintometrica	MEDIUM	24,4 kg 33 conf./paletta	5,33 €/kg	130,05 (4291,72)
-	PASTEL *	3 kg	5,29 €/kg	15,87
-	MEDIUM	3 kg	5,14 €/kg	15,42

*** Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita
Certificati ETA e BBA disponibili solo per granulometrie di 1 - 1,5 e 2 mm**

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

SISTEMA ACRIL-SILOSSANICO

FX 526



Fondo di ancoraggio pigmentato universale

Resa (*) 6-8 m²/l per strato

Peso Specifico ca. 1,61 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	8,64 €/l	120,96 (3991,68)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	9,49 €/l	132,86 (4384,38)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	11,19 €/l	156,66 (5169,78)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	12,92 €/l	180,88 (5969,04)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 l 40 conf./paletta	11,19 €/l	55,95 (2238,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	14,19 €/l	85,14

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita
Certificati ETA e BBA disponibili solo per granulometrie di 1 - 1,5 e 2 mm

FOND-ELAST 223



Fondo elastomerico acril-silossanico

Peso specifico ca. 1,53 kg/l

Resa (*) ca. 4-5 m²/l per strato

(*) I valori sono riferiti al prodotto applicato su supporti mediamente assorbenti; è sempre opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	14,05 €/l	196,70 (6491,10)

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita

F GROUND 07

Fondo riempitivo
fibrorinforzato per facciate

Resa (*) ca. 2,5-5 m²/l

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,7 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
BIANCO	14 l 33 conf./paletta	10,50 €/l	147,00 (4851,00)

FASSADVANCE PROTECTION

Finitura per facciate ad
elevata protezione

Resa (*) supporti lisci: 4 - 6 m²/l a lavoro finito (2 strati)
supporti ruvidi: 2,5 - 3,5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso specifico (EN ISO 2811-1) 1,32-1,35 kg/l (in funzione della base tintometrica)

(*) I valori di resa sono riferiti al prodotto bianco e sono determinati in condizioni controllate di laboratorio su supporti lisci e ruvidi mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	22,00 €/l	308,00 (10164,00)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	30,00 €/l	180,00 (7200,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	12,8 l 33 conf./paletta	17,30 €/l	221,44 (7307,52)
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	20,50 €/l	123,00 (4920,00)

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

PX 505



Finitura acril-silossanica
riempitiva

Resa (*)

4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso specifico (EN ISO 2811-1)

1,47-1,57 kg/l
(a seconda della base tintometrica)

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	14 l 33 conf./paletta	11,59 €/l	162,26 (5354,58)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	13,09 €/l	183,26 (6047,58)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	15,50 €/l	217,00 (7161,00)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	17,85 €/l	249,90 (8246,70)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	21,41 €/l	299,74 (9891,42)
-	FASCIA V	14 l 33 conf./paletta	29,72 €/l	416,08 (13730,64)
Base Tintometrica	PASTEL *	5 l 40 conf./paletta	13,90 €/l	69,50 (2780,00)
-	FASCIA I	5 l 40 conf./paletta	15,71 €/l	78,55 (3142,00)
-	FASCIA II	5 l 40 conf./paletta	18,54 €/l	92,70 (3708,00)
-	FASCIA III	5 l 40 conf./paletta	21,40 €/l	107,00 (4280,00)
-	FASCIA IV	5 l 40 conf./paletta	25,67 €/l	128,35 (5134,00)
-	FASCIA V	5 l 40 conf./paletta	35,64 €/l	178,20 (7128,00)
Base Tintometrica	MEDIUM	13,2 l 33 conf./paletta	10,76 €/l	142,03 (4687,06)
Base Tintometrica	NEUTRO	13,2 l 33 conf./paletta	8,01 €/l	105,73 (3489,16)
Base Tintometrica	MEDIUM	5 l 40 conf./paletta	12,84 €/l	64,20 (2568,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	5 l 40 conf./paletta	9,62 €/l	48,10 (1924,00)
Base Tintometrica	PASTEL *	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	18,75 €/l	112,50
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	16,46 €/l	98,76
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	12,25 €/l	73,50

*** Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita**

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

PE 224 ELAST

Finitura elastomerica
acril-silossanico

Resa (*)

supporti lisci: ca. 5-6 m²/l a lavoro finito (2 strati)
supporti ruvidi: 3-4 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso specifico (EN ISO 2811-1)

1,39-1,49 kg/l
(in funzione della base tintometrica)

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	12,95 €/l	181,30 (5982,90)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	14,24 €/l	199,36 (6578,88)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	16,81 €/l	235,34 (7766,22)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	19,41 €/l	271,74 (8967,42)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	23,28 €/l	325,92 (10755,36)
-	FASCIA V	14 l 33 conf./paletta	32,29 €/l	452,06 (14917,98)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	12,95 €/l	181,30 (5982,90)
Base Tintometrica	MEDIUM	13,2 l 33 conf./paletta	12,68 €/l	167,38 (5523,41)
Base Tintometrica	NEUTRO	13,2 l 33 conf./paletta	10,68 €/l	140,98 (4652,21)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	12,99 €/l	77,94
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	12,72 €/l	76,32
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	10,73 €/l	64,38

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

RX 561



Rivestimento acril-silossanico compatto

Peso specifico 1,70-1,90 kg/l

CONSUMI

Granulometria 0,6 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,5-2,7 kg/m² (per due strati)

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 3,0-3,2 kg/m² (per due strati)

Granulometria 1 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,0-2,3 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,2-2,5 kg/m²

Granulometria 1,5 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,3-2,5 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,4-2,7 kg/m²

Granulometria 2 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,6-2,9 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 2,7-3,4 kg/m²

Granulometria 3 mm

- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 4,0-4,2 kg/m²

- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, rasanti tipo A 96, ecc. ca. 4,2-4,6 kg/m²



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	25 kg 33 conf./paletta	4,11 €/kg	102,75 (3390,75)
-	FASCIA I	25 kg 33 conf./paletta	4,32 €/kg	108,00 (3564,00)
-	FASCIA II	25 kg 33 conf./paletta	5,32 €/kg	133,00 (4389,00)
-	FASCIA III	25 kg 33 conf./paletta	6,15 €/kg	153,75 (5073,75)
-	FASCIA IV	25 kg 33 conf./paletta	7,37 €/kg	184,25 (6080,25)
-	FASCIA V	25 kg 33 conf./paletta	10,22 €/kg	255,50 (8431,50)
Base Tintometrica	NEUTRO	24 kg 33 conf./paletta	3,42 €/kg	82,08 (2708,64)
Prova Colore	PASTEL *	3 kg	4,23 €/kg	12,69
Prova Colore	NEUTRO	3 kg	3,52 €/kg	10,56

* Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita
Certificati ETA e BBA disponibili solo per granulometrie di 1 - 1,5 - 2 e 3 mm

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

SISTEMA ACRILICO

FA 249



Fissativo per sistemi
acrilici

Resa (*) ca. 25 m²/l

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1 kg/l

(*) I valori sono riferiti al prodotto applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
NEUTRO	16 l 33 conf./paletta	7,17 €/l	114,72 (3785,76)
NEUTRO	5 l 40 conf./paletta	8,13 €/l	40,65 (1626,00)
NEUTRO	1 l 12 conf./paletta	10,56 €/l	10,56 (126,72)

C 285 BETON-E



Finitura elastomerica
protettiva per calcestruzzo

Resa consigliata (*) 1,7-3,6 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1,40 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	15,68 €/l	219,52 (7244,16)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	17,25 €/l	241,50 (7969,50)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	20,35 €/l	284,90 (9401,70)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	15,68 €/l	219,52 (7244,16)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	21,95 €/l	131,70

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

MR 287

Idropittura ad alto
riempimento per esterni

Resa (*)

- a pennello: 4-5 m²/l a lavoro finito (2 strati)
- a rullo: 3-4 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1)

1,49-1,73 kg/l
(a seconda della base tintometrica)

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	7,43 €/l	104,02 (3432,66)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	8,18 €/l	114,52 (3779,16)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	9,63 €/l	134,82 (4449,06)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	11,09 €/l	155,26 (5123,58)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	13,33 €/l	186,62 (6158,46)
-	FASCIA V	14 l 33 conf./paletta	18,47 €/l	258,58 (8533,14)
-	BIANCO	5 l 40 conf./paletta	8,45 €/l	42,25 (1690,00)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	7,27 €/l	101,78 (3358,74)
Base Tintometrica	MEDIUM	13,2 l 33 conf./paletta	7,13 €/l	94,12 (3105,83)
Base Tintometrica	NEUTRO	13,2 l 33 conf./paletta	6,15 €/l	81,18 (2678,94)
Base Tintometrica	PASTEL	5 l 40 conf./paletta	8,29 €/l	41,45 (1658,00)
Base Tintometrica	MEDIUM	5 l 40 conf./paletta	8,09 €/l	40,45 (1618,00)
Base Tintometrica	NEUTRO	5 l 40 conf./paletta	6,45 €/l	32,25 (1290,00)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	7,56 €/l	45,36
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	7,17 €/l	43,02
Base Tintometrica	NEUTRO	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	6,17 €/l	37,02

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

RTA 549

Rivestimento acrilico idoneo per superfici termo coibentate

Peso specifico 1,70-1,90 kg/l

CONSUMI**Granulometria 1 mm**

su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc.; ca. 2,0-2,3 kg/m²

su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, ecc. ca. 2,2-2,5 kg/m²

Granulometria 1,5 mm

su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc.; ca. 2,3-2,5 kg/m²

su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, ecc. ca. 2,4-2,7 kg/m²

Granulometria 2 mm

su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc.; ca. 2,6-2,9 kg/m²

su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, ecc. ca. 2,7-3,4 kg/m²



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	25 kg 33 conf./paletta	3,45 €/kg	86,25 (2846,25)
-	FASCIA I	25 kg 33 conf./paletta	3,61 €/kg	90,25 (2978,25)
-	FASCIA II	25 kg 33 conf./paletta	4,47 €/kg	111,75 (3687,75)
-	FASCIA III	25 kg 33 conf./paletta	5,14 €/kg	128,50 (4240,50)
-	FASCIA IV	25 kg 33 conf./paletta	6,18 €/kg	154,50 (5098,50)
-	FASCIA V	25 kg 33 conf./paletta	8,55 €/kg	213,75 (7053,75)
Base Tintometrica	MEDIUM	24,4 kg 33 conf./paletta	3,31 €/kg	80,76 (2665,21)
Base Tintometrica	NEUTRO	24 kg 33 conf./paletta	2,79 €/kg	66,96 (2209,68)
Prova Colore	PASTEL *	3 kg	3,54 €/kg	10,62
Prova Colore	MEDIUM	3 kg	3,31 €/kg	9,93
Prova Colore	NEUTRO	3 kg	2,90 €/kg	8,70

*** Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita**

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

SISTEMA AI SILICATI

FASSIL F 328



Fissativo minerale ai silicati

Resa (*) ca. 7-9 m²/l

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) ca. 1 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico.



Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
NEUTRO	16 l 33 conf./paletta	8,42 €/l	134,72 (4445,76)

FASSIL P 313



Idropittura minerale ai silicati liscia

Resa (*) ca. 3,5-4,5 m²/l a lavoro finito (2 strati)

Peso Specifico (EN ISO 2811-1) 1,42-1,52 kg/l

(*) I valori di consumo e resa sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.



	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
-	BIANCO	14 l 33 conf./paletta	9,29 €/l	130,06 (4291,98)
-	FASCIA I	14 l 33 conf./paletta	10,24 €/l	143,36 (4730,88)
-	FASCIA II	14 l 33 conf./paletta	12,09 €/l	169,26 (5585,58)
-	FASCIA III	14 l 33 conf./paletta	13,95 €/l	195,30 (6444,90)
-	FASCIA IV	14 l 33 conf./paletta	16,73 €/l	234,22 (7729,26)
-	BIANCO	5 l 40 conf./paletta	11,16 €/l	55,80 (2232,00)
Base Tintometrica	PASTEL	14 l 33 conf./paletta	9,10 €/l	127,40 (4204,20)
Base Tintometrica	MEDIUM	13,2 l 33 conf./paletta	8,81 €/l	116,29 (3837,64)
Base Tintometrica	PASTEL	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	9,38 €/l	56,28
Base Tintometrica	MEDIUM	1 l per 6 pz 40 conf./paletta	8,82 €/l	52,92

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

FASSIL R 336

Rivestimento minerale ai silicati rustico

Peso Specifico 1,70-1,90 kg/l**CONSUMI****Granulometria 1 mm**- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,0-2,3 kg/m²- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, ecc. ca. 2,5-2,9 kg/m²**Granulometria 1,5 mm**- su intonaco fine, rasanti tipo A 50, ecc. ca. 2,3-2,5 kg/m²- su intonaco di fondo frattazzato tipo KI 7, KC 1, ecc. ca. 2,7-2,9 kg/m²

	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
Base Tintometrica	PASTEL *	25 kg 33 conf./paletta	3,92 €/kg	98,00 (3234,00)
-	FASCIA I	25 kg 33 conf./paletta	4,14 €/kg	103,50 (3415,50)
-	FASCIA II	25 kg 33 conf./paletta	5,09 €/kg	127,25 (4199,25)
-	FASCIA III	25 kg 33 conf./paletta	5,86 €/kg	146,50 (4834,50)
Base Tintometrica	MEDIUM	24,4 kg 33 conf./paletta	3,91 €/kg	95,40 (3148,33)
Prova Colore	PASTEL *	3 kg	4,04 €/kg	12,12
Prova Colore	MEDIUM	3 kg	3,91 €/kg	11,73

*** Valido sia come base tintometrica che come bianco vendita
Certificati ETA e BBA disponibili solo per granulometrie di 1 e 1,5 mm**

Per i riordini del prodotto in tinta come proseguimento o fine cantiere: è prevista una maggiorazione del 10% dal terzo ordine in linea temporale per il medesimo cantiere

PRODOTTI COMPLEMENTARI

IS 510



Idrorepellente silossanico

Consumo (*)ca. 0,1-1,0 l/m² a seconda del differente assorbimento del supporto da trattare**Peso Specifico (EN ISO 2811-1)**

ca. 0,8 kg/l

(*) è opportuno determinarlo con una prova preliminare sul supporto specifico



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
5100000G	NEUTRO	5 l per 2 pz 48 conf./paletta	18,80 €/l	188,00 (9024,00)
5100000Z	NEUTRO	20 l 20 conf./paletta	13,99 €/l	279,80 (5596,00)

ACTIVE ONE



Soluzione detergente per la pulizia di superfici murali

Resaca. 6-8 m²/l per mano**Peso specifico**

1,19 kg/l

Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
A010NEUTROG	5 l per 2 pz 30 conf./paletta	13,62 €/l	136,20 (4086,00)
A010NEUTROH	0,5 l per 12 pz 48 conf./paletta	27,24 €/l	163,44 (7845,12)

LATTE VUOTE

LATTA GRANDE (VASO DA 14 L)



Cod. Art.	EURO *
58143G	3,20

LATTA MEDIA (VASO DA 5 L)



Cod. Art.	EURO *
58240G	2,00

CAMPIONE PITTURA (VASO PICCOLO DA 1 LITRO)



Cod. Art.	EURO *
58256G	1,20

* prezzo netto

ATTREZZI SFIDE D'ARTE

SPALTER CON SETOLA NATURALE 150

Spalter con setola naturale
150

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260705	1 pz	19,85

SPALTER CON SETOLA NATURALE 100

Spalter con setola naturale
100

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260704	1 pz	9,69

SPALTER CON SETOLA NATURALE 70

Spalter con setola naturale
70

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260703	1 pz	7,72

SPAZZOLA CON SETOLA NATURALE

Spazzola con setola
naturale

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260706	1 pz	14,89

TAMPONE PICCOLO QUADRATO

Tampone piccolo quadrato

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260710	1 pz	17,49

TAMPONE GRANDE RETTANGOLARE

Tampone grande rettangolare

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260711	1 pz	19,93

GUANTO SINGLE MICROFIBRA

Guanto single microfibra

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260720	1 pz	8,61

GUANTO DOUBLE SPUGNA/MICROFIBRA

Guanto double spugna/microfibra

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
260719	1 pz	9,10

AMERICANA IN INOX DENTATA

Americana in inox dentata

Cod. Art.	Misura	Confezione	€/conf.
260725	280x120	1 pz	33,44

AMERICANA IN INOX

Americana in inox

Cod. Art.	Misura	Confezione •	€/conf.
221288	270x110	6 pz/conf.	20,14
221287	240x110	6 pz/conf.	18,43
221286	200x80	6 pz/conf.	17,10

AMERICANA IN PVC

Americana in pvc

Cod. Art.	Misura	Confezione	€/conf.
221243	240x110	1 pz	7,57

AMERICANA IN PVC EFFETTO BAMBOOAmericana in PVC effetto
Bamboo

Cod. Art.	Misura	Confezione	€/conf.
260726	280x120	1 pz	37,40

• Unità minima di vendita: confezione

SISTEMA TINTOMETRICO




SISTEMA TINTOMETRICO**PASTE COLORANTI PER INTERNI ED ESTERNI**

Cod. Art.	Descrizione	Colore	Natura del pigmento	Confezione	EURO	€/conf.
539000004	PASTA BIANCA TI		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	36,55 €/l	91,38
530000004	PASTA GIALLO OX-GO		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	36,55 €/l	91,38
531000004	PASTA GIALLO OX-AO		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	49,45 €/l	123,63
532000004	PASTA ARANCIO OX-AR		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	49,45 €/l	123,63
534000004	PASTA ROSSO OX-PO		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	49,45 €/l	123,63
535000004	PASTA NERO OX-NO		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	36,55 €/l	91,38
536000004	PASTA VERDE OX-VO		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	104,96 €/l	262,40
544000004	PASTA BLU-BC		inorganico	2,5 l 72 conf./paletta	191,49 €/l	478,73
540000004	PASTA GIALLO LIMONE-GN		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	279,87 €/l	699,68
54T000004	PASTA GIALLO SOLE-YE		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	160,61 €/l	401,53
54X000004	PASTA GIALLO ZUCCA OX-ZG		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	49,45 €/l	123,63
54Z000004	PASTA BRUNO OX-BW		inorganico	2,5 l 33 conf./paletta	104,96 €/l	262,40
54Y000004	PASTA ROSSO ORGANICO-RB		organico	2,5 l 33 conf./paletta	493,15 €/l	1232,88

PASTE COLORANTI PER INTERNI

Cod. Art.	Descrizione	Colore	Natura del pigmento	Confezione	EURO	€/conf.
54XG00004	PASTA GIALLO BRILLANTE ORGANICO-XG		organico	2,5l 33 conf./paletta	85,49 €/l	213,73
54AX00004	PASTA ARANCIO ORGANICO-AX		organico	2,5l 33 conf./paletta	108,20 €/l	270,50
54RK00004	PASTA ROSSO VIVO ORGANICO-RK		organico	2,5l 33 conf./paletta	98,09 €/l	245,23
54MK00004	PASTA MAGENTA ORGANICO-MK		organico	2,5l 33 conf./paletta	187,15 €/l	467,88
54BX00004	PASTA BLU ORGANICO-BX		organico	2,5l 33 conf./paletta	65,87 €/l	164,68
54KV00004	PASTA VERDE ORGANICO-KV		organico	2,5l 33 conf./paletta	58,87 €/l	147,18
54CK00005	PASTA NERO ORGANICO-CK		organico	1l 33 conf./paletta	66,84 €/l	66,84

PASTE COLORANTI UNIVERSALI PER LEGNO

Cod. Art.	Descrizione	Densità	Confezione	EURO	€/conf.	
0920423001	W GT GIALLO		1,27	1l	79,63 €/l	79,63
0920735001	W RT ROSSO		1,35	1l	79,63 €/l	79,63
0920319001	W N NERO		1,38	1l	39,85 €/l	39,85

MACCHINARI PER SISTEMA TINTOMETRICO

TINTOMETRO HARBIL HA 180-24



Dosatore automatico a 24 canestri
con pompe da 1,75 onces

Codice

300181

EURO *

12815,00

TINTOMETRO HARBIL HA 480-24



Dosatore automatico a 24 canestri
con pompe da 3,5 onces

Codice

300126

EURO *

18480,00

MIXER GIROSCOPICO AUTOMATICO MIXSPACE 490P



Miscelatore automatico
giroscopico biassiale, con
accelerazione e decelerazione del
contenitore durante il ciclo di
lavoro, piatto di carico estraibile,
differenti velocità di miscelazione

Codice

300280

EURO *

4840,00

MIXER A COLONNA AUTOSTIRRER



Miscelatore automatico a colonna per
prodotti ad alta viscosità

Codice

300202

EURO *

12760,00

STAMPANTE DYMO PER TINTOMETRO



Stampante per etichette con tecnologia di stampa termica diretta (massimo formato di stampa 62 mm)

Codice	EURO *
300402	242,00

COMPUTER PER TINTOMETRO



Computer per tintometro/
spettrofotometro

Codice	EURO *
300400	990,00

CARTONCINI PROVA COLORE



Codice	Confezione	EURO *
VAR712	300 pz	12,00

SPATOLA PER IMPASTO CON APRICOPERCHIO



Codice	Confezione	EURO *
222674	1 pz	3,00

MAZZETTE E CARTELLE COLORI**MAZZETTA COLORI NCS**

Mazzetta colori NCS



Codice	Descrizione	EURO *
DEP652A	2050 tinte	100,00

MAZZETTA E CARTELLA COLORE PER INTERNI

Codice	Descrizione	EURO *
DEP880A	Mazzetta	7,00
VAR880A	Cartella Colore	7,00

MAZZETTA PER ESTERNI 365

Mazzetta colori per esterni



Codice	EURO *
DEP136M	7,00

MAZZETTA RAL K7

Mazzetta colori RAL K7



Codice	EURO *
DEP749	7,00

CARTELLA COLORE FASSADVANCE PROTECTION



Cartelle colore

Codice	EURO *
VAR808	3,00

CARTELLE COLORE SMALTI FEEL



Cartelle colore

Descrizione	Codice	EURO *
WOOD	VAR574	5,00
METAL	VAR575	5,00

CARTELLA COLORE SFIDE D'ARTE - RICORDI



Cartella Colori - Ricordi

Codice	EURO *
VAR659	7,00

CARTELLE COLORE SFIDE D'ARTE - DESIDERI

Cartelle colore



Descrizione	Codice	EURO *
VELO	VAR521	7,00
MINERALE	VAR520	7,00
PERLA	VAR519	7,00
CRISTALLO	VAR518	7,00
LUCE	VAR517	7,00

CARTELLA COLORE DESIDERI VELLUTO

Cartella Desideri Velluto



Codice	EURO *
VAR695	5,00

**SISTEMA
CAPPOTTO
FASSATHERM®**

SISTEMA CAPPOTTO FASSATHERM®

COLLANTI E RASANTI

A 96



Collante-rasante fibrato a base cementizia grigio e bianco per Sistemi Fassatherm®

Resa per rasare	ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o perimetro e punti centrali)	ca. 3-6 kg/m ²
Granulometria	< 1,4 mm
Peso specifico della polvere	ca. 1.350 kg/m ³



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
714	BIANCO	Sfuso	1,10 €/kg	-
714T1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	1,10 €/kg	27,50 (1540,00)
715	GRIGIO	Sfuso	0,999 €/kg	-
715T1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,999 €/kg	24,98 (1398,60)

A 96 RESPHIRA



Collante-rasante alleggerito, fibrato, con calce idraulica naturale NHL 3,5 e speciali inerti alleggeriti

Resa per rasare	ca. 1,2 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o lungo il perimetro e punti centrali)	3-5,8 kg/m ²
Granulometria	< 1,4 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1283T1	25 kg 56 conf./paletta	1,32 €/kg	33,00 (1848,00)

AL 88



Collante-rasante alleggerito a base cementizia bianco per Sistemi Fassatherm®

Resa per rasare	ca. 1 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o perimetro e punti centrali)	2,8-5,5 kg/m ²
Granulometria	< 1,2 mm
Peso specifico della polvere	ca. 950 kg/m ³



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
710K	25 kg 48 conf./paletta	1,49 €/kg	37,25 (1788,00)
712	Sfuso	1,49 €/kg	-

ECO-LIGHT 950



Collante-rasante alleggerito, fibrato, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per Sistemi Fassatherm®

Resa per rasare	ca. 1 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o perimetro e punti centrali)	2,8-5,5 kg/m ²
Granulometria	< 1,4 mm
Peso Specifico	950 kg/m ³



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
643	EXTRA BIANCO	25 kg 48 conf./paletta	1,60 €/kg	40,00 (1920,00)

A 50



Collante-rasante ad elevate prestazioni per Sistemi Fassatherm®

Resa per rasare	ca. 1,4 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o perimetro e punti centrali)	ca. 3-6 kg/m ²
Granulometria	< 0,6 mm
Peso specifico della polvere	ca. 1.300 kg/m ³



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
IN ESAURIMENTO 709K	BIANCO	25 kg 48 conf./paletta	1,55 €/kg	38,75 (1860,00)
708K	GRIGIO	25 kg 48 conf./paletta	1,37 €/kg	34,25 (1644,00)

FLEXYTHERM 11



Rasante fibrato in pasta pronto all'uso

Resa	ca. 5-8 kg/m ²
Granulometria	< 1,2 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
F110NEUTRO0	NEUTRO	25 kg 33 conf./paletta	3,74 €/kg	93,50 (3085,50)

BASECOLL



Collante-rasante cementizio bicomponente e impermeabilizzante per incollare e rasare i pannelli da zoccolatura in EPS

Resa per incollare	4-5 kg/m ²
Resa per rasare	ca. 1,7 kg/m ² per mm di spessore
Granulometria	< 0,6 mm Componente A



Cod. Art.	Componente	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
718U2	Componente A	25 kg 48 conf./paletta	0,52 €/kg	13,00 (624,00)
719	Componente B	10,75 kg 48 conf./paletta	10,37 €/kg	111,48 (5350,92)

AB 57



Collante-rasante a base cementizia bianco

Resa per rasare	ca. 1,4 kg/m ² per mm di spessore (mediamente ca. 3-4 kg/m ²)
Resa per incollare (piena superficie, perimetro e punti centrali)	ca. 3-6 kg/m ²
Granulometria	< 0,6 mm
Peso specifico della polvere	ca. 1.300 kg/m ³



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
702	25 kg 48 conf./paletta	1,07 €/kg	26,75 (1284,00)

AN 55



Collante-rasante a base cementizia grigio

Resa per rasare	ca. 1,4 kg/m ² per mm di spessore
Resa per incollare (piena superficie o perimetro e punti centrali)	ca. 3-6 kg/m ²
Granulometria	< 0,6 mm
Peso specifico della polvere	ca. 1.300 kg/m ³



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
704	25 kg 48 conf./paletta	0,933 €/kg	23,33 (1119,60)

INTONACO TERMOISOLANTE

FASSA THERMOBENESSERE



Intonaco termoisolante a base di legante idraulico alleggerito con sfere di polistirolo

Resa teorica ca. 1 sacco/m² (con spessore 40 mm)

Spessore minimo 20 mm

Spessore massimo 80 mm

Granulometria ≤ 3 mm


Coefficiente di conducibilità termica (EN 12667) $\lambda = 0,050 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1280C1	6 kg 40 conf./paletta	32,99 €/conf.	32,99 (1319,60)

FASSATHERM CLASSIC

BASETHERM



Lastra per zoccolatura in
EPS




Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
900802R	20	500	1000	15	150	6,40 €/m ²
900803R	30	500	1000	10	100	9,60 €/m ²
900804R	40	500	1000	7,5	75	12,80 €/m ²
900805R	50	500	1000	6	60	16,00 €/m ²
900806R	60	500	1000	5	50	19,20 €/m ²
900808R	80	500	1000	3,5	35	25,60 €/m ²
900810R	100	500	1000	3	30	32,00 €/m ²
900812R	120	500	1000	2,5	25	38,40 €/m ²
900814R	140	500	1000	2	20	44,80 €/m ²
900816R	160	500	1000	1,5	15	51,20 €/m ²
900818R	180	500	1000	1,5	15	57,60 €/m ²
900820R	200	500	1000	1,5	15	64,00 €/m ²
900822R	220	500	1000	1	10	70,40 €/m ²
900824R	240	500	1000	1	10	76,80 €/m ²

Unità min. di vendita: confezione per tutti gli spessori pari e per gli spessori 30, 50 mm e 150 mm. 4 bancali per tutti gli spessori dispari.

Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta.

LASTRA ISOLANTE IN EPS RESPHIRA



Pannello brevettato in EPS microforato caratterizzato da eccellenti caratteristiche di isolamento termico, traspirabilità e resistenza ai colpi e agli urti



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IIRP030RI060	60	500	1000	5	50	18,60 €/m ²
IIRP030RI080	80	500	1000	3,5	35	24,80 €/m ²
IIRP030RI100	100	500	1000	3	30	31,00 €/m ²
IIRP030RI120	120	500	1000	2,5	25	37,20 €/m ²
IIRP030RI140	140	500	1000	2	20	43,40 €/m ²
IIRP030RI160	160	500	1000	1,5	15	49,60 €/m ²
IIRP030RI180	180	500	1000	1,5	15	55,80 €/m ²
IIRP030RI200	200	500	1000	1,5	15	62,00 €/m ²
IIRP030RI220	220	500	1000	1	10	68,20 €/m ²
IIRP030RI240	240	500	1000	1	10	74,40 €/m ²

Unità min. di vendita: confezione per lo spessore 60 mm, bancale dallo spessore 80 mm.

LASTRA ISOLANTE SILVERTECH


Lastra isolante stampata in
EPS additivato con grafite



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	EURO
IIST000RI050	50	500	1000	6	11,00 €/m ²
IIST000RI060	60	500	1000	5	13,20 €/m ²
IIST000RI080	80	500	1000	3,5	17,60 €/m ²
IIST000RI100	100	500	1000	3	22,00 €/m ²
IIST000RI120	120	500	1000	2,5	26,40 €/m ²
IIST000RI140	140	500	1000	2	30,80 €/m ²
IIST000RI160	160	500	1000	1,5	35,20 €/m ²
IIST000RI180	180	500	1000	1,5	39,60 €/m ²
IIST000RI200	200	500	1000	1,5	44,00 €/m ²
IIST000RI220	220	500	1000	1	48,40 €/m ²
IIST000RI240	240	500	1000	1	52,80 €/m ²

**Unità min. di vendita: confezione fino allo spessore 80 mm, bancale dallo spessore 90 mm.
Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta (da 50 a 240 mm).**

LASTRA ISOLANTE IN EPS GRAFITE 030



Lastra isolante in EPS
additivato con grafite



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IIGR030RI020	20	500	1000	15	150	4,20 €/m ²
IIGR030RI030	30	500	1000	10	100	6,30 €/m ²
IIGR030RI040	40	500	1000	7,5	75	8,40 €/m ²
IIGR030RI050	50	500	1000	6	60	10,50 €/m ²
IIGR030RI060	60	500	1000	5	50	12,60 €/m ²
IIGR030RI080	80	500	1000	3,5	35	16,80 €/m ²
IIGR030RI100	100	500	1000	3	30	21,00 €/m ²
IIGR030RI120	120	500	1000	2,5	25	25,20 €/m ²
IIGR030RI140	140	500	1000	2	20	29,40 €/m ²
IIGR030RI160	160	500	1000	1,5	15	33,60 €/m ²
IIGR030RI180	180	500	1000	1,5	15	37,80 €/m ²
IIGR030RI200	200	500	1000	1,5	15	42,00 €/m ²

**Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori.
Materiale su ordinazione non a stock.**

LASTRA ISOLANTE IN EPS CON GRAFITE - TR 100 GRAFITE


Lastra isolant in EPS con grafite tagliata da blocco



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IITR031RI020	20	500	1000	15	150	3,80 €/m²
IITR031RI030	30	500	1000	10	100	5,70 €/m²
IITR031RI040	40	500	1000	7,5	75	7,60 €/m²
IITR031RI050	50	500	1000	6	60	9,50 €/m²
IITR031RI060	60	500	1000	5	50	11,40 €/m²
IITR031RI080	80	500	1000	3,5	35	15,20 €/m²
IITR031RI100	100	500	1000	3	30	19,00 €/m²
IITR031RI120	120	500	1000	2,5	25	22,80 €/m²
IITR031RI140	140	500	1000	2	20	26,60 €/m²
IITR031RI160	160	500	1000	1,5	15	30,40 €/m²
IITR031RI180	180	500	1000	1,5	15	34,20 €/m²
IITR031RI200	200	500	1000	1,5	15	38,00 €/m²

**Unità min. di vendita: confezione fino allo spessore 40 mm, bancale dallo spessore 50 mm.
Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta.**

LASTRA ISOLANTE IN EPS 70 CON GRAFITE - TR 150 GRAFITE



Lastra isolante tagliata da blocco in EPS additivato con grafite



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
290300R	20	500	1000	15	150	4,05 €/m ²
290301R	30	500	1000	10	100	6,06 €/m ²
290302R	40	500	1000	7,5	75	8,07 €/m ²
290303R	50	500	1000	6	60	10,08 €/m ²
290304R	60	500	1000	5	50	12,08 €/m ²
290306R	80	500	1000	3,5	35	16,10 €/m ²
290308R	100	500	1000	3	30	20,14 €/m ²
290310R	120	500	1000	2,5	25	24,15 €/m ²
290312R	140	500	1000	2	20	28,20 €/m ²
290314R	160	500	1000	1,5	15	32,20 €/m ²
290316R	180	500	1000	1,5	15	36,23 €/m ²
290318R	200	500	1000	1,5	15	40,25 €/m ²
290320R	220	500	1000	1	10	44,29 €/m ²
290322R	240	500	1000	1	10	48,30 €/m ²

Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori.

Materiale su ordinazione non a stock.

Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta.

LASTRA ISOLANTE IN EPS - TR 100 BIANCO

Lastra isolante in EPS
bianco, tagliato da blocco



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IITR036RI020	20	500	1000	15	150	3,50 €/m ²
IITR036RI030	30	500	1000	10	100	5,25 €/m ²
IITR036RI040	40	500	1000	7,5	75	7,00 €/m ²
IITR036RI050	50	500	1000	6	60	8,75 €/m ²
IITR036RI060	60	500	1000	5	50	10,50 €/m ²
IITR036RI080	80	500	1000	3,5	35	14,00 €/m ²
IITR036RI100	100	500	1000	3	30	17,50 €/m ²
IITR036RI120	120	500	1000	2,5	25	21,00 €/m ²
IITR036RI140	140	500	1000	2	20	24,50 €/m ²
IITR036RI160	160	500	1000	1,5	15	28,00 €/m ²
IITR036RI180	180	500	1000	1,5	15	31,50 €/m ²
IITR036RI200	200	500	1000	1,5	15	35,00 €/m ²

**Unità min. di vendita: confezione fino allo spessore 40 mm, bancale dallo spessore 50 mm.
Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta.**

LASTRA ISOLANTE IN EPS 100 - TR 150 BIANCO



Lastra isolante in EPS
bianco, tagliata da blocco



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IIBC035RI020	20	500	1000	15	150	3,86 €/m ²
IIBC035RI030	30	500	1000	10	100	5,79 €/m ²
IIBC035RI040	40	500	1000	7,5	75	7,72 €/m ²
IIBC035RI050	50	500	1000	6	60	9,65 €/m ²
IIBC035RI060	60	500	1000	5	50	11,57 €/m ²
IIBC035RI080	80	500	1000	3,5	35	15,43 €/m ²
IIBC035RI100	100	500	1000	3	30	19,28 €/m ²
IIBC035RI120	120	500	1000	2,5	25	23,13 €/m ²
IIBC035RI140	140	500	1000	2	20	26,99 €/m ²
IIBC035RI160	160	500	1000	1,5	15	30,82 €/m ²
IIBC035RI180	180	500	1000	1,5	15	34,69 €/m ²
IIBC035RI200	200	500	1000	1,5	15	38,54 €/m ²

Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori.

Materiale su ordinazione non a stock.

Spessori non riportati a listino disponibili su richiesta.

FASSATHERM PLUS

LASTRA ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 034



Lastra per isolamento termico in lana di roccia



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IILR034NP040	40	500	1200	3,6	36	15,95 €/m ²
IILR034NP050	50	500	1200	4,8	28,80	19,90 €/m ²
IILR034NP060	60	500	1200	3	24	23,88 €/m ²
IILR034NP080	80	500	1200	3	18	31,85 €/m ²
IILR034NP100	100	500	1200	2,4	14,4	39,80 €/m ²
IILR034NP120	120	500	1200	1,2	12	47,76 €/m ²
IILR034NP140	140	500	1200	1,2	9,6	55,73 €/m ²
IILR034NP160	160	500	1200	1,2	7,2	63,67 €/m ²
IILR034NP180	180	500	1200	1,2	7,2	71,64 €/m ²
IILR034NP200	200	500	1200	1,2	7,2	79,59 €/m ²
IILR034NP220	220	500	1200	0,6	6	87,55 €/m ²
IILR034NP240	240	500	1200	0,6	6	95,51 €/m ²

Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori

FASSATHERM ECO

LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO IN-THERM



Lastra per isolamento termico in silicato di calcio idrato per interni



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /confezione	m ² /bancale	EURO
IISCMCPST030	30	390	500	1,56	28,80	64,61 €/m²
IISCMCPST040	40	390	500	1,17	21,06	79,10 €/m²

Unità min. di vendita: confezione per tutti gli spessori

LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO



Lastra per isolamento termico in silicato di calcio idrato



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /bancale	EURO
IISCMLPST050	50	390	600	33,696	30,94 €/m²
IISCMLPST060	60	390	600	28,08	38,52 €/m²
IISCMLPST080	80	390	600	21,06	48,29 €/m²
IISCMLPST100	100	390	600	16,848	62,77 €/m²
IISCMLPST120	120	390	600	14,04	75,22 €/m²
IISCMLPST140	140	390	600	11,232	87,71 €/m²
IISCMLPST160	160	390	600	9,828	100,25 €/m²
IISCMLPST180	180	390	600	8,424	108,65 €/m²
IISCMLPST200	200	390	600	8,424	120,71 €/m²
IISCMLPST220	220	390	600	7,02	132,79 €/m²
IISCMLPST240	240	390	600	7,02	144,86 €/m²
IISCMLPST260	260	390	600	5,616	157,04 €/m²
IISCMLPST280	280	390	600	5,616	169,00 €/m²
IISCMLPST300	300	390	600	5,616	181,07 €/m²

Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori

LASTRA ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO SMART 110**NOVITÀ**

Lastra per isolamento termico in fibra di legno



Cod. Art.	Spessore mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	m ² /bancale	EURO
IFFB039ST060	60	600	940	40,608	40,80 €/m²
IFFB039ST080	80	600	940	31,584	54,40 €/m²
IFFB039ST100	100	600	940	24,816	68,00 €/m²
IFFB039ST120	120	600	940	20,304	81,60 €/m²
IFFB039ST145	145	600	940	15,792	98,60 €/m²
IFFB039ST160	160	600	940	15,792	108,80 €/m²
IFFB039ST180	180	600	940	13,536	122,40 €/m²
IFFB039ST200	200	600	940	11,280	136,00 €/m²
IFFB039ST220	220	600	940	11,280	149,60 €/m²
IFFB039ST240	240	600	940	9,024	163,20 €/m²

Unità min. di vendita: bancale per tutti gli spessori

PRODOTTI COMPLEMENTARI CAPPOTTO

FASSA ROND 140



Rondelle aggiuntive per tasselli per fissaggio su pannelli in lana di roccia lamellare

Cod. Art.	Ø Testa	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289837	140 mm	100 pz	0,745	74,50

FASSA ROND 90



Rondelle aggiuntive per tasselli per fissaggio su pannelli in lana di roccia lamellare

Cod. Art.	Ø Testa	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289836	90 mm	100 pz	0,551	55,10

FASSA TOP FIX S1 SHORT



Tassello ad avvitamento per il fissaggio di lastre isolanti in sistemi ETICS



ETA - 17/0991

Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289991	60 mm	100 pz	0,5778	57,78
289992	80 mm	100 pz	0,591	59,10

FASSA TOP FIX 2G

Tassello ad avvitamento
per il fissaggio di lastre
isolanti in sistemi ETICS



Cod. Art.	Lunghezza	Spessore pannello su supporto nuovo non intonacato	Spessore pannello su supporto nuovo con intonaco sp. 20 mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289920	115	70-80 mm	60* mm	100 pz	0,643	64,30
289921	135	90-100 mm	70-80 mm	100 pz	0,735	73,50
289922	155	110-120 mm	90-100 mm	100 pz	0,888	88,80
289923	175	130-140 mm	110-120 mm	100 pz	1,07	107,00
289924	195	150-160 mm	130-140 mm	100 pz	1,31	131,00
289925	215	170-180 mm	150-160 mm	100 pz	1,45	145,00
289926	235	190-200 mm	170-180 mm	100 pz	1,61	161,00
289927	255	210-220 mm	190-200 mm	100 pz	1,84	184,00
289928	275	230-240 mm	210-220 mm	100 pz	2,14	214,00
289929	295	250-260 mm	230-240 mm	100 pz	2,36	236,00
289930	315	270-280 mm	250-260 mm	100 pz	3,25	325,00
289931	335	290-300 mm	270-280 mm	100 pz	3,77	377,00
289932	355	310-320 mm	290-300 mm	100 pz	4,21	421,00
289933	375	330-340 mm	310-320 mm	100 pz	4,59	459,00
289934	395	350-360 mm	330-340 mm	100 pz	5,00	500,00
289935	415	370-380 mm	350-360 mm	100 pz	5,46	546,00
289936	435	390-400 mm	370-380 mm	100 pz	5,83	583,00
289937	455	410-420 mm	390-400 mm	100 pz	5,96	596,00

RONDELLA IN EPS

Tappo isolante in EPS per
tassello FASSA TOP FIX
2G

Cod. Art.	Ø Testa	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289897	60 mm	100 pz	0,133	13,30

RONDELLA IN GRAFITE

Tappo isolante in EPS con
grafite per tassello FASSA
TOP FIX 2G

Cod. Art.	Ø Testa	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289894	60 mm	100 pz	0,164	16,40

• Unità minima di vendita: confezione

RONDELLA IN LANA DI ROCCIA



Tappo isolante in lana di roccia per tassello FASSA TOP FIX 2G

Cod. Art.	Ø Testa	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289896	60 mm	100 pz	0,215	21,50

FASSA STOP-EPS



Tamponcino in EPS per tassello FASSA TOP FIX 2G

Cod. Art.	Confezione •	€/conf.
289898	500 pz	20,49

UTENSILE PER MONTAGGIO FASSA TOP FIX 2G



Utensile per il montaggio ad incasso del tassello FASSA TOP FIX 2G

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
289829	1 pz	168,62

FASSA COMBI FIX PLUS



Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio per il fissaggio di lastre isolanti in sistemi ETICS



Cod. Art.	Lunghezza	Spessore pannello su supporto nuovo non intonacato	Spessore pannello su supporto con intonaco sp. 20 mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289970	95	50-60 mm	40 mm	100 pz	0,398	39,80
289971	115	70-80 mm	50-60 mm	100 pz	0,419	41,90
289972	135	90-100 mm	70-80 mm	100 pz	0,47	47,00
289973	155	110-120 mm	90-100 mm	100 pz	0,561	56,10
289974	175	130-140 mm	110-120 mm	100 pz	0,674	67,40
289975	195	150-160 mm	130-140 mm	100 pz	0,857	85,70
289976	215	170-180 mm	150-160 mm	100 pz	0,99	99,00
289977	235	190-200 mm	170-180 mm	100 pz	1,21	121,00
289978	255	210-220 mm	190-200 mm	100 pz	1,44	144,00
289979	275	230-240 mm	210-220 mm	100 pz	1,55	155,00
289969	295	250-260 mm	230-240 mm	100 pz	1,66	166,00

• Unità minima di vendita: confezione

FASSA WOOD FIX

Tassello ad avvitamento
per il fissaggio di lastre
isolanti in sistemi ETICS



Cod. Art.	Lunghezza mm	Spessore Pannello mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
289178	80	40-50* mm	100 pz	0,806	80,60
289183	100	60-70* mm	100 pz	0,939	93,90
289182	120	80-90 mm	100 pz	1,02	102,00
289179	140	100-110 mm	100 pz	1,18	118,00
289184	160	120-130 mm	100 pz	1,33	133,00
289181	180	140-150 mm	100 pz	1,56	156,00
289191	200	160-170 mm	100 pz	1,62	162,00
289192	220	180-190 mm	100 pz	1,78	178,00
289193	240	200-210 mm	100 pz	1,94	194,00
289198	260	220-230 mm	100 pz	2,20	220,00
289199	280	240-250 mm	100 pz	2,45	245,00
289168	300	260-270 mm	100 pz	2,87	287,00

* Solo montaggio complanare alla superficie

FRESA PER RISANAMENTO

Fresa per risanamento

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
480849	1 pz	280,81

• Unità minima di vendita: confezione

FASSA START FIX

Tassello per profilo di partenza

Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione •	€/conf.
289146	36	200 pz	21,86
289147	46	200 pz	27,32
289148	56	200 pz	29,29
289149	80	100 pz	38,19

*Unità minima di vendita: confezione

PUNTE PER LATERIZIO FORATO

Punte per laterizio forato


Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione	€/conf.
480844	350	1 pz	29,29
480843	260	1 pz	24,07

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Profilo di partenza in alluminio naturale con gocciolatoio

Cod. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezione •	€/conf.
289110	2500	30	10 pz	103,96
289120	2500	40	10 pz	108,21
289130	2500	50	10 pz	118,81
289140	2500	60	10 pz	137,91
289135	2500	80	10 pz	159,12
289139	2500	100	1 pz	17,90
289138	2500	120	1 pz	23,34
289137	2500	140	1 pz	27,59
289123	2500	150	1 pz	28,86
289109	2500	160	1 pz	35,76
289108	2500	180	1 pz	39,58
289111	2500	200	1 pz	44,41
289112	2500	220	1 pz	47,54
289113	2500	240	1 pz	52,63

• Unità minima di vendita: confezione

PROFILO DI PARTENZA IN PVC

Profilo di partenza in PVC

Cod. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezione •	€/pz.	€/conf
289117	2000	60/90	10 pz	19,64	196,40
289118	2000	100/160	10 pz	26,52	265,20
289119	2000	170/240	10 pz	34,17	341,70

RACCORDO PER PROFILI DI PARTENZA

Raccordo per profili di partenza

Cod. Art.	Confezione•	€/conf.
289886	100 pz	19,10

DISTANZIATORI PER PROFILI DI PARTENZA

Distanziatori per profili di partenza

Cod. Art.	Spessore mm	Confezione •	€/conf.
289880	3	100 pz	11,67
289881	5	100 pz	12,73
289882	8	100 pz	16,98
289883	10	100 pz	20,16
289884	15	100 pz	21,52

PROFILO DI COPERTURA IN ALLUMINIO

Profilo di copertura in alluminio preverniciato con gocciolatoio

Cod. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezione	€/conf.
700361	2500	30/50	1 pz	15,52
700375	2500	60/80	1 pz	35,65
700376	2500	90/120	1 pz	40,00
700377	2500	120/140	1 pz	42,44
700378	2500	140/160	1 pz	45,62
700379	2500	160/180	1 pz	48,80
700380	2500	180/200	1 pz	51,98

• Unità minima di vendita: confezione

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO



Profilo di chiusura in alluminio preverniciato

Cod. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Confezione	€/conf.
700359	2500	30	1 pz	13,88
700362	2500	40	1 pz	16,28
700363	2500	50	1 pz	18,63
700364	2500	60	1 pz	19,91
700365	2500	70	1 pz	23,22
700366	2500	80	1 pz	25,26
700367	2500	90	1 pz	26,32
700368	2500	100	1 pz	27,17
700369	2500	120	1 pz	29,96
700370	2500	140	1 pz	33,27
700371	2500	160	1 pz	36,58
700355	2500	180	1 pz	39,90
700353	2500	200	1 pz	43,29

FASSANET 160



Rete di armatura da 160 g/m² in fibra di vetro alcali-resistente



Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700960	Rotolo da 1x50 m	92,29
700960GZ	Rotolo da 1x50 m	102,00

FASSANET 370



Rete di armatura rinforzata in fibra di vetro alcali-resistente




Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700962	Rotolo da 1,5x50 m	318,24

FASSANET MAXI


Rete d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700960MA	Rotolo da 1x50 m	96,00

RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRAPEZIO


Rete di armatura preformata a trapezio

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700905	30x20x17	10 pz	3,12	31,20

RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRIANGOLO


Rete di armatura preformata a triangolo

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700906	30x17	10 pz	3,12	31,20

RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU DUE LATI

Rete di armatura preformata angolare su due lati


Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700996	30x20x17	10 pz	10,55	105,50
700997	30x17	10 pz	10,55	105,50

RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU UN LATO

Rete di armatura preformata angolare su un lato

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700999	30x17	10 pz	12,75	127,50
700998	30x20x17	10 pz	11,36	113,60


RETE DI ARMATURA SAGOMATA PER ANGOLI



Rete di armatura sagomata per angoli

Cod. Art.	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700984	25 pz	3,80	95,00


PARASPIGOLO IN PVC



Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata

Cod. Art.	Misure mm	Lunghezza mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700982	80x120	2500	50 pz	4,25	212,50
700986	100x150	2500	50 pz	4,46	223,00
700992	100x230	2500	50 pz	5,26	263,00
700951	100x300	2500	25 pz	6,99	174,75


PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO DIAGONALE



Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata e gocciolatoio diagonale

Cod. Art.	Misure mm	Lunghezza mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700975	100X100	2500	20 pz	12,86	257,20
701172	100X100	2500	25 pz	7,50	187,50

PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO VERTICALE



Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata e gocciolatoio verticale

Cod. Art.	Misure mm	Lunghezza mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
701096	100x100	2500	50 pz	9,18	459,00


PARASPIGOLO IN PVC IN ROTOLO



Paraspigolo in rotolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata ad angolo variabile


Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
700977	125x125	Rotolo da 25 m	67,90

• Unità minima di vendita: confezione

PARASPIGOLO IN PVC PER ARCO

Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro preincollata per arco

Cod. Art.	Misure mm	Lunghezza mm	Confezione	€/conf.
700989	80x120	2500	1 pz	8,49

GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE IN PVC

Giunto di dilatazione in PVC con rete in fibra di vetro preincollata

Cod. Art.	Lunghezza mm	Formato	Confezione	€/conf.
700983	2500	E	1 pz	48,17
700954	2500	V	1 pz	48,17

GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE IN PVC

Giunto di dilatazione in PVC con rete in fibra di vetro preincollata


Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione	€/conf.
701098	2500	1 pz	25,20

FASSATAPE

Nastri adesivi di guarnizione autoespandente per sigillatura

Cod. Art.	Misure mm	Lunghezza m	Confezione •	€/pz.	€/conf.
700908	2-6 sp 15	12	20 pz	14,46	289,20
700909	4-9 sp 15	8	20 pz	14,79	295,80
700911	5-12 sp 15	5,6	20 pz	13,11	262,20
700912	6-15 sp 15	4,3	20 pz	11,94	238,80
700916	2-6 sp 20	12	15 pz	18,35	275,25
700917	4-9 sp 20	8	15 pz	19,13	286,95
700918	5-12 sp 20	5,6	15 pz	17,13	256,95

PROFILO PER INFISSI IN PVC



Profili in PVC con rete per infissi

Cod. Art.	Spessore mm	Lunghezza mm	Confezione	€/conf.
700967	5	2600	1 pz	8,77
700963	6	2400	1 pz	7,96
700964	6	1400	1 pz	4,78

PROFILO IN PVC PER INFISSI CON NASTRO DI GUARNIZIONE



Profili in PVC con rete per infissi con nastro di guarnizione

Cod. Art.	Lunghezza mm	Confezione	€/conf.
700159	1400	1 pz	12,73
700160	2400	1 pz	21,65

FRESA PER FASSA DORONDO



Fresa per rondella in polipropilene (FASSA DORONDO)

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
701001	90x10	1 pz	28,12

FRESA PER FASSA ZYRILLO



Fresa per rondella cilindrica in EPS

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
701006	70x70	1 pz	28,12
701008	125x70	1 pz	42,44

FRESA PER CILINDRO Ø 90



Fresa per cilindro

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	EURO
701050	- 1 Punteria per profondità di taglio fino a 200 mm - 1 Anello d'arresto con chiave a forchetta - 1 Campana di arresto - 1 Disco Ø 90	1 kit	152,76

COLLA POLIURETANICA

Colla poliuretana per il fissaggio di rondelle (FASSA ZYRILLO e FASSA DORONDO)

Cod. Art.	Quantità	Confezione	€/conf.
701064	310 ml	1 pz	19,50

FASSA TRA-WIK-ALU-RL

Supporto in poliuretano angolare completo di 3 tasselli per il fissaggio meccanico per il montaggio di perni per il fissaggio di ringhiere, spallette delle finestre (balconi francesi) ecc. Disponibile fino a 300 mm di spessore

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6005108	280x125x80	1 pz	63,65
D6005110	280x125x100	1 pz	65,77
D6005112	280x125x120	1 pz	67,90
D6005114	280x125x140	1 pz	69,49
D6005116	280x125x160	1 pz	77,07
D6005118	280x125x180	1 pz	79,36
D6005120	280x125x200	1 pz	81,83
D6005122	280x125x220	1 pz	84,30
D6005124	280x125x240	1 pz	86,60
D6005126	280x125x260	1 pz	89,00

FASSA K1-PU**NOVITÀ**

Supporto in poliuretano per il fissaggio di cardini per imposte. Disponibile fino a 200 mm di spessore

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6015506	60	1 pz	47,78
D6015508	80	1 pz	49,88
D6015510	100	1 pz	51,98
D6015512	120	1 pz	54,08
D6015514	140	1 pz	56,18
D6015516	160	1 pz	58,28
D6015518	180	1 pz	60,38
D6015520	200	1 pz	62,48

FASSA QUADROLINE EPS

Supporto in EPS ad alta densità per il montaggio di supporti per grondaie, arresti per scuri, ecc. Disponibile fino a 300 mm di spessore

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
701057	100x100x60	1 pz	17,04
701011	100x100x80	1 pz	18,57
701020	100x100x100	1 pz	19,63
701021	100x100x120	1 pz	21,22
701022	100x100x140	1 pz	22,28
701023	100x100x160	1 pz	27,06
701047	100x100x180	1 pz	28,38
701024	100x100x200	1 pz	29,66
D6001322	100x100x220	1 pz	31,47
701016	150x100x60	1 pz	22,98
701017	150x100x80	1 pz	24,67
701018	150x100x100	1 pz	26,52
701019	150x100x120	1 pz	27,96
D6001414	150x100x140	1 pz	28,87
701058	150x100x160	1 pz	34,40
D6001418	150x100x180	1 pz	35,50

FASSA QUADROLINE PU

Supporto in schiuma poliuretanic rigida per il montaggio di tende, protezioni solari, ecc. Esclusivamente come spessori di appoggio. Disponibile fino 300 mm di spessore

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
701012	198x198x80	1 pz	40,85
701013	198x198x100	1 pz	48,80
701014	198x198x120	1 pz	56,76
701015	198x198x140	1 pz	64,71
D6001016	198x198x160	1 pz	72,75
D6001018	198x198x180	1 pz	80,69
D6001020	198x198x200	1 pz	88,57
D6001022	198x198x220	1 pz	96,48

FASSA UMP-ALU-TR

Piastra di montaggio in schiuma poliuretanic rinforzata con due piastre in acciaio per fissaggi di scale, tende da sole, pensili, ecc. Disponibile fino a 300 mm di spessore

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6004208	238x138x80	1 pz	174,79
D6004210	238x138x100	1 pz	182,88
D6004212	238x138x120	1 pz	190,77
D6004214	238x138x140	1 pz	198,85
D6004216	238x138x160	1 pz	206,94
D6004218	238x138x180	1 pz	214,83
D6004220	238x138x200	1 pz	222,92
D6004222	238x138x220	1 pz	231,00

FASSA VARIZ

Blocco cilindrico di montaggio in EPS

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6000852	Ø 90x1.000	1 pz	112,71

FASSA VARIQ

Blocco quadro di montaggio in EPS

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6001352	100x100x1.000	1 pz	132,60

FASSA VARIR

Blocco rettangolare di montaggio in EPS

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
D6001452	100x160x1.000	1 pz	142,80

FASSA ISO-DART

Elemento di fissaggio per il montaggio non pianificato di carichi leggeri su sistema a cappotto Fassatherm.

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz.	€/conf.
290089	80	10 pz	8,20	82,00
290090	100	10 pz	8,32	83,20
290091	120	10 pz	8,44	84,40
290092	140	10 pz	8,52	85,20
290093	160	10 pz	8,76	87,60
290094	180	10 pz	9,00	90,00
290095	200	10 pz	9,20	92,00
290096	220	10 pz	9,52	95,20
290097	240	10 pz	9,64	96,40
290098	260	10 pz	9,84	98,40
290099	280	10 pz	10,08	100,80

KIT PER ELEMENTI DI MONTAGGIO PER FASSA DORONDO

Rondelle in polipropilene di alta qualità

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
701070	Kit di 20 rondelle in polipropilene + 1 fresa per rondella in polipropilene	1 conf.	105,35
D98291	Kit di 50 rondelle in polipropilene + 1 fresa per rondella in polipropilene	1 conf.	182,07
D98292	Kit di 100 rondelle in polipropilene + 1 fresa per rondella in polipropilene	1 conf.	296,52

KIT PER ELEMENTI DI MONTAGGIO PER FASSA ZYRILLO

Cilindri in EPS ad alta densità

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
D6000461	Kit di 10 rondelle cilindriche (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa per rondella cilindrica (ZYRILLO 70x70) + 1 colla poliuretanicca (cod. 701064)	1 conf.	168,81
D98532	Kit di 10 rondelle cilindriche (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa per rondella cilindrica (ZYRILLO 125x70) + 1 colla poliuretanicca (cod. 701064)	1 conf.	263,78
D6000462	Kit di 50 rondelle cilindriche (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa per rondella cilindrica (ZYRILLO 70x70) + 4 colle poliuretanicche (cod. 701064)	1 conf.	622,71
D98536	Kit di 50 rondelle cilindriche (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa per rondella cilindrica (ZYRILLO 125x70) + 4 colle poliuretanicche (cod. 701064)	1 conf.	1017,45

COPRIFORO PONTEGGI

Copriforo per sistemi a cappotto in schiuma poliuretanicca impregnata

Cod. Art.	Misure mm	Confezione •	€/pz	€/conf.
701097	ø 30x40	25 pz	3,06	76,50

SPATOLA PER POSA RETE PREFORMATA

Spatola per posa rete preformata

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
222805	Sagoma triangolare	1 pz	12,37
222804	Sagoma trapezoidale	1 pz	12,37
222806	Spatola per posa rete preformata	1 pz	116,69

ATTREZZATURE MECCANICHE

TAGLIERINA FASSACUT ROCK



Taglierina per lastre in lana di roccia, lana di vetro, sughero, ecc.

Cod. Art.	Lunghezza massimo taglio lastra	Spessore massimo lastra	Confezione	€/conf.
289695	110 cm	24 cm	1 pz	4405,40

FASSA MOUSSE



Schiuma per la sigillatura dei giunti (0-4 mm) tra le lastre di isolamento termico

Cod. Art.	Quantità	Confezione	€/conf.
701061	750 ml	1 pz	10,41

PISTOLA PER FASSA MOUSSE



Pistola per schiuma di riempimento Fassa Mousse

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
701060	1 pz	68,96

PISTOLA CAPPOTTO ZARGOMAT



Pistola Cappotto Zargomat

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
496616	Pistola per cappotto Zargomat	1 pz	2200,00
496617	Testa per finiture pistola cappotto Zargomat	1 pz	1297,50

TAGLIERINA MINICUT E ACCESSORI

Taglierina per lastre in EPS
per piccoli tagli

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
289575	Taglierina	1 pz	340,00
289577	Coppia utensili a trapezio e triangolo	1 pz	50,00
289576	Supporto utensili sagomati	1 pz	180,00

TAGLIERINA EXTM

Taglierina per lastre in EPS

Cod. Art.	Lunghezza massimo taglio lastra	Spessore massimo lastra	Confezione	€/conf.
288865	125 cm	28 cm	1 pz	2840,00

FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE

Filo di ricambio per
taglierine

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
288851	FILO RICAMBIO EXTM L= 125CM Ø 0,4MM	1 pz	80,00

SPATOLE PER SISTEMA CAPPOTTO

Spatole Cappotto

Cod. Art.	Descrizione	Misure mm	Confezione	€/pz.
240500	Spatola americana con denti 10x10 mm	280x120	1 pz	15,18
240534	Spatola americana con denti a semicerchio 12x12 mm	360x120	1 pz	19,16
240533	Spatola americana con denti a semicerchio 20x13 mm	360x120	1 pz	22,18
240000	Spatola americana con denti 10x10 mm	480x140	1 pz	36,34
221005	Spatola americana con denti a semicerchio 12x12 mm	500x140	1 pz	36,30
221007	Spatola americana con denti a semicerchio 20x13 mm	500x140	1 pz	44,40

**SISTEMA
GYPSOTECH®**

SISTEMA GYPSOTECH®

Per la gamma completa di lastre in cartongesso, pannelli accoppiati, profili e accessori consulta il catalogo GypsoTech.

STUCCHI E MALTE

FASSAJOINT EXTRA



Stucco per cartongesso

Resa

ca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso

Granulometria

< 0,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 45 minuti



Cod. Art.

Confezione

EURO

1254E1*

10 kg
45 conf./paletta

23,34 €/conf.

Unità di vendita: sacco
(*) Paletta EPAL

FASSAFLASH



Stucco per cartongesso

Resa

ca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso

Granulometria

< 0,2 mm

Tempo di lavorabilità

ca. 30 minuti



Cod. Art.

Confezione

EURO

349E1*

5 kg
120 conf./paletta

9,06 €/conf.

Unità di vendita: sacco
(*) Paletta EPAL

FASSAJOINT IDEAL 3.5



Stucco per cartongesso

Resa

ca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso

Granulometria

< 0,2 mm

Tempo di lavorabilità

ca. 3h 30 minuti



Cod. Art.

Confezione

EURO

1312T1

25 kg
50 conf./paletta

28,50 €/conf.

Unità di vendita: sacco

FASSAJOINT 1H



Stucco per cartongesso

Resaca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso**Granulometria**

< 0,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 1 ora



Cod. Art.	Confezione	EURO
350E1*	5 kg 120 conf./paletta	9,06 €/conf.
351E1*	10 kg 90 conf./paletta	16,17 €/conf.

Unità di vendita: sacco
(*) Paletta EPAL

FASSAJOINT 2H



Stucco per cartongesso

Resaca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso**Granulometria**

< 0,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 2 ore



Cod. Art.	Confezione	EURO
352E1*	5 kg 120 conf./paletta	9,06 €/conf.
353E1*	10 kg 90 conf./paletta	16,17 €/conf.
354	25 kg 50 conf./paletta	26,89 €/conf.

Unità di vendita: sacco
(*) Paletta EPAL

FASSAJOINT 3H



Stucco per cartongesso

Resaca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso**Granulometria**

< 0,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 3 ore



Cod. Art.	Confezione	EURO
356	25 kg 50 conf./paletta	26,89 €/conf.

Unità di vendita: sacco

FASSAJOINT 8H

Stucco per cartongesso

Resaca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso**Granulometria**

< 0,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 8 ore



Cod. Art.	Confezione	EURO
358	25 kg 50 conf./paletta	26,89 €/conf.

Unità di vendita: sacco

GYPSOFILLER

Stucco in pasta pronto all'uso per cartongesso

Consumoa seconda del tipo, dello spessore e della profondità dei giunti; mediamente un secchio da 25 kg consente il trattamento di circa 55 m² di superficie**Granulometria**

< 0,2 mm

Tempo di asciugatura

circa 24/48 ore in funzione dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità dell'aria



Cod. Art.	Confezione	EURO
372	10 kg 40 conf./paletta	42,26 €/conf.
370	25 kg 33 conf./paletta	73,74 €/conf.

Unità di vendita: confezione

GYPSOMAF

Malta adesiva per cartongesso

Granulometria

< 0,2 mm

Tempo di presa

ca. 3 ore

Tempo di lavoro

ca. 90 minuti



IACG-453-01-03-2024



Cod. Art.	Confezione	EURO
360E1*	10 kg 90 conf./paletta	10,37 €/conf.
359	25 kg 50 conf./paletta	21,29 €/conf.

Unità di vendita: sacco
(*) Paletta EPAL

**SISTEMA POSA
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI**

SISTEMA POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FASSAFLOOR - FONDI DI POSA

FASSAFLOOR LIGHT 300




Sottofondo alleggerito termoisolante a base di cemento e polistirolo

Resa ca. 1 sacco/m² per 40 mm di spessore

Spessori di applicazione 4-20 cm

Coefficiente di conducibilità termica (EN 12667) $\lambda = 0,09 \text{ W/m-K}$



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1285C1	8,7 kg 40 conf./paletta	14,55 €/conf.	14,55 (582,00)

CALCESTRUZZO CELLULARE



Sottofondo alleggerito a base cementizia

Densità prodotto fresco ca. 540 kg/m³

Densità prodotto indurito ca. 400 kg/m³

Spessori di applicazione 5-20 cm

Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745) $\lambda = 0,1 \text{ W/m-K}$ (valore tabulato)



Cod. Art.	Prodotto	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
693	Additivo per cellulare	25 kg 32 conf./paletta	4,54 €/kg	113,50 (3632,00)
694		Tanica da 1000 kg	3,36 €/kg	3360,00
940	Legante cementizio	ARTENA (RM)	288,56 €/t	-
		BAGNASCO (CN)	317,01 €/t	
		BITONTO (BA)	327,24 €/t	
		MAZZANO (BS)	317,01 €/t	
		MOLAZZANA (LU)	327,24 €/t	
		POPOLI (PE)	302,35 €/t	
		RAVENNA (RA)	320,14 €/t	
SALA AL BARRO (LC)	317,01 €/t			
SPRESIANO (TV)	309,47 €/t			

SILENS STA 10


Isolante acustico in teli per rumori da impatto

Spessore nominale totale 10 mm

Attenuazione del livello di rumore da calpestio secondo UNI EN ISO140-8:19999 e UNI EN ISO717-2:2007 21 dB (certificato) su campione normalizzato da 10,65 m²


Coefficiente di conducibilità termica a 10°C (UNI EN 12667) 0,0367 W/mK

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
545410	Rotoli da 25x1,5 m	308,02

SILENS NA 1

Nastro adesivo acustico di giunzione

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
545420	Rotoli da 50 m Altezza: 7,5 cm Spessore: 2,8 mm ca.	22,50

SILENS GP 1

Giunto di disgiunzione perimetrale con pre-incipisione a "L"

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
545430	Rotoli da 50 m Altezza: 10 + 5 cm Spessore: 5 mm ca.	67,46

SA 500

Massetto autolivellante a base cementizia per pavimenti interni civili

Resa

ca. 18 kg/m² con spessore 10 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
690T1	25 kg 56 conf./paletta	ARTENA (RM)	347,35 €/t	8,68 (486,29)
		BAGNASCO (CN)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		BITONTO (BA)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		MAZZANO (BS)	340,93 €/t	8,52 (477,30)
		MOLAZZANA (LU)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		POPOLI (PE)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		RAVENNA (RA)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		SALA AL BARRO (LC)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
		SPRESIANO (TV)	309,47 €/t	7,74 (433,26)
690*	Sfuso	BAGNASCO (CN) BITONTO (BA) MOLAZZANA (LU) POPOLI (PE) RAVENNA (RA) SALA AL BARRO (LC) SPRESIANO (TV)	309,47 €/t	-

* Per stabilimenti diversi da quelli indicati, i prezzi possono subire delle variazioni sulle condizioni di trasporto

E 439



Massetto autolivellante a base anidrite per pavimenti interni civili

Resa

ca. 18 kg/m² con spessore 10 mm



CERTIFICATO N. P684



CERTIFICATO N. P888



CERTIFICATO N. P871



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
687T2	25 kg 56 conf./paletta	ARTENA (RM)	387,16 €/t	9,68 (542,02)
		BAGNASCO (CN)	301,69 €/t	7,54 (422,37)
		BITONTO (BA)	419,23 €/t	10,48 (586,92)
		MAZZANO (BS)	355,12 €/t	8,88 (497,17)
		MOLAZZANA (LU)	349,77 €/t	8,74 (489,68)
		POPOLI (PE) **	395,18 €/t	9,88 (553,25)
		RAVENNA (RA)	371,15 €/t	9,28 (519,61)
		SALA AL BARRO (LC) **	355,12 €/t	8,88 (497,17)
		SPRESIANO (TV) **	379,16 €/t	9,48 (530,82)
687***	Sfuso	BAGNASCO (CN)	301,69 €/t	-
		POPOLI (PE) **		
		SALA AL BARRO (LC) **		
		SPRESIANO (TV) **		

** Prodotto certificato ICMQ solo per gli stabilimenti di Spresiano, Popoli e Sala Al Barro

*** Per stabilimenti diversi da quelli indicati, i prezzi possono subire delle variazioni sulle condizioni di trasporto

FASSAFLOOR THERM



Massetto a base cementizia ad elevata resistenza meccanica e conducibilità termica, ad essiccazione veloce e ritiro controllato, per pavimenti interni ed esterni, pompabile a macchina

Resa (variabile in base al grado di compattazione) ca. 19 kg/m² con spessore 10 mm

Coefficiente di conducibilità termica (EN 12664) λ = 1,9 W/m·K

Granulometria < 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1243T1	25 kg 56 conf./paletta	294,60 €/t	7,37 (412,44)
1243S	Sfuso	294,60 €/t	-

FASSAFLOOR SV 472 PRO

NOVITÀ



Massetto a base cementizia, ad essiccazione veloce e ritiro controllato, per pavimenti interni ed esterni, pompabile a macchina

Resa 19 kg/m² ca. con spessore 10 mm (variabile in base al grado di compattazione)

Tempo di essiccazione
 - ceramici e lapidei: 48 ore
 - parquet e rivestimenti sensibili all'umidità: 10 gg per umidità residua inferiore al 2%



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1682T1	25 kg 56 conf./paletta	228,00 €/t	5,70 (319,20)
1682S	Sfuso	228,00 €/t	-

SC 420



Massetto a base cementizia, ad essiccazione tradizionale e ritiro controllato, per pavimenti interni ed esterni

Resa (variabile in base al grado di compattazione)

19 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
683T1	25 kg 56 conf./paletta	185,10 €/t	4,63 (259,14)

SC 420 P



Massetto a base cementizia, ad essiccazione tradizionale e ritiro controllato, per pavimenti interni ed esterni, pompabile a macchina

Resa (variabile in base al grado di compattazione)

19 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
685T1	25 kg 56 conf./paletta	ARTENA (RM)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		BAGNASCO (CN)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		BITONTO (BA)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		MAZZANO (BS)	214,18 €/t	5,35 (299,85)
		MOLAZZANA (LU)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		POPOLI (PE)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		RAVENNA (RA)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		SALA AL BARRO (LC)	185,10 €/t	4,63 (259,14)
		SPRESIANO (TV)	222,02 €/t	5,55 (310,83)
688	Sfuso	-	185,10 €/t	-

SR 450



Massetto a base cementizia, ad essiccazione rapida e ritiro controllato, per pavimenti interni

Resa (variabile in base al grado di compattazione)

ca. 19 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
688T1	25 kg 56 conf./paletta	0,396 €/kg	9,90 (554,40)

LEGEO MIX



Massetto cementizio leggero, a ritiro controllato, per pavimenti interni ed esterni

Resa

1 sacco ogni ca. 2 m² per ogni cm di spessore, corrispondente a circa 12 kg/m² per ogni cm di spessore



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
674	25 kg 50 conf./paletta	491,67 €/t	12,29 (614,59)

FASSACEM



Legante cementizio per massetti ad essiccazione veloce, per pavimentazioni interne ed esterne

Dosaggio FASSACEM

200-300 kg/m³ a seconda delle prestazioni desiderate

Peso specifico apparente

1.000 g/l



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
945	25 kg 48 conf./paletta	562,69 €/t	14,07 (675,23)

FASSAFLOOR LA 8.30

NOVITÀ



Lisciatura autolivellante a base di anidrite e quarzo, ad alta conducibilità termica per la realizzazione di massetti radianti a basso spessore in ambienti interni

Resa 18 kg/m² ca. per 10 cm di spessore

Coefficiente di conducibilità termica (EN 12664) $\lambda = 1,4 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Calore specifico certificato 736 J/KgK



Cod. Art.	Confezione	Stabilimento	EURO	€/conf. (€/paletta)
1686T1	25 kg 56 conf./paletta	ARTENA (RM)	677,00 €/t	16,93 (947,80)
		BAGNASCO (CN)	616,00 €/t	15,40 (862,40)
		BITONTO (BA)	686,00 €/t	17,15 (960,40)
		MAZZANO (BS)	592,00 €/t	14,80 (828,80)
		MOLAZZANA (LU)	622,00 €/t	15,55 (870,80)
		POPOLI (PE)	677,00 €/t	16,93 (947,80)
		RAVENNA (RA)	616,00 €/t	15,40 (862,40)
		SALA AL BARRO (LC)	570,00 €/t	14,25 (798,00)
		SPRESIANO (TV)	616,00 €/t	15,40 (862,40)
1686S	Sfuso	-	su richiesta	-

SM 485



Lisciatura autolivellante a presa rapida, fibrorinforzata, per spessori da 3 a 30 mm per pavimenti interni

Resa ca. 1,7 kg/m² per mm di spessore

Granulometria < 2 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
897U1	25 kg 56 conf./paletta	1,33 €/kg	33,25 (1862,00)

SL 416



Lisciatura autolivellante a presa rapida, per spessori da 1 a 10 mm per pavimenti interni

Resa ca. 1,6 kg/m² per mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
896U1	25 kg 56 conf./paletta	1,33 €/kg	33,25 (1862,00)

GAPER 3.30



Malta cementizia semi-rapida tixotropica, fibrorinforzata, extra-bianca e grigia, per interni ed esterni

Resa ca. 1,3 kg/m² per ogni mm di spessore

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
571	EXTRA-BIANCO	25 kg 48 conf./paletta	1092,56 €/t	27,31 (1311,07)
570	GRIGIO	25 kg 48 conf./paletta	956,00 €/t	23,90 (1147,20)

FASSAFLOOR LAMINA TEX



Telo desolidarizzante anti frattura per ambienti interni ed esterni

Spessore 0,50 mm ca.

Peso specifico 200 g/m² ca.

Resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa 1,3 N/mm² ca.



Cod. Art.	Confezione	n° rotoli/bancale	€/conf.
1317E1	Rotolo da 1x50 m	15	400,00

Unità minima di vendita: 1 rotolo

PRIMER DG 74

Primer all'acqua a base di resine sintetiche

Consumo ca. 100/200 g/m²

Peso Specifico ca. 1,02 kg/l



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
765K	5 kg 40 conf./paletta	5,44 €/kg	27,20 (1088,00)
764K	20 kg 33 conf./paletta	4,51 €/kg	90,20 (2976,60)

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

Promotore di adesione monocomponente a base di resine acriliche, per l'applicazione di adesivi cementizi e rasature su supporti lisci, per interni ed esterni.

Consumo ca. 200-300 g/m²

Peso specifico ca. 1,450 kg/l



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1646K	10 kg 48 conf./paletta	8,25 €/kg	82,50 (3960,00)

PRIMER ADW

Primer consolidante e impermeabilizzante poliuretano per massetti

Consumo 200-400 g/m²

Peso Specifico ca. 1,3 kg/l



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
582K	AMBRATO	10 kg 76 conf./paletta	22,00 €/kg	220,00 (16720,00)

DILUENTE ADW

Diluyente per PRIMER ADW

Peso Specifico a 20°C ca. 0,90 kg/l



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
583E1	TRASPARENTE	9 kg 76 conf./paletta	11,36 €/kg	102,24 (7770,24)

PRO-MST

Stabilizzante, consolidante
anti spolvero per massetti
cementizi

Consumo	400-1.000 g/m ² secondo assorbimento del supporto
Peso Specifico	ca. 1,15-1,25 kg/l
pH	ca. 11-12



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
884K	25 kg 32 conf./paletta	2,72 €/kg	68,00 (2176,00)

FASSAFLOOR EPOXY REPAIR

IN ARRIVO



Adesivo epossidico
bicomponente per la
sigillatura monolitica di
fessure dei massetti
cementizi e anidridici

Resa	- per riprese di massetto: 1,0-1,5 kg/m ² - per sigillatura di fessure: 1,40 kg/l
-------------	---



Cod. Art.	Componente	Confezione	€/conf.
1423E1	2 kg Componente A 0,5 kg Componente B	2,5 kg	87,50

FASSA EPOXY 300

Vedere Sistema Ripristino
del Calcestruzzo

FIBER MST 20

Fibre polimeriche ad alta
tenacità per il rinforzo di
massetti

Dosaggio	1-3 kg/m ³
Lunghezza	20 mm
Densità	0,9 kg/l
Resistenza a trazione	650 MPa

Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
813	Sacchetti da 1 kg in scatole da 10 pz	24,24 €/kg	242,40 (242,40)

FASSANET FLOOR



Rete d'armatura in fibra di vetro alcali resistente per massetti

Fibra di vetro 75-80%

Appretto antialcalino 20-25%

Spessore 0,9 mm

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700920	Rotolo da 1x50 m peso 130 g/m ²	110,47

CR 90



Legante idraulico cementizio a presa ultra rapida

Tempo di lavoro a +20°C ca. 3 minuti

Tempo di presa a +20°C ca. 5 minuti



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
729E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	0,728 €/kg	18,20 (546,00)
730U1	25 kg 56 conf./paletta	0,589 €/kg	14,73 (824,60)

AQUAZIP - IMPERMEABILIZZANTI

AQUAZIP GE 97



Guaina elastica cementizia bicomponente per l'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi, pavimentazioni esterne e per la protezione di strutture in calcestruzzo

Resa

ca. 1,65 kg/m² per mm di spessore



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
891K	COMPONENTE A	GRIGIO	25 kg 48 conf./paletta	0,523 €/kg	13,08 (627,60)
892K	COMPONENTE B	LATTICE BIANCO	8,3 kg 48 conf./paletta	11,06 €/kg	91,8 (4406,30)

AQUAZIP ONE



Guaina elastica cementizia monocomponente impermeabilizzante

Resa

ca. 1,1 kg/m² per mm di spessore



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
817	BIANCO	20 kg 48 conf./paletta	4,46 €/kg	89,20 (4281,60)

AQUAZIP FAST



Guaina elastica cementizia bicomponente a rapido asciugamento anche a basse temperature per l'impermeabilizzazione e la protezione di manufatti in calcestruzzo, murature, terrazzi e balconi sottoposti a spinta idrostatica positiva e negativa

Resa

ca. 1,45 kg/m² per mm di spessore



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1277U1	COMPONENTE A	GRIGIO	20 kg 56 conf./paletta	4,52 €/kg	90,40 (5062,40)
1278E1	COMPONENTE B	LATTICE BIANCO	16 kg 33 conf./paletta	4,52 €/kg	72,32 (2386,56)

AQUAZIP RDY



Guaina impermeabilizzante elastica in pasta pronta all'uso per l'interno

Resa ca. 1,3 kg/m² per mm di spessore

Peso Specifico ca. 1.300 kg/m³



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
820	AZZURRO	5 kg 40 conf./paletta	11,51 €/kg	57,55 (2302,00)
818	AZZURRO	15 kg 33 conf./paletta	8,85 €/kg	132,75 (4380,75)

AQUAZIP FLOOR & WALL



Guaina elastica cementizia bicomponente per l'impermeabilizzazione di manufatti in calcestruzzo o murature sottoposti a spinta idrostatica positiva e negativa

Resa ca. 1,65 kg/m² per mm di spessore

Peso specifico dell'impasto ca. 1.650 kg/m³



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1275U1	COMPONENTE A	GRIGIO	20 kg 48 conf./paletta	3,99 €/kg	79,80 (3830,4)
1276E1	COMPONENTE B	LATTICE BIANCO	10 kg 48 conf./paletta	3,99 €/kg	39,90 (1915,20)

AQUAZIP MO 660



Malta cementizia monocomponente osmotica per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura e calcestruzzo, idonea al contatto con acqua potabile

Resa ca. 1,5 kg/m² con spessore 1 mm

Granulometria < 0,6 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1238T1	BIANCO	25 kg 48 conf./paletta	1,59 €/kg	39,75 (1908,00)
1239T1	GRIGIO	25 kg 48 conf./paletta	1,41 €/kg	35,25 (1692,00)

AQUAZIP LAMINA 3D



Membrana multifunzione impermeabilizzante, disaccoppiante, antifrattura e con funzione anticallpestio per pavimentazioni interne ed esterne

Spessore	2 mm ca.
Peso specifico	860 g/m ² ca.
Resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa	1,3 N/mm ² ca.



Cod. Art.	Confezione	n° rotoli/bancale	€/conf.
1315E1	Rotolo da 1x25 m	12	450,00

Unità minima di vendita: 1 rotolo

AQUAZIP ECO-LAMINA 2D



Eco-membrana impermeabilizzante sotto piastrella per ambienti interni

Spessore	0,50 mm ca.
Peso specifico	275 g/m ² ca.
Resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa	1,5 N/mm ² ca.



Cod. Art.	Confezione	n° rotoli/bancale	€/conf.
1316E1	Rotolo da 1x30 m	36	390,00

Unità minima di vendita: 1 rotolo

AQUAZIP LAMINA FIX



Adesivo impermeabilizzante per l'incollaggio degli accessori AQUAZIP ELASTOBAND su AQUAZIP ECO-LAMINA 2D e AQUAZIP LAMINA 3D

Spessore minimo di applicazione	1 mm
Spessore massimo di applicazione	2 mm



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1313E1	BIANCO	4 kg x 5 pz (30 conf./paletta)	7,80 €/kg	156,00 (4680,00)

AQUAZIP BARRIER SRI

NOVITÀ



Membrana elastica bianca impermeabilizzante pronta all'uso, con alto indice di riflessione solare SRI, per il raffrescamento passivo

Indice di riflessione solare SRI $w/(m^2 \cdot K)$ 107

Consumo come finitura protettiva su guaine bituminose lisce o ardesiate da 1 a 1,5 kg/m²

Consumo come impermeabilizzante con due o più mani ≥ 2 kg/m²

Conforme ai requisiti di invecchiamento/durabilità secondo la norma UNI 11928-1



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1321E1	BIANCO	20 kg (33 conf./paletta)	13,05 €/kg	261,00 (8613,00)

AQUAZIP BARRIER

NOVITÀ



Membrana elastica bianca impermeabilizzante pronta all'uso

Consumo come finitura protettiva su guaine bituminose lisce o ardesiate da 1 a 1,5 kg/m²

Consumo come impermeabilizzante con due o più mani ≥ 2 kg/m²

Conforme ai requisiti di invecchiamento/durabilità secondo la norma UNI 11928-1



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1320E1	BIANCO	20 kg (33 conf./paletta)	7,94 €/kg	158,80 (5240,40)

AQUAZIP BARRIER PRIMER

NOVITÀ



Promotore d'adesione a base di resine sintetiche al solvente per migliorare l'adesione su guaine bituminose

Consumo ca. 200 g/m² in funzione della rugosità del supporto

Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1322E1	TRASPARENTE	4 kg in scatola da 2 pz (21 conf./paletta)	25,43 €/kg	203,44 (4272,24)

AQUAZIP BARRIER GRIP**NOVITÀ**

Rivestimento colorato
pedonabile, antiusura,
pronto all'uso

Consumo (due mani su AQUAZIP BARRIER)

ca. 1+1,5 kg/m²

Cod. Art.	Cod. RAL	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
13239010Z	9010		20 kg (33 conf./paletta)	8,33 €/kg	166,60 (5497,80)
13231013Z	1013				
13231014Z	1014				
13237047Z	7047				
13237038Z	7038				
13237033Z	7033				
13237042Z	7042				
13236010Z	6010		20 kg (33 conf./paletta)	8,83 €/kg	176,60 (5827,80)
13232001Z	2001				
13233011Z	3011				

AQUAZIP® ELASTOBAND

Membrane alcali-resistenti, composte da un substrato costituito da un elastomero termoplastico, impermeabile, resistente all'invecchiamento, rivestito su entrambi i lati con due strati di tessuto non tessuto di polipropilene, che assicura una buona adesione con guaina impiegata per la posa

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/pz
240800	Bandella AQUAZIP® ELASTOBAND	1 rotolo da 50 m con larghezza 12 cm	160,00
240805	Angolo interno	25 pz	8,40
240806	Angolo esterno	25 pz	8,40
240807	Bandella a croce	25 pz	12,90
240808	Bandella a "T"	25 pz	12,90
240809	Maschera quadrata 42,5 x 42,5 cm	25 pz	13,90

Unità minima di vendita: 1 pz

BANDELLA ADESIVA PER SISTEMI AQUAZIP®

Nastro sigillante elastico autoadesivo per giunti perimetrali e di frazionamento. Il prodotto è specifico e perfettamente compatibile per i Sistemi AQUAZIP®

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
240706	Rotolo altezza 10 cm lunghezza 20 m	77,01

FASSATNT 80

Tessuto non tessuto macroforato in polipropilene per armare sistemi impermeabilizzanti

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
240730	Rotolo da 1x25 m	104,55

FASSANET 160

Rete di armatura da 160 g/m² in fibra di vetro alcali-resistente



Cod. Art.	Confezione	€/conf.
700960	Rotolo da 1x50 m	92,29

RULLO FRANGIBOLLE LAMELLARE**NOVITÀ**

Accessorio impiegato per annegare il tessuto non tessuto FASSATNT 80 nella prima mano di AQUAZIP BARRIER e AQUAZIP BARRIER SRI

Cod. Art.	Misure	Confezione	€/conf.
260683	Lunghezza rullo 25 cm	1 pz	45,00

AMERICANA

Con supporto lungo in
acciaio ad 1 mano



Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
221110	280x120x0,5	1 pz	21,10

AQUAZIP BLOCK

Legante idraulico a presa
ultrarapida per bloccare
infiltrazioni d'acqua

Tempo di lavorabilità 1 minuto a +20°C

Tempo di presa a +20°C 2-3 minuti



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1288U1	GRIGIO	Sacchetto da 5 kg in secchiello di plastica 64 conf./paletta	4,90 €/kg	24,50 (1568,00)

AQUAZIP JOINT

Giunto idroespansivo a
base di bentonite sodica
naturale

Composizione 75% bentonite sodica naturale, 25% gomma butile ed
inerti

Dimensioni 20x25 mm

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
1260E1	Scatole da 30 m (6 rotoli da 5 m ciascuno)	533,91

SCARICO FRONTALE PER SISTEMI AQUAZIP®

Scarico frontale per sistemi AQUAZIP®

Composizione	Gomma termoplastica
Dimensioni tubo	63, 75 mm
Angolo di inclinazione	87°

Cod. Art.	Misure mm	Colore	Confezione	€/pz.
240771	circolare ø 63 con flangia 500	NERO	20 pz	36,70
240772	circolare ø 75 con flangia 500	NERO	20 pz	41,05
240773	rettangolare 65x97 con flangia 500	NERO	20 pz	21,65
240774	circolare ø 63 con flangia 500	GRIGIO	20 pz	38,00
240775	circolare ø 75 con flangia 500	GRIGIO	20 pz	42,40
240776	rettangolare 65x97 con flangia 500	GRIGIO	20 pz	23,00
240777	circolare ø 63 con flangia 500	AVORIO	20 pz	38,00
240778	circolare ø 75 con flangia 500	AVORIO	20 pz	42,40
240779	rettangolare 65x97 con flangia 500	AVORIO	20 pz	23,00

Unità minima di vendita: 1 pz

SCARICO VERTICALE PER SISTEMI AQUAZIP®

Scarico verticale per sistemi AQUAZIP®

Composizione	Gomma termoplastica
Lunghezza tubo	250 mm
Dimensioni	73, 92 mm
Diametro	80, 100 mm
Base	288, 307 mm

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/pz.
240760	scarico con flangia retinata ø 80 x 250	25 pz	14,00
240761	scarico con flangia retinata ø 100 x 250	25 pz	16,00
240766	supporto flangia copriforo ABS 110x110Hx10	6 pz	5,65
240767	Griglia ABS 110x110Hx9,5	6 pz	7,50
240768	Griglia Inox 110x110Hx9,5	6 pz	14,40

Unità minima di vendita: 1 pz

FASSACOL - ADESIVI

FASSACOL EASYLIGHT S2



Adesivo cementizio alleggerito monocomponente ad altissima elasticità, bianco e grigio, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	15 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	ca. 1,6-2,5 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	ca. 2,7-4 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1293U1	BIANCO	15 kg 35 conf./paletta	2,93 €/kg	43,95 (1538,25)
1294U1	GRIGIO	15 kg 35 conf./paletta	2,93 €/kg	43,95 (1538,25)

RAPID MAXI S1



Adesivo monocomponente a presa rapida, buona elasticità, extra-bianco e grigio, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	10 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1213U1	EXTRA-BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	1,76 €/kg	44,00 (2464,00)
1213U2	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	1,41 €/kg	35,25 (1974,00)

AT 99 MAXYFLEX



Superadesivo monocomponente ad elevata elasticità con consistenza variabile, extra-bianco e grigio, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	15 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
748U1	EXTRA - BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	1,49 €/kg	37,25 (2086,00)
749U1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	1,35 €/kg	33,75 (1890,00)

AZ 59 FLEX



Adesivo monocomponente a buona elasticità, bianco e grigio, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	10 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
747E	BIANCO	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	2,31 €/kg	57,75 (1732,50)
747U1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	1,03 €/kg	25,75 (1442,00)
746U1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,966 €/kg	24,15 (1352,40)

SPECIAL RAPID



Adesivo monocomponente a presa rapida, autobagnante, grigio per pavimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo adesivo	10 mm
Spessore massimo rasante	15 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo
Dente quadrato 6x6 mm	ca. 3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	ca. 5-6 kg/m ²
Dente arrotondato cava 15mm	ca. 6-10 kg/m ²



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1214U1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,997 €/kg	24,93 (1395,80)

AP 71 PERFORMANCE



Adesivo monocomponente bianco e grigio a media elasticità, antiscivolo ed a tempo aperto allungato, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	10 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1242U1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	0,790 €/kg	19,75 (1106,00)
1242U2	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,735 €/kg	18,38 (1029,00)


AP 71 TECH



Adesivo monocomponente bianco e grigio, antiscivolo ed a tempo aperto allungato, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno

Spessore massimo	10 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
500U1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	0,670 €/kg	16,75 (938,00)
510U1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,590 €/kg	14,75 (826,00)

ADYS



Adesivo monocomponente extra-bianco per pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni

Spessore massimo	15 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
811U1	EXTRA-BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	0,643 €/kg	16,08 (900,20)


AD 8



Adesivo monocomponente bianco e grigio per pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni

Spessore massimo	5 mm
Tipo di spatola	Consumo indicativo*
Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m ²
Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
720E	BIANCO	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	0,733 €/kg	18,33 (549,75)
701U1	BIANCO	25 kg 56 conf./paletta	0,494 €/kg	12,35 (691,60)
700U1	GRIGIO	25 kg 56 conf./paletta	0,463 €/kg	11,58 (648,20)

AX 91



Adesivo epossipoliuretano bicomponente, bianco e grigio, ad altissima flessibilità, per interni ed esterni

Peso specifico impasto	ca. 1,6 kg/l
Rapporto d'impasto	9 parti di Comp. A e 1 parte di Comp. B
Tipo di spatola	Consumo indicativo (*)
Dente quadro 4x4 mm	1,5-2,5 kg/m ²
Dente quadro 6x6 mm	3-4 kg/m ²

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
750K	Comp. A: 9 kg Comp. B: 1 kg	BIANCO	10 kg 55 conf./paletta	12,15 €/kg	121,50 (6682,50)
749K	Comp. A: 9 kg Comp. B: 1 kg	GRIGIO	10 kg 55 conf./paletta	12,15 €/kg	121,50 (6682,50)

ADYWOOD 2K



Adesivo bicomponente epossipoliuretano per l'incollaggio di pavimenti di legno

Consumo spatola dentata n° 6 (*) 1.000-1.400 g/m²

(*) La resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
580K	Comp. A: 9 kg Comp. B: 1 kg	BEIGE	10 kg 55 conf./paletta	6,23 €/kg	62,30 (3426,50)

ADYWOOD MS



Adesivo monocomponente silanico per legno

Consumo 0,8-1,1 kg/m²



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
581K	BEIGE	15 kg 48 conf./paletta	11,29 €/kg	169,35 (8128,80)

ADYTEX 2K



Adesivo epossipoliuretano bicomponente per rivestimenti resilienti

Resa
ca. 300-350 g/m² (spatola n. 2)
ca. 400-450 g/m² (spatola n. 3)
ca. 500-600 g/m² (spatola n. 4)



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
579K	Comp. A: 9 kg Comp. B: 1 kg	BEIGE	10 kg 55 conf./paletta	10,03 €/kg	100,30 (5516,50)

ADYTEX RS



Adesivo acrilico monocomponente ad elevata presa iniziale per pavimenti resilienti, per interni

Resa ca. 300-400 g/m²



Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
578K	BEIGE	10 kg 55 conf./paletta	7,77 €/kg	77,70 (4273,50)

FASSACOL LATEX S2



Lattice superelastico per adesivi cementizi

Consumi* Spatola dente quadrato 6x6 mm
AD 8 + FASSACOL LATEX S2
ca. 2,0-2,8 kg/m² di polvere e 0,8-1,0 kg/m² di lattice

RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
ca. 2,3-3,0 kg/m² di polvere e 0,7-0,9 kg/m² di lattice

Consumi Spatola dente quadrato 10x10 mm
AD 8 + FASSACOL LATEX S2
ca. 3,5-4,2 kg/m² di polvere e 1,3-1,5 kg/m² di lattice

RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
ca. 3,8-4,6 kg/m² di polvere e 1,2-1,4 kg/m² di lattice

(*) Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura.



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1303E1	20 kg 33 conf./paletta	7,57 €/kg	151,40 (4996,20)

ELETTROMISCELATORI MANUALI

Elettromiscelatori manuali



Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
480615	Eibenstock 23 1800 W	1 pz	1463,00
480500	Eibenstock 1000 W	1 pz	700,00
480550	Eibenstock 1100 W	1 pz	600,00

MISCELATORI PER COLLE

Miscelatori per trapano elettrico



Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
480310	Miscelatore per trapano 1600 W	1 pz	100,00
480320	Miscelatore per trapano 1000 W	1 pz	80,00
480330	Miscelatore per trapano normale	1 pz	8,20

SPATOLE

Spatole per adesivi



Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
240510	Americana ad 1 mano 280x130 mm, dentata 15x20 mm, a semicerchio	1 pz	18,53
240540	Spatola 280x120 mm, dentata 3x3 mm, per mosaico	1 pz	19,80
240520	Spatola 280x120 mm, dentata 6x8 mm	1 pz	19,80
240530	Spatola 280x120 mm, dentata, 20x15 mm, a semicerchio	1 pz	19,80
240500	Spatola 280x120 mm, dentata 10x10 mm	1 pz	15,18
221005	Spatola americana 500x140 mm, dentata 12x12 mm, a semicerchio	1 pz	36,30
240000	Americana 480x140 mm, dentata 10x10 mm	1 pz	36,34
221007	Spatola americana 500x140 mm, dentata 20x13 mm, a semicerchio	1 pz	44,40

FASSAFILL - SIGILLANTI PER FUGHE

FASSAFILL SMALL



Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, resistente a muffe ed alghe, per stuccare fughe da 0 a 5 mm

Consumo teorico

In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella

Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
in-CLASSIC	1225E6S	F01 BIANCO	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	2,04 €/kg	51,00 (1530,00)
	1225E3S	F03 GRIGIO CHIARO			
	1225E7S	F05 GHIACCIO			
	1225E5S	F07 MANHATTAN			
	1225E8S	F09 GRIGIO QUARZO			
	1225E26S	F11 GREY			
	1225E18S	F13 SABBIA			
	1225E1S	F15 ANTRACITE			
1225E9S	F17 NERO				
in-WOOD	1225E10S	F19 PERGAMON			
	1225E4S	F21 JASMINE			
	1225E2S	F23 BEIGE			
	1225E11S	F25 ANEMONE			
	1225E27S	F27 SABBIA LUCE			
	1225E28S	F29 CIPRIA			
	1225E12S	F31 CAMEL			
	1225E13S	F33 MARRONE			
	1225E14S	F35 RUBINO			
	1225E15S	F37 AMARANTO			
in-COLOURS	1225E16S	F39 COTTO			
	1225E17S	F41 MORO			
	1225E19S	F43 MAGNOLIA			
	1225E20S	F45 VERDE ACQUA	4,18 €/kg	104,50 (3135,00)	
	1225E21S	F47 VERDE	3,84 €/kg	96,00 (2880,00)	
	1225E29S	F49 LEMON	2,04 €/kg	51,00 (1530,00)	
	1225E24S	F51 ANICE	3,45 €/kg	86,25 (2587,50)	
	1225E23S	F53 CROCUS	5,14 €/kg	128,50 (3855,00)	
	1225E25S	F55 OLTREMARE	7,86 €/kg	196,50 (5895,00)	

FASSAFILL MEDIUM



Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, resistente a muffe e alghe, per stuccare fughe da 2 a 12 mm

Consumo teorico

In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella

Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
in-CLASSIC	1226E6S	F01 BIANCO	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	2,04 €/kg	51,00 (1530,00)
	1226E3S	F03 GRIGIO CHIARO			
	1226E7S	F05 GHIACCIO			
	1226E5S	F07 MANHATTAN			
	1226E8S	F09 GRIGIO QUARZO			
	1226E26S	F11 GREY			
	1226E18S	F13 SABBIA			
	1226E1S	F15 ANTRACITE			
1226E9S	F17 NERO				
in-WOOD	1226E10S	F19 PERGAMON			
	1226E4S	F21 JASMINE			
	1226E2S	F23 BEIGE			
	1226E11S	F25 ANEMONE			
	1226E27S	F27 SABBIA LUCE			
	1226E28S	F29 CIPRIA			
	1226E12S	F31 CAMEL			
	1226E13S	F33 MARRONE			
	1226E14S	F35 RUBINO			
	1226E15S	F37 AMARANTO			
in-COLOURS	1226E16S	F39 COTTO			
	1226E17S	F41 MORO			
	1226E19S	F43 MAGNOLIA			
	1226E20S	F45 VERDE ACQUA	4,18 €/kg	104,50 (3135,00)	
	1226E21S	F47 VERDE	3,84 €/kg	96,00 (2880,00)	
	1226E29S	F49 LEMON	2,04 €/kg	51,00 (1530,00)	
	1226E24S	F51 ANICE	3,45 €/kg	86,25 (2587,50)	
	1226E23S	F53 CROCUS	5,14 €/kg	128,50 (3855,00)	
1226E25S	F55 OLTREMARE	7,86 €/kg	196,50 (5895,00)		

FASSAFILL LARGE



Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, resistente a muffe e alghe, per stuccare fughe da 5 a 20 mm

Consumo teorico

In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella

Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
in-CLASSIC	1227K3	F01 BIANCO	25 kg 48 conf./paletta	2,04 €/kg	51,00 (2448,00)
	1227K4	F03 GRIGIO CHIARO			
	1227K5	F05 GHIACCIO			
	1227K6	F07 MANHATTAN			
	1227K2	F09 GRIGIO QUARZO			
	1227K14	F11 GREY			
	1227K1	F15 ANTRACITE			
	1227K7	F17 NERO			
in-WOOD	1227K8	F19 PERGAMON			
	1227K9	F21 JASMINE			
	1227K10	F23 BEIGE			
	1227K11	F25 ANEMONE			
	1227K12	F31 CAMEL			
	1227K13	F33 MARRONE			

FASSAFILL RAPID



Sigillante cementizio a presa rapida, idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, resistente a muffe e alghe, per stuccature di fughe da 2 a 20 mm

Consumo teorico

In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella

Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
in-CLASSIC	1247E1S	F01 BIANCO	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	2,80 €/kg	70,00 (2100,00)
	1247E2S	F03 GRIGIO CHIARO			
	1247E3S	F05 GHIACCIO			
	1247E4S	F07 MANHATTAN			
	1247E5S	F09 GRIGIO QUARZO			
	1247E13S	F11 GREY			
	1247E14S	F13 SABBIA			
	1247E6S	F15 ANTRACITE			
1247E7S	F17 NERO				
in-WOOD	1247E8S	F21 JASMINE			
	1247E9S	F23 BEIGE			
	1247E10S	F25 ANEMONE			
	1247E15S	F27 SABBIA LUCE			
	1247E16S	F29 CIPRIA			
	1247E11S	F31 CARMEL			
	1247E12S	F33 MARRONE			

FASSAFILL EPOXY



Sigillante decorativo e adesivo epossidico antiacido colorato bicomponente, per fughe da 1 a 10 mm

Consumo teorico

In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella

Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
	1281E1	F01 BIANCO		15,26 €/kg	45,78 (3021,48)
in-CLASSIC	1281E2	F03 GRIGIO CHIARO			
	1281E4	F05 GHIACCIO			
	1281E3	F07 MANHATTAN			
	1281E5	F09 GRIGIO QUARZO			
	1281E26	F11 GREY			
	1281E12	F13 SABBIA			
	1281E6	F15 ANTRACITE			
	1281E7	F17 NERO			
in-WOOD	1281E8	F19 PERGAMON			
	1281E9	F21 JASMINE			
	1281E10	F23 BEIGE			
	1281E11	F25 ANEMONE			
	1281E27	F27 SABBIA LUCE			
	1281E28	F29 CIPRIA			
	1281E13	F31 CAMEL	3 kg (Comp. A+B) 66 conf./paletta	13,94 €/kg	41,82 (2760,12)
	1281E14	F33 MARRONE			
	1281E15	F35 RUBINO			
	1281E16	F37 AMARANTO			
in-COLOURS	1281E17	F39 COTTO			
	1281E18	F41 MORO			
	1281E19	F43 MAGNOLIA			
	1281E20	F45 VERDE ACQUA			
	1281E21	F47 VERDE			
	1281E29	F49 LIMONE			
	1281E22	F51 ANICE			
	1281E23	F53 CROCUS			
	1281E24	F55 OLTREMARE			
	1281E25	F57 BLUE			
	1281E30	F59 ROSSO			
	1281E31	F61 CICLAMINO			

FE 838



Malta adesiva e sigillante epossidico bicomponente, antiacido, per fughe di almeno 3 mm, per interni ed esterni

Peso specifico impasto	ca. 1,60 kg/l
Consumo teorico	In funzione della dimensione della fuga e del formato della piastrella



Cod. Art.	Componenti	Colore	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
875K	Comp. A: 9,4 kg Comp. B: 0,6 kg	BIANCO	10 kg 48 conf./paletta	9,51 €/kg	95,10 (4564,80)

FASSASIL NTR PLUS



Sigillante siliconico neutro, a reticolazione alcossilica, a basso modulo elastico protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di muffe e alghe

Consumo	in funzione della larghezza e della profondità dei giunti da sigillare
Peso specifico	1,00 ± 0,02 kg/l
UNI EN ISO 11600 - Prodotti per giunti - Classificazione e requisiti per i sigillanti	F-25LM G-25-LM



Consulta il calcolatore consumo sul nostro sito:



	Cod. Art.	Colore	Confezione	€/conf.
in-CLASSIC	1001S15	F99 TRASPARENTE	Scatola da 12 cartucce da 300 ml/cad.	102,44
	1001S1	F01 BIANCO		
	1001S2	F03 GRIGIO CHIARO		
	1001S3	F05 GHIACCIO		
	1001S4	F07 MANHATTAN		
	1001S5	F09 GRIGIO QUARZO		
	1001S16	F11 GREY		
	1001S14	F13 SABBIA		
in-WOOD	1001S6	F15 ANTRACITE		
	1001S7	F17 NERO		
	1001S8	F19 PERGAMON		
	1001S9	F21 JASMINE		
	1001S10	F23 BEIGE		
	1001S11	F25 ANEMONE		
	1001S17	F27 SABBIA LUCE		
	1001S18	F29 CIPRIA		
	1001S12	F31 CAMEL		
	1001S13	F33 MARRONE		

LATEX DR 843

Lattice elastico per sigillanti per fughe per interni ed esterni

Peso Specifico	ca. 1,01 kg/l
Consumo	1,2-1,3 l ca. con FASSAFILL SMALL
	0,9-1 l ca. con FASSAFILL MEDIUM
	4,5-5,5 l ca. con FASSAFILL LARGE



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
763K	5 kg 40 conf./paletta	3,84 €/kg	19,20 (768,00)

FASSA-CLEAN PLUS

Detergente acido concentrato per la pulizia di piastrelle ceramiche e cotto

Peso Specifico	ca. 1,05 kg/l
pH	ca. 1-2



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf.
1062	1 l	5,53 €/l	5,53
1063	5 l	4,08 €/l	20,40

FASSAFILL EPOXY CLEANER

Detergente per la rimozione di aloni e residui di stucchi epossidici

Consumo	100 - 200 g/m²
Rapporto di diluizione	1/5

Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1292	1 l 252 conf./paletta	15,88 €/l	15,88 (4001,76)

DISTANZIATORI A CROCE PER PIASTRELLE

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
900026	1	500 pz	6,62
900012	2	500 pz	4,29
900000	3	500 pz	6,00
900001	4	500 pz	6,00
900002	5	500 pz	6,00
900003	7	500 pz	7,99

Unità minima di vendita: confezione

DISTANZIATORI A "T" PER PIASTRELLE

Cod. Art.	Misure mm	Confezione	€/conf.
900021	1	500 pz	6,62
900018	2	500 pz	6,00
900016	3	500 pz	6,00
900017	4	500 pz	6,00
900019	5	500 pz	6,00

Unità minima di vendita: confezione

CUNEO DA 0-5 MM

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
900004	500 pz	6,00

Unità minima di vendita: confezione

KIT NEW LEVEL TILE

Kit per la regolazione di
piastrelle composto da 50
Cup e 250 Base

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
900060	50 cup 250 base	80,37

Unità minima di vendita: confezione

KIT 100 LEVEL CUP

Kit composto da 100
ricambi Cup

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
900062	100 pz	95,76

Unità minima di vendita: confezione

LEVEL BASE STANDARD

Base standard per
piastrelle

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
900064	250 pz	26,00

Unità minima di vendita: confezione

LEVEL BASE 1 MM

Base con spessore per
fughe da 1 mm

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
900065	Per piastrelle fino a 12-13 mm	250 pz	34,25
900066	Per piastrelle da 12 a 20 mm	250 pz	85,50

Unità minima di vendita: confezione

LEVEL BASE A "T"

Base a "T" per fughe di diverso spessore

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
900067	Spessore fuga: 2 mm	250 pz	26,00
900068	Spessore fuga: 3 mm	250 pz	30,00
900069	Spessore fuga: 4 mm	250 pz	30,00

Unità minima di vendita: confezione

LEVEL BASE A CROCE

Base a croce per fughe di diverso spessore

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
900071	Spessore fuga: 2 mm	250 pz	26,00
900072	Spessore fuga: 3 mm	250 pz	30,00
900073	Spessore fuga: 4 mm	250 pz	30,00

Unità minima di vendita: confezione

GIUNTI ELASTICI CON PVC

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	EURO
900005	8x7 mm - Grigio/trasparente	100 m	1,27 €/m
900006	8x9 mm - Grigio/trasparente	100 m	1,42 €/m
900008	8x14 mm - Grigio/trasparente	100 m	1,73 €/m
900009	8x12 mm - Grigio/grigio	100 m	1,17 €/m


Altre misure e colori sono disponibili su richiesta.
Unità minima di vendita: confezione.

FASSAFOAM

Cordone in polietilene espanso a cellule chiuse, utilizzato a supporto dei sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti

Cod. Art.	Diametro	Confezione	EURO	€/conf.
545480	6 mm	550 m	0,204 €/m	112,20
545482	10 mm	550 m	0,225 €/m	123,75
545483	15 mm	550 m	0,337 €/m	185,35
545484	20 mm	350 m	0,459 €/m	160,65
545485	25 mm	200 m	1,00 €/m	200,00
545486	30 mm	160 m	1,23 €/m	196,80

Unità minima di vendita: confezione

SPUGNE PER FUGHE CEMENTIZIE

Cod. Art.	Descrizione	Dimensioni	Confezione	€/conf.
221580	Frattazzo con spugna intercambiabile	290x150x40 mm	1 pz	29,20
221590	Ricambio per frattazzo con spugna	290x150x40 mm	1 pz	13,80
221592	Ricambio spugna gialla	290x150x30 mm	1 pz	10,80

SPUGNE PER FUGHE EPOSSIDICHE

Cod. Art.	Descrizione	Dimensioni	Confezione	€/conf.
221578	Frattazzo per epossidici	290x150x30 mm	1 pz	26,52
221594	Ricambio spugna per epossidici	290x150x30 mm	1 pz	8,42

SPATOLE IN GOMMA



Spatole in gomma

Cod. Art.	Descrizione	Confezione	€/conf.
240600	Frattono in gomma azzurra 250x110 mm	1 pz	18,85
240602	Frattono in gomma rossa 250x110 mm	1 pz	19,80

VASCHETTA LAVAGGIO PER SPUGNE



Vaschetta per lavaggio spugne

Cod. Art.	Confezione	€/conf.
240400	1 pz	90,00

PRODOTTI COMPLEMENTARI

A 81



Adesivo e rasante bianco per blocchi in cemento cellulare espanso

Resa per rasare	ca. 1,4 kg/m ² per mm di spessore
Resa come adesivo	ca. 5-7 kg/m ² di superficie da incollare
Granulometria	ca. < 0,6 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
895E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,35 €/kg	33,75 (1012,50)
895U1	25 kg 56 conf./paletta	0,484 €/kg	12,10 (677,60)
895S	Sfuso	su richiesta	-

FASSA FIREWALL



Malta refrattaria cementizia monocomponente ad indurimento rapido, adatta ad utilizzi dove sia richiesta un'elevata resistenza alle alte temperature

Resa	5 kg di malta secca per ottenere 4 l di malta bagnata
Granulometria	< 1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
1203E	5 kg per 5 pz 30 conf./paletta	1,94 €/kg	48,50 (1455,00)

CAMPIONARI SIGILLANTI PER FUGHE

CARTELLA COLORE FASSAFILL / FASSASIL NTR PLUS



Cartella colori fughe cementizie e sigillante siliconico

Codice	EURO
VAR308	25,00 €/pz

CARTELLA COLORE FASSAFILL EPOXY / FASSASIL NTR PLUS



Cartella colori fughe epossidiche e sigillante siliconico

Codice	EURO
VAR309	25,00 €/pz

SISTEMA UNDERGROUND

SISTEMA UNDERGROUND

BETONCINO RS 30



Betoncino premiscelato

Resaca. 1.850 kg di polvere secca per ottenere 1 m³ di malta bagnata**Granulometria**

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
456T1	25 kg 56 conf./paletta	231,82 €/t	5,80 (324,55)
457	Sfuso	231,82 €/t	-

BETONCINO RS 40



Betoncino premiscelato

Resaca. 1.850 kg di polvere secca per ottenere 1 m³ di malta bagnata**Granulometria**

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
455T1	25 kg 56 conf./paletta	243,41 €/t	6,09 (340,77)
455	Sfuso	243,41 €/t	-

SB 568



Malta secca premiscelata per gunitaggio

Resaca. 18,5 kg/m² con spessore 10 mm (+ sfrido ca. 5%)**Granulometria**

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
460T1	25 kg 56 conf./paletta	496,67 €/t	12,42 (695,34)
461	Sfuso	496,67 €/t	-

RT 35



Malta per iniezione ad elevata fluidità per l'ancoraggio di tiranti

Resa

ca. 1.450 kg di polvere per ottenere 1 m³ di malta bagnata

Granulometria

min 95% < 0,1 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
464T1	25 kg 56 conf./paletta	496,67 €/t	12,42 (695,34)
465	Sfuso	448,00 €/t	-

FASSAGEO 100



Boiaccia contenente cemento solfato-resistente ad espansione controllata per l'impiego nel settore geotermico

Resa

ca. 1.240 kg/m³

Granulometria

Almeno 99% < 0,09 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
471	25 kg 48 conf./paletta	596,00 €/t	14,90 (715,20)

GEOACTIVE TOP B 525



Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, contenente cemento solfatoresistente, spruzzabile, per la riparazione e ricostruzione di strutture in calcestruzzo

Resa

ca. 18 kg/m² con spessore 10 mm

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
487T1	25 kg 56 conf./paletta	671,74 €/t	16,79 (940,44)

GEOACTIVE LEGANTE



Legante cementizio espansivo superfluido per il confezionamento di calcestruzzi, betoncini e malte a ritiro compensato e per l'utilizzo come boiaccia superfluida



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
498	25 kg 48 conf./paletta	977,08 €/t	24,43 (1172,50)

BETONCINO RS 20



Betoncino premiscelato

Resa

ca. 1.850 kg di polvere secca per ottenere 1 m² di malta bagnata

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
458T1	25 kg 56 conf./paletta	221,89 €/t	5,55 (310,65)
459	Sfuso	221,89 €/t	-

RR 32



Malta cementizia per il consolidamento di versanti e per l'intonacatura di murature e di pannelli in polistirolo armati

Resa

ca. 17 kg/m² con spessore di 10mm

Granulometria

< 3 mm



Cod. Art.	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
435T1	25 kg 56 conf./paletta	283,81 €/t	7,10 (397,33)
431	Sfuso	283,81 €/t	-

SISTEMA CALCE

SISTEMA CALCE

PRODOTTI TRADIZIONALI E INNOVATIVI A BASE CALCE

CALCE IDRATA



Fiore di idrato purissimo extra ventilato. Prodotti specifici per l'utilizzo in edilizia, ecologia, trattamento acque, fumi, fanghi e chimica

Cod. Art.	Prodotto	Peso Specifico	Tipo di confezione	Confezione	EURO	€/conf. (€/paletta)
127	Calce superventilata fiore	380 kg/m ³	Sacchi	23 kg 60 conf./paletta	322,72 €/t	7,42 (445,35)
122	Calce idrata superventilata fiore			25 kg 50 conf./paletta		8,07 (403,40)

INDICE CLASSE/FAMIGLIA

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
A 50	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
A 64	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI
A 64 R-EVOLUTION	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
A 81	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
A 96	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
A 96 RESPHIRA	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
AB 57	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
ACCESSORI PER FASSA ELIWALL	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
ACCESSORI PER INIEZIONE	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
ACTIVE ONE	41	ACRILICA	07	COLORI
AD 8	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ADYS	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ADYTEX 2K	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ADYTEX RS	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ADYWOOD 2K	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ADYWOOD MS	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AG 15	15	PRODOTTI EXTRA	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
AL 88	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
AMERICANA PER SISTEMA POSA	5L	ATTREZZATURA COLORI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
AN 55	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
AP 71 PERFORMANCE	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AP 71 TECH	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP BARRIER	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP BARRIER GRIP	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP BARRIER PRIMER	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP BARRIER SRI	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP BLOCK	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP ECO-LAMINA 2D	7A	ACCESSORI AQUAZIP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
AQUAZIP ELASTOBAND	5B	ATTREZZATURE COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
AQUAZIP FAST	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP FLOOR&WALL	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP GE 97	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP JOINT	7A	ACCESSORI AQUAZIP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
AQUAZIP LAMINA 3D	7A	ACCESSORI AQUAZIP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
AQUAZIP LAMINA FIX	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP MO 660	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP ONE	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AQUAZIP RDY	28	GUAINA IMPERMEABILIZZANTI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AT 99 MAXYFLEX	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
ATTREZZI SFIDE D'ARTE	5C	SISTEMA DECORAZIONE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
AX 91	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
AZ 59 FLEX	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
BANDELLA ADESIVA PER SISTEMI AQUAZIP®	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
BASECOLL	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
BASETHERM	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI

INDICE CLASSE/FAMIGLIA

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
BETONCINO RS 20	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
BETONCINO RS 30	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
BETONCINO RS 40	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
BF 501	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-INIEZIONE M10	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-INTONACO DI FONDO	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-INTONACO FINE	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-MALTA STRUTTURALE M10	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BIO-RINZAFFO	39	PRODOTTI CEMENT-FREE	04	RISANANTI E LINEE BIO
BUSSOLA RETINATA ZINCATA	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
C 285 BETON-E	41	ACRILICA	07	COLORI
CALCE IDRATA	0A	CALCE IDRATA	01	CALCE
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
CALCESTRUZZO CELLULARE	31	AUTOLIVELLANTI	06	SOTTOFONDI
COLLA POLIURETANICA	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
COPRIFORO PONTEGGI	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
CR 90	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
CUNEO DA 0-5 MM	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
DESIDERI CRISTALLO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI LUCE	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI MINERALE	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI PERLA	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI PROTETTIVO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI VELO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DESIDERI VELLUTO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
DILUENTE ADW	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
DISTANZIATORI A CROCE PER PIASTRELLE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
DISTANZIATORI A "T" PER PIASTRELLE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
DISTANZIATORI PER PROFILI DI PARTENZA	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
E 439	31	AUTOLIVELLANTI	06	SOTTOFONDI
ECO-LIGHT 950	20	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
ELETTROMISCELATORI MANUALI	5A	ATTREZZATURA PREMISCELATI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
EOS 001	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
EVOC MATT	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
EVOC SATIN	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
F 263A	41	ACRILICA	07	COLORI
F GROUND 07	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
FA 249	41	ACRILICA	07	COLORI
FASSA ANCHOR V	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA ARG-ANGLE	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA COMBI FIX PLUS	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA COVER-UP	41	ACRILICA	07	COLORI
FASSA EASY 2.0	41	ACRILICA	07	COLORI

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
FASSA ELIWALL	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA EPOXY 100	38	PRODOTTI PER SISTEMA FRP	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA EPOXY 200	38	PRODOTTI PER SISTEMA FRP	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA EPOXY 300	38	PRODOTTI PER SISTEMA FRP	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA EPOXY 400	38	PRODOTTI PER SISTEMA FRP	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA FIREWALL	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSA GLASS CONNECTOR L	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA HOME 3.0	41	ACRILICA	07	COLORI
FASSA HOME ACTIVE	41	ACRILICA	07	COLORI
FASSA ISO DART	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA K1-PU	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA K-OVER PLUS 3.30	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA MATT PRO	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
FASSA MOUSSE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA ONE DRY	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSA OPAQUA	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
FASSA QUADROLINE EPS	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA QUADROLINE PU	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA ROND 90	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA ROND 140	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA ROTO MECHANIC FIX	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA START FIX	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA STEEL CONNECTOR	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA STOP-EPS	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA TE 60/50	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA THERMOBENESSERE	14	INTONACI ISOLANTI	08	COLLANTI SISTEMA CAPPOTTO
FASSA TOP FIX 2G	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA TOP FIX S1 SHORT	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA TPE 170	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA TRA-WIK-ALU-RL	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA UMP-ALU-TR	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA VARIQ	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA VARIR	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA VARIZ	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSA WOOD FIX	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSABAR CARBON S	5J	ACCESSORI PER SISTEMA BCF	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSACEM	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSA-CLEAN PLUS	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSACOL EASYLIGHT S2	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSACOL LATEX S2	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSACOUCHE	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSADVANCE PROTECTION	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
FASSAFER MONO	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
FASSAFILL EPOXY	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFILL EPOXY CLEANER	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFILL LARGE	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE

INDICE CLASSE/FAMIGLIA

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
FASSAFILL MEDIUM	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFILL RAPID	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFILL SMALL	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLASH	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAFLOOR EPOXY REPAIR	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR LA 8.30	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR LAMINA TEX	7A	ACCESSORI AQUAZIP	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR LIGHT 300	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR SV 472 PRO	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFLOOR THERM	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSAFOAM	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
FASSAGEO 100	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
FASSAJOINT 1H	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAJOINT 2H	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAJOINT 3H	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAJOINT 8H	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAJOINT EXTRA	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAJOINT IDEAL 3.5	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSAKOLL	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
FASSANET 160	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET 370	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET ARG PLUS	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET ARG SOLID	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET ARG SOLID MAXI	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET FLOOR	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
FASSANET MAXI	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET ZR 185	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSANET ZR 350	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSAPLATE CARBON	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSASIL NTR PLUS	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FASSATAPE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX CARBON QUAD 380	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX CARBON UNI 300	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX CARBON UNI 301	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX CARBON UNI 600	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX GLASS 300	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATEX STEEL 650	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSATNT 80	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
FASSAWRAP CARBON	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSAWRAP GLASS	5J	ACCESSORI PER SISTEMI FRP	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FASSIL F 328	42	SILICATI	07	COLORI
FASSIL P 313	42	SILICATI	07	COLORI
FASSIL PAINT	42	SILICATI	07	COLORI
FASSIL R 336	42	SILICATI	07	COLORI

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
FAST 299	41	ACRILICA	07	COLORI
FE 838	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FEEL TOUCH GLOSS	4D	LINEA SMALTI E PROD.DI FONDO	07	COLORI
FEEL TOUCH SATIN	4D	LINEA SMALTI E PROD.DI FONDO	07	COLORI
FEEL UNIK	4D	LINEA SMALTI E PROD.DI FONDO	07	COLORI
FEEL WOOD LIFE	4C	LINEA LEGNO	07	COLORI
FEEL WOOD WET	4C	LINEA LEGNO	07	COLORI
FEEL WOOD WHITE	4C	LINEA LEGNO	07	COLORI
FIBER MST 20	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FINITURA 750	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
FINITURA IDROFUGATA 756	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
FLEXYTHERM 11	41	ACRILICA	07	COLORI
FOND-ELAST 223	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
FRESA PER CILINDRO Ø 90	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FRESA PER FASSA DORONDO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FRESA PER FASSA ZYRILLO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FRESA PER RISANAMENTO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
FS 412	43	IDROSILICONICA	07	COLORI
FX 526	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
GAPER 3.30	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
GEOACTIVE EASY REPAIR 500	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE FLUID B 530 C	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE FLUID LS	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE JET T BLACK	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE LEGANTE	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE R-EVOLUTION 6	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE R-EVOLUTION 14	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GEOACTIVE TOP B 525	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
GIUNTI ELASTICI CON PVC	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE IN PVC	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE IN PVC	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
GRASSELLO DI CALCE	02	MALTA FINA E GRASSELLO	02	MALTA FINA E GRASSELLO
GYPSONFILLER	23	STUCCO PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
GYPSONMAF	26	MALTE ADESIVE PER CARTONGESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
GYPSONPAINT	41	ACRILICA	07	COLORI
IB 15	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI
IF 18	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI
IG 21	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI
IG 21-B	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI
IM 560	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
INTONACO 700	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
INTONACO MACROPOROSO 717	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
IP 10	10	MALTE SPECIALI	09	PREMISCELATI TECNICI

INDICE CLASSE/FAMIGLIA

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
IS 510	15	PRODOTTI EXTRA	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
K 1710	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
KB 13	06	MALTE E INTONACI BIOLOGICI	09	PREMISCELATI TECNICI
KB 13 EVOLUTION	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
KC 1	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KD 2	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KF 4	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KI 7	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KIT 100 LEVEL CUP	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
KIT NEW LEVEL TILE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
KIT PER FASSA DORONDO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
KIT PER FASSA ZYRILLO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
KR 100	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KS 9	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
LASTRA ISOLANTE EPS RESPHIRA®	5W	PANNELLI TECNICI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN EPS - TR 100 BIANCO	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN EPS 100 - TR 150 BIANCO	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN EPS 70 CON GRAFITE - TR 150 GRAFITE	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN EPS CON GRAFITE - TR 100 GRAFITE	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE EPS GRAFITE 030	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN FIBRA DI LEGNO SMART 110	5W	PANNELLI TECNICI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 034	5Z	PANNELLI LANA ROCCIA CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO	5W	PANNELLI TECNICI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE IN SILICATO DI CALCIO IDRATO IN-THERM	5W	PANNELLI TECNICI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LASTRA ISOLANTE SILVERTECH	5U	PANNELLI POLISTIROLO CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
LATEX DR 843	27	FUGHE PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
LC7 BIOLISCIO	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
LC7 RASOLISCIO	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
LEGANTE PER INIEZIONI 790	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
LE GEO MIX	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
LEVEL BASE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
LV 207	41	ACRILICA	07	COLORI
MACCHINARI PER SISTEMA TINTOMETRICO	61	TINTOMETRI	40	CESPITI
MALTA FACCIA A VISTA 767	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
MALTA FINA	02	MALTA FINA E GRASSELLO	02	MALTA FINA E GRASSELLO
MALTA PER MURATURA	08	MALTA PER MURATURA SFUSA	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MALTA STRUTTURALE NHL 712	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
MALTA STRUTTURALE NHL 770	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
MALTA STRUTTURALE NHL 777	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
MAZZETTE E CARTELLE COLORI	93	DEPLIANT,CATALOGHI E SCHEDE	45	MATERIALI PUBBLICITARI

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
MB 60	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
MIKROS 001	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
MISCELATORI PER COLLE	5A	ATTREZZATURA PREMISCELATI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
MK 222	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MM 100	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MM 30	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MP 220	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MR 287	41	ACRILICA	07	COLORI
MS 20	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
MV 40	09	MALTE SECCHE	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
PAC 272	15	PRODOTTI EXTRA	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
PARASPIGOLO IN PVC	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO DIAGONALE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PARASPIGOLO IN PVC CON GOCCIOLATOIO VERTICALE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PARASPIGOLO IN PVC IN ROLOLO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PARASPIGOLO IN PVC PER ARCO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PASTE COLORANTI SISTEMA TINTOMETRICO	44	PASTE COLORANTI	07	COLORI
PB 260 ACTIVE	41	ACRILICA	07	COLORI
PE 224 ELAST	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
PIATTELLO IT 60/5 H	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PIGMENTO 013	41	ACRILICA	07	COLORI
PISTOLA CAPPOTTO ZARGOMAT	57	RICAMBI PER INTONACATRICI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
PISTOLA PER FASSA ANCHOR V	5D	ATTR.X MURATORI E ANTINFORTUN.	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
PISTOLA PER FASSA MOUSSE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PL 215	41	ACRILICA	07	COLORI
POTHOS 003	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
PRIMER ADW	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
PRIMER DG 74	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PROFILO DI COPERTURA IN ALLUMINIO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PROFILO DI PARTENZA IN PVC	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PROFILO PER INFISSI IN PVC	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PROFILO PER INFISSI IN PVC CON NASTRO DI GUARNIZIONE	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PRO-MST	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
PS 403	43	IDROSILICONICA	07	COLORI
PT 213	41	ACRILICA	07	COLORI
PUNTE PER LATERIZIO FORATO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
PX 505	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
RACCORDO PER PROFILI DI PARTENZA	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RAPID MAXI S1	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
RB 101	12	RIVESTIMENTI	09	PREMISCELATI TECNICI
RB 201	12	RIVESTIMENTI	09	PREMISCELATI TECNICI
RB 301	12	RIVESTIMENTI	09	PREMISCELATI TECNICI

INDICE CLASSE/FAMIGLIA

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
RENOVA BR 575	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRAPEZIO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RETE DI ARMATURA PREFORMATA A TRIANGOLO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU DUE LATI	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RETE DI ARMATURA PREFORMATA SU UN LATO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RETE DI ARMATURA SAGOMATA PER ANGOLI	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RF 100	12	RIVESTIMENTI	09	PREMISCELATI TECNICI
RICORDI CALCE A PENNELLO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
RICORDI MARMO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
RICORDI MATERIA	4B	DECORATIVI	07	COLORI
RICORDI PIETRA FINE	4B	DECORATIVI	07	COLORI
RICORDI STUCCO	4B	DECORATIVI	07	COLORI
RINZAFFO 720	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO
RISANAFACILE	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
RM 200	12	RIVESTIMENTI	09	PREMISCELATI TECNICI
RONDELLA IN EPS	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RONDELLA IN GRAFITE	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RONDELLA IN LANA DI ROCCIA	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
RR 32	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
RSR 421	43	IDROSILICONICA	07	COLORI
RT 35	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
RTA 549	41	ACRILICA	07	COLORI
RULLO FRANGIBOLLE LAMELLARE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
RX 561	45	ACRILSILOSSANICA	07	COLORI
S 605	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
S 627	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
S 639	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
S 641	19	INTONACI DEUMIDIFICANTI	04	RISANANTI E LINEE BIO
S 650	29	LINEA PURA CALCE	04	RISANANTI E LINEE BIO
SA 500	31	AUTOLIVELLANTI	06	SOTTOFONDI
SB 568	24	PRODOTTI DI CONSOLIDAMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
SC 420	30	SOTTOFONDO TRADIZIONALE	06	SOTTOFONDI
SC 420 P	30	SOTTOFONDO TRADIZIONALE	06	SOTTOFONDI
SCAGLIOLA	04	LISCIATURE BASE GESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
SCAGLIOLA PRONTA	04	LISCIATURE BASE GESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
SCARICO FRONTALE E PER SISTEMI AQUAZIP	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SCARICO VERTICALE PER SISTEMI AQUAZIP	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SICURA G3	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
SILENS GP 1	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SILENS NA1	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SILENS STA 10	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SISMA NHL FINO	25	PRODOTTI BASE CALCE IDRAULICA	04	RISANANTI E LINEE BIO

Prodotto	Cod. Classe	Classe	Cod. Famiglia	Famiglia
SISMA R2	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
SISMA R4	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
SKIN 432	43	IDROSILICONICA	07	COLORI
SL 416	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
SM 485	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
SP 22	05	PREMISCELATI BASE CEMENTO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
SPATOLE PER ADESIVI	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SPATOLA PER POSA RETE PREFORMATA	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
SPATOLE PER SISTEMA CAPPOTTO	5E	PROFILI E ACCESSORI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
SPATOLE IN GOMMA PER SISTEMA POSA	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SPECIAL RAPID	21	ADESIVI PER PIASTRELLE	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
SPECIAL WALL B 550 M	18	BETONCINI E LEGANTI EPOSSIDICI	04	RISANANTI E LINEE BIO
SPHAERA 001	47	GREEN VOCATION	07	COLORI
SPUGNE PER FUGHE CEMENTIZIE	5L	ATTREZZATURA COLORI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SPUGNE PER FUGHE EPOSSIDICHE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
SR 450	32	SOTTOFONDI TECNICI	05	ADESIVI PER PIASTRELLE
STAFFA PERIMETRALE	51	RETI PER RISTRUTTURAZIONE	26	ACCESSORI PER SISTEMI
SUPER STUCCO	04	LISCIATURE BASE GESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
TAGLIERINA EXTM	5L	ATTREZZATURA COLORI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
TAGLIERINA FASSACUT ROCK	5L	ATTREZZATURA COLORI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
TAGLIERINA MINICUT E ACCESSORI	5L	ATTREZZATURA COLORI	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
UTENSILE PER MONTAGGIO FASSA TOP FIX 2G	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
VASCHETTA LAVAGGIO SPUGNE	5B	ATTREZZATURA COLLE	20	RICAMBI E ATTREZZATURE
VITE RA/P	5T	TASSELLI CAPPOTTO	26	ACCESSORI PER SISTEMI
Z 150	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
Z 161	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
ZB 23	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
ZF 12	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
ZF 12 -AB	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI
ZL 25	04	LISCIATURE BASE GESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
ZM 136	04	LISCIATURE BASE GESSO	09	PREMISCELATI TECNICI
ZQ 1	03	PREMISCELATI BASE GESSO	03	PREMISCELATI TRADIZIONALI

TARIFFE DI TRASPORTO NEL TERRITORIO NAZIONALE

Validità dal
25 aprile 2022

Rif. Comunicazione del 24.03.2022

Le tariffe di trasporto riportate fanno riferimento a consegne Franco Partenza dai nostri Stabilimenti di Produzione e dai nostri Magazzini nel suolo italiano, per materiale soggetto a trasporto NON SFUSO.

La tariffa da applicare varia a seconda della fascia km da percorrere e dal peso dell'ordine del materiale trasportato (effettivo o volumetrico*).

ITALIA	Da 1 a 4 ton	Da 4,001 a 8 ton	Da 8,001 a 13 ton	Da 13,001 a 24 ton	Oltre 24,001 ton
Fascia Km	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton
20	26,00	19,00	15,50	10,50	7,00
40	28,00	20,00	15,50	10,50	8,50
60	30,50	22,50	16,50	13,00	9,50
80	32,50	23,50	17,50	15,50	10,50
100	35,00	26,00	20,00	16,50	12,00
120	37,50	28,00	21,00	17,50	13,00
140	39,50	29,00	23,50	20,00	15,50
160	42,00	31,50	26,00	21,00	16,50
180	43,00	34,00	27,00	22,50	17,50
200	44,50	35,00	28,00	23,50	19,00
250	46,50	37,50	30,50	24,50	20,00
300	50,00	39,50	32,50	26,00	21,00
350	53,50	42,00	35,00	28,00	23,50
400	57,00	48,00	39,50	30,50	26,00
450	60,50	51,50	42,00	32,50	28,00
500	64,00	55,00	44,50	35,00	30,50
600	68,50	58,00	48,00	38,50	34,00
700	73,50	63,00	51,50	42,00	37,50
800	78,00	67,50	55,00	45,50	41,00
900	82,50	72,00	58,00	49,00	44,50
1000	88,50	77,00	61,50	53,50	48,00
1100	94,00	81,50	65,00	57,00	51,50
1200	100,00	86,00	68,50	60,50	55,00
1300	107,00	90,50	72,00	64,00	58,00

Minimo Tassabile: 1 ton, per la tariffa della fascia da 1 a 4 ton

Per le località all'interno del GRA di Roma la fascia chilometrica corrispondente è 60 km

* Il peso volumetrico viene applicato alle **Lastre per Cappotto** e si ottiene moltiplicando il volume del collo per un coefficiente pari a **400** (rapporto peso-volume 1:400, cioè si suppone che un metro cubo di merci pesi 400 kg).

TARIFFE DI TRASPORTO NEL TERRITORIO NAZIONALE

Validità dal
25 aprile 2022

Rif. Comunicazione del 24.03.2022

I prodotti del **Sistema Colore** concorrono alla determinazione della fascia di peso ma viene applicato un contributo spese di trasporto pari a **0,047 €/kg** o di **0,080 €/lt**. Per le consegne inferiori ai < 500Kg sarà applicato un contributo pari a € 70

CAMPANIA	Da 1 a 4 ton	Da 4,001 a 8 ton	Da 8,001 a 13 ton	Da 13,001 a 24 ton	Oltre 24,001 ton
Provincie	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton
AV	40,00	30,00	23,50	19,00	14,50
BN	40,00	30,00	23,50	19,00	14,50
CE	40,00	30,00	23,50	19,00	14,50
NA	40,00	30,00	23,50	19,00	14,50
SA	45,00	32,50	24,50	20,00	15,50

SICILIA	Da 1 a 4 ton	Da 4,001 a 8 ton	Da 8,001 a 13 ton	Da 13,001 a 24 ton	Oltre 24,001 ton
Provincie	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton	€/ton
PA	74,00	69,00	63,00	60,00	55,00
TP	74,00	69,00	63,00	60,00	55,00
AG	74,00	69,00	63,00	60,00	55,00
EN	74,00	69,00	63,00	60,00	55,00
CL	74,00	69,00	63,00	60,00	55,00
ME	82,00	59,00	53,00	49,50	45,00
RG	82,00	69,00	63,00	60,00	55,00
SR	82,00	67,00	61,00	57,50	53,00
CT	82,00	67,00	61,00	57,50	53,00

*Sicilia . Per il materiale fornito dagli stabilimenti di Moncalvo, Calliano e Bagnasco la tariffa è di **75 €/ton**

Minimo Tassabile: 1 ton, per la tariffa della fascia da 1 a 4 ton

Spedizioni particolari non specificate in questo listino saranno soggette a contrattazione con l'agente di zona.
Per ogni chiarimento contattare il nostro agente di zona

TARIFFE AVVIO SQUADRA

C.M.	Descriz. C.M.	Tariffa giornaliera	1^ uscita formativa	2^ uscita formativa	3^ uscita formativa	4^ uscita formativa	dalla 5^ uscita in poi	Durata avvio squadra	Costo Noleggio attrezzature
31	SA 500 + E 439 + Calcestruzzo Cellulare	€ 250 al giorno	n.2 tecnici tot.€ 500	se stessa squadra n.1 tecnico € 250	assist. squadra formata n.1 tecnico € 250	assist.squadra formata n.1 tecnico € 250	affiancamento n.1 tecnico € 500	6h. per cantieri entro 2 ore di distanza - oltre max 5h.	Legante - attrezz. completa = € 300 Massetto - Duomix (compreso camicia e vite) = € 200
32	SL 416 + SM 485	€ 250 al giorno	n.2 tecnici tot.€ 500	se stessa squadra n.1 tecnico € 250	assist. squadra formata n.1 tecnico € 250	assist.squadra formata n.1 tecnico € 250	affiancamento n.1 tecnico € 500	6h. per cantieri entro 2 ore di distanza - oltre max 5h.	SL 416 - I41 da massetti = € 200 SM 485 - Duomix o I41= € 200
30	SC 420 + SC 420 P	si conclude in 1/2 giornata € 150	-	-	-	-	-	1/2 giornata	MEC30 con camera in gomma: Nolo € 18 x rivendita - € 22 x impresa (min.5 gg.)
32	SR 450 + SV 472 + LEGE0 MIX	si conclude in 1/2 giornata € 150	-	-	-	-	-	1/2 giornata	MEC30 con camera in gomma: Nolo € 18 x rivendita - € 22 x impresa (min.5 gg.)

GRUPPO FASSA

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Italia

FASSA S.r.l.

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Ceraio di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli Terme (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Ortona (CH)
Gaiarine (TV)

IMPA S.p.A. Unipersonale

San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

CALCE BARATTONI S.p.A.

Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

Spagna

YESOS ESCAYOLA Y DERIVADOS SA

Antas (Almería) - tel. 950 61 90 04

Portogallo

FASSALUSA Lda

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

Brasile

FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400

Central de atendimento - 0800 800 2024

FILIALI COMMERCIALI

Italia

FASSA S.r.l.

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Ciampino (RM) - tel. +39 06 32093213

Svizzera

FASSA SA

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

Francia

FASSA FRANCE S.A.S.U.

Paris la Défense - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

Spagna

FASSA HISPANIA SL

Madrid - tel. +34 900 973 510

Regno Unito

FASSA UK LTD

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

**FASSA
BORTOLO**

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

